Vollenweider Martin

Von: Anna Rita Stoffel <info@purecommunications.ch>

Gesendet: Montag, 4. April 2016 19:09

An: Vollenweider Martin
Cc: Vincenz Martin

Betreff: kantonsspital graubuenden

Anlagen: KSGR cmyk.pdf

guten abend herr vollenweider

herzlichen dank für die heutige sitzung - war sehr gut ;-)) wie besprochen erhalten sie von mir farbangaben vom CD manual lege auch noch das logo bei

falls sie sonst noch sachen im bereiche design brauchen melden sie sich bitte immer gerne

lieber gruss und gutes arbeiten anna stoffel

.

farbangaben siehe beilagen habe auch noch infos zu den hausschriften beigelegt

das projekt SUN wird immer in *heugrün* gehalten

Pure Communications.

PURE ART DIRECTION AND GRAPHIC DESIGN

CHUR 7007 | WELSCHDÖRFLISTRASSE 2 | T 081 252 24 20 ZÜRICH 8003 | SEEBAHNSTRASSE 85 | T 044 450 47 00 PURECOMMUNICATIONS.CH

4. Markenschriften

Die Schriftfamilie Syntax und TheMIx

Wir gewinnen unser charakteristisches Erscheinungsbild durch die markante Markenschrift TheMix. Sie wird für Titel, Auszeichnungen und Leadtexte verwendet. Sie kann in fünf Schriftschnitten eingesetzt werden.

Für Fliesstexte wird die offe und lesefreundliche Syntax verwendet. Sie steht in zwe Schriftschnitten zur Verfügi

TheMIx

Für Titel, Auszelchnungen und Leadtexte

TheMix

ABCDEFGHIJKLMNOP ORSTUVWXYXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

..::-%&=?!\$@

Versalziffern Für Informative Zwecke

1234567890

Mediävalziffern Für kommunikative Zwecke

1234567890

Syntax

Für Fliesstext und Auszeichnungen im Fliesstext

Syntax

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ..::-%&=?!\$@ 1234567890

TheMix Für Titel, Auszeichnungen und Leadtexte verwendete Schriftschnitte

TheMix Light TheMix SemiLight TheMix Regular TheMix SemiBold TheMix Bold

Syntax

Für Fliesstext und Auszeichnungen im Fliesstext verwendete Schriftschnitte

Syntax Syntax Bold

Anwendungen

Berechnungsgrundlage für Zeilenabstände in Bezug auf Schriftgrössen (x):


11 pt – 25 pt:
Zeilenabstand x + 4 pt:
26 pt – 45 pt:
Zeilenabstand x + 6 pt:
46 pt und grösser:
Zeilenabstand x + 8 pt:

Um eine lebendige Typografie zu erreichen, können verschiedene Schriftgrössen miteinander kombiniert werden. Die in der Tabelle angege Schriftgrössen sind Mind grössen.

	Syntax	Syntax Bold	TheMix Light	TheMix SemiLight	TheMIx Regular	TheMIx SemiBold	TheM Bold
Titel und Überschrift* A4 A5, A5/6			24/28 pt 16/20 pt	24/28 pt 16/20 pt	24/28 pt 16/20 pt	24/28 pt 16/20 pt	24/28
Zwischenüberschrift Im Fliesstext							10/13
Fliesstext Auszeichnung im Fliesstext	10/13 pt	10/13 pt					
Einleitungstext							10/13
Bildunterschrift Marginaltext				7.5/10 pt 7.5/10 pt	7.5/10 pt	7.5/10 pt	
Adresse und Absender	8/9.5 pt	8/9.5 pt					
Spruchband (für Format A4)					7,5 pt		7,5 pt

^{*}Die Schriftgrösse ist die kleinste Grösse für das angegebene Format.

Die Markenfarben für Online-Anwendungen Die Markenfarben granat und granit mit ihren Abstufungen



Detailliertere Informationen zu den Online-Anwendungen entnehmen Sie bitte dem Basis-Styleguide Internet/CI-Net.

Farbwerte		granit		granat
100%	RGB HEX	129 R 126 G 101 B #817E65		198 R 2 G 25 B #C60219
50%	RGB HEX	192 R 190 G 178 B #C0BEB2		
25%	RGB HEX	223 R 223 G 216 B #DFDFD8		
15%	RGB HEX		236 R 236 G 232 B #ECECE8	
10%	RGB HEX		242 R 242 G 239 B #F2F2EF	

Die sekundären Gestaltungsfarben für Online-Anwendungen Die Sekundärfarben mit ihren Abstufungen

himmelblau	sommergelb	heugrün	wiesengrûn
100%	100%	100%	100%
50%	50%	50%	50%
25%	25%	25%	25%

abendblau	sonnengelb	maigrūn
100%	100%	100%
50%	50%	50%
25%	25%	25%

Farbwerte		himmelblau	sommergelb	heugrün	wlesengrüi
100%	RGB HEX	52 R 181 G 208 B #34B5D0	255 R 183 G 15 B #FFB70F	181 R 191 G 0 B #B5BF00	61 R 155 G 53 B #3D9B3!
50%	RGB	153 R 218 G 231 B #99DAE7	255 R 219 G 135 B #FFDB87	218 R 223 G 127 B #DADF7F	158 R 205 G 154 B #9ECD9
25%	RGB HEX	204 R 236 G 243 B #CCECF3	255 R 237 G 195 B #FFEDC3	236 R 239 G 191 B #ECEFBF	206 R 230 G 204 B #CEE6C(

Farbwerte		abendblau	sonnengelb	malgrün
100%	RGB HEX	156 R 177 G 206 B #9CB1CE	238 R 214 G 10 B #EED60A	188 R 224 G 138 B #BCE08A
50%	RGB HEX	205 R 216 G 230 B #CDD8E6	246 R 234 G 132 B #F6EA84	221 R 239 G 196 B #DDEFC4
25%	RGB HEX	230 R 235 G 243 B #E6EBF3	251 R 245 G 194 B #FBF5C2	238 R 247 G 226 B #EEF7E2