

CÓDIGO DE HONOR

[Jara Rey Valentino] - Usuario GitHub: [valentino-jara-rey]

Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- [] Desarrollo 100% Humano: El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- [X] Asistencia de IA (Co-piloto): Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- [] Generación Completa por IA: Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base

Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- [X] Desarrollo 100% Humano: Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- [] Asistencia de IA: Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- [] Generación Completa por IA: La IA realizó la traducción automática de las funciones transición y timer.

Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☐ Autoría Propia: Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☒ Redacción Asistida / Generada: La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

[López Hernan Lautaro] - Usuario GitHub: [LautaroHernanLopez]

Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ Asistencia de IA (Co-piloto): Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ Generación Completa por IA: Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base

Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☒ Desarrollo 100% Humano: Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☐ Asistencia de IA: Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ Generación Completa por IA: La IA realizó la traducción automática de las funciones transición y timer.

Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☐ Autoría Propia: Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☒ Redacción Asistida / Generada: La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

[apellido y nombre] - Usuario GitHub: [usuario]

Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.

- ☒ Asistencia de IA (Co-piloto): Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ Generación Completa por IA: Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base

Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☒ Asistencia de IA: Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ Generación Completa por IA: La IA realizó la traducción automática de las funciones transición y timer.

Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☐ Autoría Propia: Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☒ Redacción Asistida / Generada: La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.

- ☐ Generación completa por IA

[Giménez Lucas Nicolás] - Usuario GitHub: [lucaspro89]

Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ Asistencia de IA (Co-piloto): Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ Generación Completa por IA: Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base

Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☒ Asistencia de IA: Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ Generación Completa por IA: La IA realizó la traducción automática de las funciones transición y timer.

Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☐ Autoría Propia: Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☒ Redacción Asistida / Generada: La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

[Aguirre Martin] - Usuario GitHub: [Martinexx]

Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ Asistencia de IA (Co-piloto): Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ Generación Completa por IA: Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base

Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☒ Asistencia de IA: Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ Generación Completa por IA: La IA realizó la traducción automática de las funciones transición y timer.

Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☐ Autoría Propia: Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☒ Redacción Asistida / Generada: La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

[Zarate Arturo Alan] - Usuario GitHub: ☐

Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ Asistencia de IA (Co-piloto): Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ Generación Completa por IA: Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base

Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ Desarrollo 100% Humano: Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☒ Asistencia de IA: Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ Generación Completa por IA: La IA realizó la traducción automática de las funciones transición y timer.

Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☐ Autoría Propia: Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.

- ☒ Redacción Asistida / Generada: La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.

- ☐ Generación completa por IA