GUÍA DE APRENDIZAJE

Rueda Libre

Informe detallado del sitio web: qué tecnologías usamos, qué hace cada parte y cómo continuar trabajando en ella.

En pocas palabras: el proyecto está construido con HTML para el contenido y CSS para la apariencia. Las tres páginas comparten una única hoja de estilos: `CSS/estilos.css`.

Revisión del proyecto: 27 de octubre de 2026

1. ¿Qué construimos?

Rueda Libre es un sitio web pequeño para presentar un servicio de alquiler de bicicletas. Tiene tres páginas conectadas entre sí: Inicio, Tarifas y rutas, y Reserva. El contenido y el diseño están separados: el HTML describe qué aparece y el CSS define cómo se ve.

Parte	Archivo	Responsabilidad
Estilos	`CSS/estilos.css`	Colores, tamaños, distribución, tarjetas, navegación, adaptación a pantallas y efectos.
Inicio	`index.html`	Presenta el negocio, sus servicios, cómo alquilar, ubicación y contacto.
Tarifas y rutas	`paginas/tarifas.html`	Muestra precios, recorridos y galerías de bicicletas por categoría.
Reserva	`paginas/reserva.html`	Presenta el formulario para ingresar datos y una fecha y hora solicitadas.
Imágenes	`img/`	Guarda el logo, las bicicletas y la imagen de rutas que usa el sitio.

No se está usando un framework (como Bootstrap o React), JavaScript ni un servidor para procesar

reservas. Es un sitio estático hecho con HTML y CSS.

2. Cómo se conectan HTML y CSS

Cada página incluye la hoja de estilos dentro de `<head>` con una etiqueta `<link>`. La página de Inicio está en la carpeta principal, pero Tarifas y Reserva están dentro de `paginas/`; por eso sus rutas suben una carpeta usando `../`.

```
<!-- index.html -->

<link rel="stylesheet" href="CSS/estilos.css">



<!-- paginas/tarifas.html y paginas/reserva.html -->

<link rel="stylesheet" href="../CSS/estilos.css">
```

La ruta se cuenta desde la ubicación del propio HTML. Si se mueve una página o el CSS, hay que corregir el `href`; si no, el navegador no encontrará los estilos.

Las hojas anteriores `reserva.css` y `tarifas.css` se reunieron en `estilos.css`. El archivo está separado por comentarios en estilos base, Reserva, Inicio y Tarifas. Esto permite mantener un único lugar para los estilos y distinguir qué bloque corresponde a cada página.

En el estado actual, Inicio y Tarifas no tienen una imagen o un color de fondo propio en el `body`; usan el fondo normal del navegador. Reserva conserva el degradado suave que ya tenía. Componentes concretos, como la navegación, el mensaje de bienvenida y el encabezado de Tarifas, sí tienen sus propios fondos.

3. Conceptos básicos del CSS usado

Selector: a quién se aplica una regla

- `body` selecciona la página completa.
- `.tarifa-card` selecciona cualquier elemento que tenga `class="tarifa-card"`. El punto indica

una clase.

- `#recorridos` selecciona el elemento que tiene `id="recorridos"`. El numeral indica un identificador único.
- `.servicio-card > img` selecciona las imágenes que son hijas directas de una tarjeta de servicio.

Las clases se pueden repetir para dar el mismo diseño a varias tarjetas. Un `id` identifica una sección concreta y también permite enlazar directamente a ella con una dirección como `tarifas.html#recorridos`.

La caja de un elemento

En una tarjeta, `padding` es el espacio interior entre el borde y el contenido; `border` es el contorno; `margin` separa esa tarjeta de otros elementos. La regla global `box-sizing: border-box` hace que el ancho declarado incluya el relleno y el borde, lo que facilita calcular tamaños.

Unidades y tamaños flexibles

- `px`: cantidad fija de píxeles, útil para bordes y separaciones pequeñas.
- `%`: proporción respecto al tamaño del contenedor.
- `rem`: tamaño relativo al tamaño de letra raíz; ayuda a escalar texto.
- `clamp(mínimo, preferido, máximo)`: permite que un tamaño crezca o disminuya sin salir de límites.
- `min()` y `calc()`: combinan medidas para limitar anchos y calcular columnas.

4. Página Inicio: `index.html`

Inicio tiene una barra de navegación con el logo, el nombre Rueda Libre y enlaces a las otras páginas. Debajo hay un mensaje de bienvenida y una fila de tres contenedores: Alquiler de bicicletas, Nuestros servicios y Quiénes somos. Luego aparecen «También te ofrecemos» (Rutas guiadas y Taller básico), los pasos para alquilar, la ubicación y el pie de contacto.

El mensaje de bienvenida usa un `header` con un encabezado y un párrafo, y las tarjetas principales están agrupadas en una sección etiquetada. «También te ofrecemos» también está agrupado como sección con nombre accesible.

Distribución de las tres tarjetas

La clase `.presentacion-grid` usa CSS Grid con tres columnas. Cada columna tiene un mínimo de 210 píxeles y puede crecer; `gap` deja espacio entre ellas. Si la pantalla es estrecha, `overflow-x: auto` permite desplazarse horizontalmente para ver el contenido sin comprimir las tarjetas.

Enlaces con apariencia de botón

«Consulta las tarifas de alquiler» y «Ver recorridos y precios» son enlaces HTML con aspecto de botón creado con CSS. Siguen navegando a otra página o sección; el estilo no cambia su función. La ubicación también ofrece un enlace a Google Maps.

Tarjetas y pasos

`.contenido-card` da un fondo blanco, borde redondeado y sombra suave a las secciones principales. Los pasos de alquiler usan una lista ordenada; CSS muestra números dentro de círculos para que se lean como una secuencia.

5. Página Tarifas: `paginas/tarifas.html`

Contiene dos tablas: tarifas de alquiler (por hora, medio día y día completo) y recorridos guiados (distancia, duración, nivel y precio). Los identificadores `tarifas` y `recorridos` permiten que un enlace lleve directamente a una de esas tablas.

Cada tabla está en su propia sección, con un título y un `caption` descriptivo. Los nombres de bicicleta y recorrido son encabezados de fila (`th scope="row"`) y los encabezados de columna usan `scope="col"`.

Como contenido complementario, un `aside` reúne lo que incluyen las tarifas, el horario de salida de los recorridos y la lista «Qué llevar». Después aparecen tres categorías de bicicletas: urbanas, de montaña y eléctricas. Cada galería es una lista `ul` con tres elementos `li` e imágenes con descripciones alternativas (`alt`).

- En pantallas anchas, las tarjetas procuran ocupar tres columnas.
- Hasta 700 píxeles de ancho, pasan a dos columnas.
- Hasta 480 píxeles, se muestran en una columna.
- `object-fit: contain` muestra la imagen completa dentro de un marco de altura fija, sin recortar la bicicleta.

Las reglas `@media` son consultas de medios: aplican estilos solo cuando la pantalla cumple una condición de tamaño. Se usan para que la página funcione tanto en computadores como en teléfonos.

6. Página Reserva: `paginas/reserva.html`

El formulario tiene campos de nombre, correo, teléfono, fecha, hora y duración. Cada `label` nombra su campo y se conecta mediante `for` con el `id` del control. Esto facilita identificar los campos, incluso con lectores de pantalla. La fecha, hora y duración comparten un `fieldset` con `legend`, porque forman un grupo relacionado.

Tipo de campo	Qué permite escribir o elegir
`text`	Nombre de la persona.
`email`	Correo; el navegador puede revisar que tenga formato de correo.
`tel`	Número telefónico.
`date` y `time`	Fecha y hora con los controles disponibles en el navegador.
`number`, `min="2"`, `max="4"`	Duración en horas, limitada en el navegador de 2 a 4.

`required` marca campos obligatorios. El navegador muestra un aviso y evita enviar el formulario si falta un valor válido. La clase `.isla` diseña la tarjeta blanca del formulario; `.fondo` centra el contenido y aplica el degradado suave de Reserva.

El horario de atención se presenta aparte del formulario dentro de un `aside`: de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Importante: actualmente el formulario es visual y tiene validación básica del navegador, pero no registra ni envía una reserva a un negocio. El formulario usa `action="#"`; para guardar o enviar datos hace falta conectar un servidor o un servicio de formularios, además de definir cómo proteger y gestionar esos datos.

7. Interacciones y accesibilidad

- `:hover` cambia el aspecto al pasar el cursor sobre un botón o enlace.
- `:focus-visible` dibuja un contorno cuando se llega al enlace usando el teclado. Ayuda a saber dónde está el foco.
- `:active` representa el momento en que se pulsa un enlace o botón.
- Los textos `alt` describen las imágenes si no se cargan y ayudan a tecnologías de asistencia.
- Los encabezados, las secciones, las tablas y las etiquetas del formulario comunican la estructura además de la apariencia.

Cuándo conservar un contenedor genérico

En las páginas del sitio se conservaron algunos `div` únicamente para agrupar elementos para el diseño: el contenedor interno de la navegación, los bloques de texto dentro de tarjetas de servicios y cada grupo visual de etiqueta con su campo del formulario. No representan secciones o contenidos independientes, así que usar `section`, `article` o `fieldset` en esos casos daría una semántica incorrecta. La bitácora del proyecto registra estos motivos. En cambio, la bienvenida, las galerías, los datos relacionados del formulario y el contenido complementario usan elementos semánticos.

8. Cómo hacer cambios habituales

Cambiar un texto

Busca el texto en el HTML correspondiente y edítalo allí. Por ejemplo, para cambiar el título de la página Tarifas, edita el `<h1>` de `paginas/tarifas.html`. El CSS decide cómo se presenta; el HTML contiene las palabras.

Cambiar una imagen

1. Guarda la imagen dentro de la carpeta `img/`.
2. En el HTML, cambia el atributo `src` para que coincida exactamente con el nombre y la extensión.
3. Actualiza el texto `alt` para describir la imagen nueva.
4. Recarga la página y comprueba que la imagen aparece.

Desde una página dentro de `paginas/`, la ruta empieza con `../img/`; desde `index.html`, empieza con `img/`. Mayúsculas, espacios y extensiones como `.jpg` o `.jpeg` deben coincidir.

Cambiar el diseño

Busca en `CSS/estilos.css` la clase que aparece en el HTML. Por ejemplo, tamaños de tarjetas de bicicletas están en `.bicicleta-card`; los fondos de páginas o tarjetas están en las reglas de las clases correspondientes. Cambia una propiedad a la vez y revisa el resultado en el navegador.

9. ¿Cuándo usar cada herramienta?

Si quieres…	Modifica…	Ejemplo
Cambiar contenido o palabras.	El HTML de esa página.	Nombre, descripción, precio o texto de un botón.
Cambiar color, tamaño, espacio o alineación.	`CSS/estilos.css`.	Fondo de una tarjeta, ancho de columnas o tamaño de imagen.
Añadir una bicicleta a una categoría.	Archivo de imagen y galería HTML; si hace falta, CSS.	Agregar un nuevo elemento `<figure>` con `<img>`.
Crear o cambiar un destino de navegación.	Atributo `href` en el HTML.	`href="paginas/tarifas.html#recorridos"`.
Hacer que una sección responda a móvil.	Una regla `@media` en CSS.	Cambiar columnas cuando el ancho es menor que 600 px.
Procesar una reserva real.	Backend o servicio conectado al formulario.	Guardar la reserva y confirmar disponibilidad.

10. Glosario breve

- **HTML:** lenguaje que organiza el contenido de una página.
- **CSS:** lenguaje que da estilo y distribución al contenido.
- **Etiqueta:** elemento HTML, como `<p>` para un párrafo o `<img>` para una imagen.

- **Atributo:** información extra dentro de una etiqueta, como `src`, `href`, `class` o `alt`.
- **Clase:** nombre reutilizable para identificar elementos que comparten estilo; se escribe con punto en CSS.
- **Identificador (id):** nombre de un elemento concreto; se escribe con numeral en CSS y sirve como destino de un enlace.
- **Responsive:** diseño que se acomoda a distintos anchos de pantalla.
- **Backend:** parte del sistema que recibe, valida y guarda información en un servidor.

Resumen final

Lo que quedó es un sitio estático de tres páginas, construido con HTML y una hoja CSS unificada. HTML contiene títulos, texto, navegación, galerías, tablas y formulario; CSS controla su presentación, distribución, adaptación a móviles y estados interactivos. Las imágenes se guardan en `img/`. Para seguir aprendiendo, lo más práctico es cambiar un texto, una imagen o una propiedad CSS pequeña, recargar el navegador y observar qué efecto tuvo.

Este informe describe los archivos tal como se revisaron en el proyecto; no afirma que el formulario de reserva guarde datos.