

SCRUM

☉ Unidad	Unidad 1
☉ tipo	teórico

SCRUM : FRAMEWORK 2020

Es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas , equipo y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.


Valores de scrum

No cambian con respecto a los valores de scrum de la guía anterior.



Cuando hablamos de apertura hablamos de transparencia

principios de SCRUM

- 
- Empirismo
 - Auto-organización
 - Colaboración
 - Priorización
 - Time Boxing
 - Desarrollo Iterativo

Time Boxing → es el tiempo fijo que tienen las iteraciones

SCRUM usa el ciclo de vida iterativo incremental

Priorización basada en valor → la usamos en el product backlog para priorizar las users.

La base de scrum es que es un proceso empírico → da lugar en gran parte de su desarrollo a que el equipo elija como trabajar y que hacer.

Aplico el empirismo a partir de lo que puedo aprender de las ejecuciones anteriores.

Sprint

Es un contenedor . El sprint me permite incluir dentro ciertas características y todo lo que se hace ocurre dentro del sprint por eso es un contenedor.

Una de las características es que los cambios pueden aceptarse mientras no pongan en riesgo el objetivo del sprint.

Los cambios fuera del sprint → se pueden hacer con normalidad.




El resultado del sprint es un incremento del producto y cuando hablamos de incremento nos referimos a software funcionando

TimeBox → el tiempo máximo es un mes calendario → 4 semanas, puede ser menos.

El beneficio de que sea mas pequeño que un mes , es que logramos ventaja ya que tenemos retroalimentación mas rápido.

Para que las users puedan entrar en un sprint tienen que estar en la pila del product backlog y cumplir con el criterio de ready. El product owner define la prioridad de las users en el product backlog.

Mini cascada durante la ejecución de un sprint → una mala idea



Y no podemos cumplir con las entregas de software funcionando...

Dentro de un sprint no se trabaja con mini cascadas.

se trabaja de manera vertical → una persona toma una característica (user) la desglosa en tareas y la va realizando de forma vertical.


Lau

El scrum team esta compuesto por :

- ## Una persona no puede ser Scrum master y PO

No es una ceremonia oficial de scrum pero si menciona que el equipo puede ir refinando a medida que lo necesite. El refinamiento también se hace dentro del sprint → por que este es el contenedor

Ceremonia: Sprint Planning




Acá se trata de las historias priorizadas tener una estimación refinada para saber cuales son las que podemos incluir dentro del sprint. Para poder saber nos hace falta tener en cuenta → el objetivo del sprint, defino que es lo que voy a hacer y la salida es el sprint backlog. En función de eso voy a poder definir cuales son las users que voy a poder incluir dentro del sprint.


El sprint backlog va a tener el objetivo del sprint, las users y la descomposicion de la user : que son las tareas que vamos a ejecutar en cada user.

En el sprint planning participan los 3 roles → el scrum team.

Timebox en Scrum




Que temas se abordan en la sprint planning? Definimos el objetivo de la sprint , definimos cual va a ser el objetivo del producto que vamos a obtener luego de la ejecución del sprint.



Quien planifica el trabajo es quien lo va a hacer. Osea los developers.

Sprint backlog

Para cada característica la divido en un conjunto de tareas. Cada una de esas tareas son ejecutadas por los developers.



A las características nosotros las conocemos como users.

Capacidad del equipo → la traducimos en horas lineales disponibles . Si una persona trabaja ocho horas → las horas efectivas o reales van a ser en el mejor de los casos 6.

Capacidad

Usted está viendo la pantalla de Laura Inés Covaro


Ver Opciones ▾


- **Horas de Trabajo Disponibles por día (WH) X Días Disponibles Iteración (DA) = Capacidad**

$$WH \times DA = \text{Capacidad}$$

- Ejemplo:
 - Equipo de 8 miembros
 - 4 miembros disponibles los 2 primeros sprints.
 - 1 miembro se casa en sprints 5 y 6
 - 6 horas de trabajo


En función de las horas que yo tengo disponible vemos las características que yo puedo incluir en un sprint.






La daily son reuniones diarias que se hacen entre los distintos desarrolladores y el scrum master. No puede durar mas de 15 minutos y se hace todos los días. No dice como hacer la daily , tiene que servir para inspeccionar y adaptar. Si el PO esta ejecutando tareas deberia participar de la daily.

Reuniones de Daily Scrum




Tenemos que mirar si nos estamos enfocando en el objetivo del sprint.

En la daily nos podemos guiar con diferentes tableros




La definición de hecho → vendría a ser le criterio de aceptación que tiene que tener una historia para considerarse terminada.

Sprint Review en contexto



La review también es una ceremonia de inspección y adaptación → también nos debe servir para ver lo que este mal para aprender. En la review trabajamos sobre el incremento del producto potencialmente entregable.

Artefacto: Versión del Producto



Métricas Ágiles

Regla de Oro Ágil sobre Métricas

- La medición es una salida, no una actividad

Una filosofía minimalista sobre las Métricas:

Medir la que sea necesario
y nada más.


Dos principios ágiles que guían la elección de las Métricas



“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso, funcionando.”

“El Software funcionando es la principal medida de progreso.”

Velocidad




Cuantos puntos de historia entregue y cuantos corresponden a las users aprobadas en la review por el PO. Normalmente al comienzo la velocidad es baja , porque el equipo tiende a estabilizarse.

De alguna manera esto nos muestra progreso nos muestra cuanto software funcionando yo entregue en cada iteración.

Se toma en la review, no se estima se calcula.

Sprint	1	2	3	4	5	6	7	Total
Horas	240	240	480	480	420	420	480	2760
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60	335




La capacidad también se mide en términos de story points.

No se extrapola los story points con horas.

Se estima en la sprint planning.

Running Tested Features (RTF)



cuantas características se van sumando . El problema es que cuenta características pero cada característica tiene un peso relativo y no lo tiene en cuenta.

Retrospectiva

Es una retrospectiva por cada sprint y lo que hacemos es ver o elegir cuales son aquellos aspectos que podrían mejorarse. Siempre en un contexto de transparencia → no se busca encontrar culpables, sino las acciones concretas para mejorar.

Repasando...

