

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB**



Disusun Oleh :
Martonius Epta Sidabutar
NIM : 202312051

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga laporan praktikum sistem basis data ini dapat terselesaikan, tetapi masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Penulisan laporan praktikum ini dimaksudkan sebagai tolak ukur Saya dalam mencapai pemahaman beserta pembahasan mengenai Program dari praktikum Pemrograman Dasar kali ini, disamping itu penulis berharap dalam penulisan laporan praktikum ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bontang dan masyarakat umumnya.

Bontang, 6 Juni 2025



Martonius Epta Sidabutar

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LEMBAR ASISTENSI	iv
Modul 1. Pemrograman WEB HTML	1
A. Tujuan	1
B. Alat dan Bahan	1
C. Landasan Teori	1
D. Kegiatan Praktikum	3
Modul 2. Pengenalan CSS (Cascading Style Sheet).....	29
A. Tujuan.....	29
B. Alat dan Bahan	29
C. Landasan Teori	29
D. Kegiatan Praktikum.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	55

LEMBAR ASISTENSI

Modul 1. Pemrograman WEB HTML

Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu memahami struktur dokumen html
2. Mahasiswa mampu membuat web sederhana dengan menggunakan HTML.

Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Hardware (Laptop HP)
2. Software:
 - a. Notepad++
 - b. Web Brower (Google Chrome)

Landasan Teori

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web di internet. HTML bukan bahasa pemrograman melainkan bahasa markup yang menggunakan tag-tag untuk memberi struktur dan makna pada konten web.

Mengapa HTML Bukan Bahasa Pemrograman?

1. HTML tidak memiliki logika pemrograman seperti kondisi (if-else), perulangan (for, while), atau fungsi.
2. HTML hanya digunakan untuk menyusun dan menampilkan konten pada halaman web.

Apa Peran HTML dalam Pengembangan Web?

1. HTML mendefinisikan struktur halaman web seperti teks, gambar, tabel, dan formulir.
2. Digunakan bersama dengan CSS (untuk styling) dan JavaScript (untuk interaktivitas).

Sejarah HTML

1. Awal Mula HTML (1989–1995)

- a. 1989 – Tim Berners-Lee seorang fisikawan di CERN yang mengusulkan sistem berbasis internet untuk berbagi dokumen.

- b. 1990 – Berners-Lee menciptakan prototipe pertama HTML dan browser WorldWideWeb di komputer NeXT.
 - c. 1991 – HTML pertama kali diperkenalkan ke public yang memungkinkan penggunaan hyperlinked text.
 - d. 1993 – Mosaic Browser memperkenalkan tag , merevolusi tampilan visual web.
 - e. 1994 – W3C (World Wide Web Consortium) didirikan untuk standarisasi teknologi web.
 - f. 1995 – HTML 2.0 dirilis sebagai standar resmi pertama.
2. Perkembangan HTML dan Persaingan Browser (1995–2000)
 - a. 1995 – Internet Explorer pertama kali diperkenalkan yang memicu persaingan dengan Netscape.
 - b. 1997 – HTML 3.2 dirilis dengan menambahkan dukungan untuk tabel, Apple Java, dan kontrol teks.
 - c. 1999 – HTML 4.01 menjadi standar utama yang mengintegrasikan CSS, fitur aksesibilitas, dan internasionalisasi.
 3. Era XML dan XHTML (2000–2006)
 - a. 2000 – XHTML 1.0 diperkenalkan sebagai versi HTML yang lebih ketat dan berbasis XML.
 - b. 2004 – Kelompok WHATWG dibentuk untuk mengembangkan HTML5 yang menentang keterbatasan XHTML.
 4. Revolusi HTML5 (2008–Sekarang)
 - a. 2008 – Draft pertama HTML5 dirilis yang menekankan pada multimedia, semantik, dan API.
 - b. 2014 – HTML5 menjadi rekomendasi resmi W3C dengan membawa fitur seperti <video> dan <audio>.
 - c. 2016–2017 – HTML5.1 dan HTML5.2 memperkenalkan peningkatan seperti penyimpanan offline dan aksesibilitas.
 - d. 2019 – W3C dan WHATWG menjadikan HTML sebagai "living standard" yang terus diperbarui.
 5. Fitur Modern HTML
 - a. Elemen Semantik seperti <header>, <article>, <nav> untuk SEO dan aksesibilitas.

- b. Dukungan Multimedia, <video> dan <audio> tanpa perlu plugin tambahan.
- c. API Canggih yaitu Geolocation, drag-and-drop, dan Web Workers untuk aplikasi dinamis.
- d. Desain Mobile-First seperti gambar responsif dan meta viewport untuk tampilan optimal di perangkat mobile.

Struktur Dasar HTML

Dokumen HTML terdiri dari elemen-elemen yang ditandai dengan tag, yang biasanya terdiri dari tag pembuka dan penutup. Struktur dasar dokumen HTML meliputi:

- 1. <!DOCTYPE html> : Mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML5.
- 2. <html> : Elemen root yang membungkus seluruh isi halaman.
- 3. <head> : Bagian yang berisi metadata, judul halaman, dan link ke sumber daya eksternal.
- 4. <body> : Bagian yang berisi konten utama yang akan ditampilkan di browser.

Manfaat HTML

- 1. Membuat struktur halaman web yang terorganisir.
- 2. Memungkinkan penyisipan teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya.
- 3. Dasar dari semua halaman web yang dapat diakses melalui browser.
- 4. Memudahkan pengembangan web dengan berbagai teknologi pendukung seperti CSS dan JavaScript.

Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Pemrograman Web

1. Pengenalan HTML dan Struktur dasar Dokumen

Penjelasan

HTML adalah bahasa markup yang menggunakan tag untuk membuat elemen-elemen pada halaman web. Setiap elemen memiliki fungsi tertentu seperti heading, paragraf, gambar, dan lain-lain

Struktur Dasar HTML

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.   <title>Judul Halaman</title>
5. </head>
6. <body>
7.   <h1>Halo, Saya Abadi Nugroho!</h1>
8.   <p>Ini adalah paragraf pertama saya.</p>
9. </body>
10. </html>
```

Latihan Pratikum

- Buatlah halaman HTML sederhana dengan judul “Halaman Pertama Saya”.
- Tambahkan Heading `<h1>` dan paragraph `<p>` sesuai contoh diatas.
- Berikan *capture* (*screenshoot/tangkapan layer*) dan analisis dari hasil pratikum anda di laporan.

Jawab

Berikut HTMLnya:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Modul pratikum pertama</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Halo, Saya Martonius Epta Sidabutar!</h1>
    <h2>Ini Heading h2</h2>
    <h3>Ini Heading h3</h3>
    <p>Ini adalah paragraf pertama Saya.</p>
  </body>
</html>
```

Berikut hasil html dibuka dengan web browser

Halo, Saya Martonius Epta Sidabutaa

Ini Heading h2

Ini Heading h3

Ini adalah paragraf pertama Saya.

Analisis: Halaman ini sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pemula yang baru belajar HTML.

2. Elemen HTML Dasar

Penjelasan

Elemen dasar HTML meliputi heading (<h1> sampai <h6>), paragraf (<p>), link (<a>), gambar (), dan daftar (, ,).

Contoh Kode

```
1. <h2>Heading Level 2</h2>
2. <p>Ini adalah paragraf dengan <a href="https://www.stitek.ac.id">link ke website stitek</a></p>
3. 
4. <ul>
5.   <li>Item pertama</li>
6.   <li>Item kedua</li>
7. </ul>
```

Latihan Pratikum

- Buat halaman dengan heading, paragraph yang mengandung link, gambar dengan atribut alt, dan daftar tidak berurutan.
- Berikan *capture* (screenshot/tangkapan layar) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<title>Halaman Praktikum HTML</title>
</head>
<body>
    <h2>Heading Level 2</h2>
    <p>Ini adalah paragraf dengan <a href="https://www.stitek.ac.id">link ke website stitek</a></p>
    

    <ul>
        <li>Item pertama</li>
        <li>Item kedua</li>
    </ul>
</body>
</html>

```

Berikut tampilannya:



Berikut jika link dibuka:



Analisis: Laporan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Heading, paragraf, gambar, dan daftar tampil dengan baik sesuai fungsinya.
- Link dapat diklik dan mengarah ke situs yang benar.
- Gambar ditampilkan dengan deskripsi alternatif yang berguna.

3. ATRIBUT HTML

Penjelasan

Atribut memberikan informasi tambahan pada elemen HTML, seperti href pada tag <a>, src dan alt pada , serta title untuk tooltip

Contoh code

```
1. <a href="https://www.stitek.ac.id" title="Pergi ke stitek">STITEK</a>
2. 
```

Latihan Praktikum

- Buat paragraf dengan berbagai format teks menggunakan tag di atas.
- Berikan *capture* (*screenshoot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Berikut kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Halaman Praktikum HTML dengan Atribut Title</title>
</head>
```

```

<body>
    <h2>Heading Level 2</h2>
    <p>Ini adalah paragraf dengan <a href="https://www.stitek.ac.id"
        title="Pergi ke stitek">link ke website stitek</a></p>
    

    <ul>
        <li>Item pertama</li>
        <li>Item kedua</li>
    </ul>
</body>
</html>

```

Berikut jika kode HTML dijalankan di web browser:



Analisis: Laporan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Atribut title berhasil ditambahkan pada link dan gambar.
- Tooltip yang muncul saat kursor diarahkan ke elemen (link atau gambar) sudah berfungsi dengan baik.

4. Format Teks

Penjelasan

Tag untuk memformat teks seperti **** (bold), *<i>* (italic), <u> (underline), ****,

dan .

Contoh Kode

```
1. <p>Ini adalah teks <b>tebal</b>, <i>miring</i>, dan <u>garis bawah</u>.</p>
2. <p><strong>Penting!</strong> Ini adalah teks penting.</p>
```

Latihan Praktikum

- Buat paragraf dengan berbagai format teks menggunakan tag di atas.
- Berikan *capture* (*screenshot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Berikut kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Halaman Praktikum Format Teks</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Format Teks dalam HTML</h2>
    <p>Ini adalah teks <b>tebal</b>, <i>miring</i>, dan <u>garis bawah</u>.</p>
    <p><strong>Penting!</strong> Ini adalah teks yang ditekankan pentingnya.</p>
    <p>Ini adalah teks yang <em>ditonjolkan</em> dengan tag <em>.</p>
  </body>
</html>
```

Berikut hasil kode HTML dijalankan di web browser:

Format Teks dalam HTML

Ini adalah teks **tebal**, *miring*, dan garis bawah.

Penting! Ini adalah teks yang ditekankan pentingnya.

Ini adalah teks yang *ditonjolkan* dengan tag .

Analisis: Laporan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Semua format teks (tebal, miring, garis bawah, penting, dan tonjolan) diterapkan dengan benar.
- Teks tampil sesuai dengan format yang diinginkan.

5. Link dan Gambar

Penjelasan

Link dibuat dengan tak <a> dan gambar dengan tak . Atribut penting adalah href untuk link dan src serta alt untuk gambar

Contoh Kode

```
1. <a href="https://www.stitek.ac.id">Kampus Stitek</a>
2. 
```

Latihan Pratikum

- Buat halaman dengan beberapa link dan gambar yang berfungsi.
- Berikan *capture* (*screenshoot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Berikut code HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Halaman Link dan Gambar</title>
</head>
<body>
    <h2>Halaman dengan Link dan Gambar</h2>
```

```

<!-- Link ke Kampus STITEK -->
<p>Ini adalah link ke <a href="https://www.stitek.ac.id"
target="_blank">Kampus Stitek</a>.</p>

<!-- Gambar dengan deskripsi -->
<p></p>

<!-- Link ke Gambar -->
<p>Ini adalah link yang akan membuka gambar: <a href="D:\Marton\Kuliah S1 Teknik Informatika\Logo\LOGO_STITEK2.PNG" target="_blank">Lihat Foto Stitek</a>.</p>

</body>
</html>

```

Berikut Kode HTML dijalankan di web browser:

Halaman dengan Link dan Gambar

Ini adalah link ke [Kampus Stitek](https://www.stitek.ac.id).



Ini adalah link yang akan membuka gambar: [Lihat Foto Stitek](D:\Marton\Kuliah S1 Teknik Informatika\Logo\LOGO_STITEK2.PNG).

Ketika klik link “Kampus Stitek”



Ketika klik link “Lihat Foto Stitek:



Analisis: Laporan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Semua *link* berfungsi dengan baik, membuka halaman yang benar atau gambar.
- Gambar ditampilkan dengan benar dengan deskripsi alternatif yang muncul jika gambar tidak dapat dimuat.

6. Daftar (List)

Penejelasan

Daftar berurutan menggunakan , daftar tidak berurutan menggunakan , dan

daftar definisi menggunakan <dl>, <dt>, dan <dd>.

Contoh Kode

```

1. <ol>
2.   <li>Langkah pertama</li>
3.   <li>Langkah kedua</li>
4. </ol>
5.
6. <ul>
7.   <li>Buah</li>
8.   <li>Sayur</li>
9. </ul>
10.
11. <dl>
12.   <dt>HTML</dt>
13.   <dd>Bahasa markup untuk membuat halaman web.</dd>
14. </dl>

```

Latihan Praktikum

- Buat halaman dengan ketiga jenis daftar tersebut
- Berikan *capture* (*screenshoot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Berikut kode HTML:

```

- <!DOCTYPE html>
- <html>
- <head>
-   <title>Halaman Daftar Berurutan, Tidak Berurutan, dan Definisi</title>
- </head>
- <body>
-   <h2>Daftar Berurutan, Tidak Berurutan, dan Definisi</h2>
-
-   <!-- Daftar Berurutan -->
-   <h3>Daftar Berurutan (Ordered List)</h3>
-   <ol>
-     <li>Langkah pertama</li>
-     <li>Langkah kedua</li>
-     <li>Langkah ketiga</li>
-   </ol>

```

```
-      - <!-- Daftar Tidak Berurutan -->
-      - <h3>Daftar Tidak Berurutan (Unordered List)</h3>
-      - <ul>
-          - <li>Buah</li>
-          - <li>Sayur</li>
-          - <li>Rempah</li>
-      - </ul>
-
-      - <!-- Daftar Definisi -->
-      - <h3>Daftar Definisi (Definition List)</h3>
-      - <dl>
-          - <dt>HTML</dt>
-          - <dd>Bahasa markup untuk membuat halaman web.</dd>
-          - <dt>CSS</dt>
-          - <dd>Bahasa untuk menggaya elemen HTML.</dd>
-          - <dt>JavaScript</dt>
-          - <dd>Bahasa pemrograman untuk membuat halaman web interaktif.</dd>
-      - </dl>
-      - </body>
-      - </html>
```

Berikut Kode HTML dibuka di web browser:

Daftar Berurutan, Tidak Berurutan, dan Definisi

Daftar Berurutan (Ordered List)

1. Langkah pertama
2. Langkah kedua
3. Langkah ketiga

Daftar Tidak Berurutan (Unordered List)

- Buah
- Sayur
- Rempah

Daftar Definisi (Definition List)

HTML

Bahasa markup untuk membuat halaman web.

CSS

Bahasa untuk menggaya elemen HTML.

JavaScript

Bahasa pemrograman untuk membuat halaman web interaktif.

Analisis: Laporan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Semua jenis daftar (berurutan, tidak berurutan, dan definisi) diterapkan dengan benar.
- Daftar berurutan menampilkan nomor secara otomatis.
- Daftar tidak berurutan menggunakan tanda bullet.
- Daftar definisi menampilkan istilah dan deskripsi dengan format yang tepat.

7. Tabel HTML

Penejelasan

Tabel dibuat dengan tag `<table>`, baris dengan `<tr>`, header dengan `<th>`, dan data dengan `<td>`.

Contoh Kode

```

1. <table border="1">
2.   <tr>
3.     <th>Nama</th>
4.     <th>Umur</th>
5.   </tr>
6.   <tr>

7.     <td>Abadi</td>
8.     <td>20</td>
9.   </tr>
10.  <tr>
11.    <td>Nugroho</td>
12.    <td>22</td>
13.  </tr>
14. </table>

```

Latihan Pratikum

- Buat tabel data sederhana dengan minimal 3 baris dan 2 kolom.
- Berikan *capture* (*screenshot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Berikut Kode HTML:

```

- <!DOCTYPE html>
- <html>
- <head>
-   <title>Tabel Data Sederhana</title>
- </head>
- <body>
-   <h2>Tabel Data Sederhana</h2>
-
-   <table border="1">
-     <tr>
-       <th>Nama</th>
-       <th>Umur</th>
-     </tr>
-     <tr>
-       <td>Abadi</td>
-       <td>20</td>
-     </tr>

```

```

-      <tr>
-          <td>Nugroho</td>
-          <td>22</td>
-      </tr>
-      <tr>
-          <td>Rina</td>
-          <td>25</td>
-      </tr>
-  </table>
-  </body>
- </html>

```

Berikut Kode HTML dijalankan di Web Browser

Tabel Data Sederhana

Nama	Umur
Abadi	20
Nugroho	22
Rina	25

Analisis: Laporan dapat mencakup hal-hal berikut:

- Tabel berhasil dibuat dengan benar, menampilkan header "Nama" dan "Umur".
- Data ditampilkan dalam tiga baris dengan dua kolom.
- Garis batas terlihat di sekitar tabel dan sel-selnya.

8. Formulir HTML

Penjelasan

Formulir digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Elemen penting :

<form>,

<input>, <textarea>, <select>, <button>.

Contoh Kode

```
1. <form action="/submit" method="post">
2.   <label for="nama">Nama:</label>
3.   <input type="text" id="nama" name="nama"><br><br>
4.
5.   <label for="email">Email:</label>
6.   <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
7.
8.   <input type="submit" value="Kirim">
9. </form>
10.
```

Latihan Praktikum

- Buat Formulir pendaftaran dengan input teks, email, dan tombol submit.
- Berikan *capture* (*screenshot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Berikut kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Formulir Pendaftaran</title>

</head>

<body>

<h2>Formulir Pendaftaran</h2>

<form action="/submit" method="post">

<label for="nama">Nama:</label>
```

```
<input type="text" id="nama" name="nama" required><br><br>

<label for="email">Email:</label>

<input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

<label for="alamat">Alamat:</label>

<textarea      id="alamat"      name="alamat"      rows="4"      cols="50"
required></textarea><br><br>

<input type="submit" value="Kirim">

</form>

</body>

</html>
```

Berikut Kode HTML dijalankan di web Browser:

Formulir Pendaftaran

Nama:

Email:

Alamat:

Analisa:

- Formulir berhasil dibuat dengan input teks untuk nama, input email untuk email, dan area teks untuk alamat.
- Formulir dapat disubmit dengan tombol "Kirim" yang mengirimkan data formulir (meskipun pada aplikasi nyata, URL /submit harus dikonfigurasi di server).

9. Multimedia

Penjelasan

HTML5 mendukung penyisipan video dan audio dengan tag <video> dan <audio>.

Contoh

Kode

```
1. <video width="320" height="240" controls>
2.   <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
3.   Browser Anda tidak mendukung tag video.

4. </video>
5.
6. <audio controls>
7.   <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
8.   Browser Anda tidak mendukung tag audio.
9. </audio>
10.
```

Latihan Praktikum

- Buat halaman yang menampilkan video dan audio yang dapat diputar.
- Berikan *capture* (*screenshoot/tangkapan layar*) dan analisis dari hasil praktikum anda di laporan.

Jawab:

Kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Halaman Video dan Audio</title>
</head>
<body>
    <h2>Video dan Audio yang Dapat Diputar</h2>

    <!-- Video -->
    <h3>Video</h3>
    <video width="640" height="360" controls>
        <source src="D:\Captures\sukses.mp4" type="video/mp4">
        Browser Anda tidak mendukung tag video.
    </video>
    <br><br>


    <!-- Audio -->
    <h3>Audio</h3>
    <audio controls>
        <source src="C:\Users\Asus\Music\Suara 007.m4a"" type="audio/mpeg">
        Browser Anda tidak mendukung tag audio.
    </audio>

</body>
</html>
```

Kode HTML dibuka di web browser:

Video dan Audio yang Dapat Diputar

Video



Audio



Analisa:

- Video dan audio ditampilkan dengan benar.
- Kontrol video dan audio berfungsi sebagaimana mestinya.

C. Tugas Pratikum

Buatlah sebuah halaman web HTML yang berisi **Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur Halaman
 - a. Gunakan struktur HTML5 standar (`<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`).
 - b. Berikan judul halaman yang sesuai, misalnya "Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru".
 - c. Tambahkan heading utama `<h1>` yang berisi judul halaman.
2. Formulir Pendaftaran

Buat formulir dengan elemen-elemen berikut:

Elemen Formulir	Detail
Input teks	- Nama Lengkap (wajib diisi) - Email (wajib diisi dan bertipe email)
Radio button	Pilihan jenis kelamin : Pria atau Wanita (wajib dipilih)
Checkbox	Pilihan hobi (minimal 2 pilihan), misalnya Membaca, Olahraga, Musik, dll.
Dropdown (select)	Pilihan jurusan (minimal 3 pilihan), misalnya Teknik Informatika, Manajemen, Akuntansi
Textarea	Kolom untuk alamat lengkap (opsional)
Tombol submit	Tombol untuk mengirim data formulir

3. Tata Letak dan Keterangan
 - a. Setiap elemen form harus memiliki label yang jelas menggunakan tag `<label>` dan atribut `for` yang sesuai.
 - b. Gunakan `<fieldset>` dan `<legend>` untuk mengelompokkan bagian-bagian form yang relevan (misalnya data pribadi, hobi, jurusan).
 - c. Tambahkan placeholder pada input teks untuk memberikan contoh pengisian.
 - d. Gunakan atribut `required` pada input yang wajib diisi.
 - e. Tambahkan komentar HTML untuk menjelaskan bagian-bagian penting dalam kode.
4. Validasi dan Aksesibilitas
 - a. Pastikan form dapat divalidasi secara sederhana menggunakan atribut HTML (misalnya `required`, `type="email"`).
 - b. Gunakan atribut `name` yang sesuai untuk setiap input agar data dapat diproses dengan baik.
 - c. Pastikan form mudah dibaca dan diakses.
5. Tambahan
 - a. Tambahkan elemen multimedia seperti gambar logo kampus di atas formulir.
 - b. Tambahkan link ke halaman informasi kampus di bawah formulir.
 - c. Tambahkan style sederhana menggunakan atribut inline (misalnya warna latar belakang, margin).
 - d. Simpan kode di github anda masing-masing.
 - e. Buatlah **video** untuk menjelaskan script dari tugas yang anda buat, simpan di penyimpanan online misalnya youtube anda masing-masing dan sertakan link github dan video di laporan anda.

Jawab:

Berikut adalah contoh halaman HTML untuk **Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru** dengan memenuhi ketentuan yang diberikan. Saya juga akan memberikan penjelasan untuk setiap bagian penting dalam kode.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru</title>
</head>
<body style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f0f0f0; margin: 0; padding: 20px;">

    <!-- Gambar Logo Kampus -->
    

    <h1 style="text-align: center; color: #2c3e50;">Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru</h1>

    <!-- Formulir Pendaftaran -->
    <form action="/submit" method="post" style="background-color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);">

        <!-- Bagian Data Pribadi -->
        <fieldset style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin-bottom: 20px;">
            <legend style="font-weight: bold;">Data Pribadi</legend>

            <!-- Nama Lengkap -->
            <label for="nama" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Nama Lengkap:</label>
```

```

<input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan Nama Lengkap" required style="width: 100%; padding: 8px; margin-bottom: 10px;">

<!-- Email -->
<label for="email" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="Masukkan Email" required style="width: 100%; padding: 8px; margin-bottom: 10px;">

<!-- Jenis Kelamin -->
<label>Jenis Kelamin:</label><br>
<input type="radio" id="pria" name="jenis_kelamin" value="Pria" required>
<label for="pria">Pria</label>
<input type="radio" id="wanita" name="jenis_kelamin" value="Wanita" required>
<label for="wanita">Wanita</label>
</fieldset>

<!-- Bagian Hobi -->
<fieldset style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin-bottom: 20px;">
    <legend style="font-weight: bold;">Hobi</legend>
    <label for="hobi" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Pilih Hobi (minimal 2):</label>
    <input type="checkbox" id="membaca" name="hobi" value="Membaca">
    <label for="membaca">Membaca</label><br>
    <input type="checkbox" id="olahraga" name="hobi" value="Olahraga">
    <label for="olahraga">Olahraga</label><br>
    <input type="checkbox" id="musik" name="hobi" value="Musik">
    <label for="musik">Musik</label><br>
    <input type="checkbox" id="melukis" name="hobi" value="Melukis">
    <label for="melukis">Melukis</label>
</fieldset>

<!-- Bagian Jurusan -->

```

```

<fieldset style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin-bottom: 20px;">
    <legend style="font-weight: bold;">Pilihan Jurusan</legend>
    <label for="jurusan" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Pilih Jurusan:</label>
        <select id="jurusan" name="jurusan" required style="width: 100%; padding: 8px; margin-bottom: 10px;">
            <option value="Teknik Informatika">Teknik Informatika</option>
            <option value="Manajemen">Manajemen</option>
            <option value="Akuntansi">Akuntansi</option>
        </select>
    </fieldset>

    <!-- Bagian Alamat -->
    <fieldset style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin-bottom: 20px;">
        <legend style="font-weight: bold;">Alamat</legend>
        <label for="alamat" style="display: block; margin-bottom: 5px;">Alamat Lengkap:</label>
            <textarea id="alamat" name="alamat" placeholder="Masukkan alamat lengkap" style="width: 100%; padding: 8px; height: 100px;"></textarea>
    </fieldset>

    <!-- Tombol Submit -->
    <button type="submit" style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer;">
        Kirim Pendaftaran
    </button>
</form>

    <!-- Link ke Halaman Informasi Kampus -->
    <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">
        <a href="https://www.kampus.com/informasi" style="color: #3498db;">Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang kampus</a>
    </p>

```

```
</body>  
</html>
```

Hasil Kode HTML dijalankan di Web Browser

The screenshot shows a web page titled "Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru". At the top right is the STITEK logo with the text "BERGASAH TRIGA TEKNOLOGI BONTANG". The form is divided into several sections:

- Data Pribadi**: Fields for "Nama Lengkap" (with placeholder "Masukkan Nama Lengkap") and "Email" (with placeholder "Masukkan Email"). Below these are gender options: "Jenis Kelamin" with radio buttons for "Pria" and "Wanita".
- Hobi**: A section titled "Pilih Hobi (minimal 2)" with checkboxes for "Membaca", "Olahraga", "Musik", and "Melukis".
- Pilihan Jurusan**: A dropdown menu labeled "Pilih Jurusan" with the option "Teknik Informatika" selected.
- Alamat**: A text area labeled "Alamat Lengkap" with placeholder "Masukkan alamat lengkap".

Penjelasan Bagian-bagian Penting:

1. Struktur Halaman:

- Menggunakan struktur HTML5 standar dengan elemen seperti <html>, <head>, dan <body>.
- Halaman diberi judul "Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru" dan heading utama <h1> di bagian atas.

2. Formulir Pendaftaran:

- Formulir dibagi menjadi beberapa bagian menggunakan <fieldset> dan <legend> untuk kejelasan.
- Setiap elemen input seperti teks, radio button, checkbox, dan dropdown disertai label yang sesuai untuk aksesibilitas.
- Elemen required digunakan untuk memastikan input yang penting wajib diisi.
- Placeholder ditambahkan pada input teks untuk memberikan contoh pengisian.

3. Tata Letak dan Gaya:

- Menggunakan inline CSS di dalam atribut style untuk memberikan warna latar belakang, margin, dan padding pada elemen.

- Logo kampus ditambahkan di atas formulir untuk mempercantik halaman.
- Formulir memiliki latar belakang putih dengan bayangan ringan untuk efek desain yang lebih menarik.

4. Validasi dan Aksesibilitas:

- Menggunakan atribut required untuk validasi input yang wajib diisi.
- Elemen label digunakan untuk memberikan keterangan yang jelas pada setiap input.

5. Tambahan:

- Tautan ke halaman informasi kampus ditambahkan di bawah formulir.
- Anda dapat menambahkan gambar logo kampus dengan mengganti URL gambar pada elemen .
- Simpan file ini ke GitHub dan buat video penjelasan sesuai dengan instruksi.

Modul 2. Pengenalan CSS (Cascading Style Sheet)

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mampu memahami dasar-dasar CSS.
2. Mampu mengenal lebih jauh properti CSS.
3. Dapat membuat program sederhana dengan menggunakan CSS

B. Teori Dasar CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman web. CSS memungkinkan kita mengubah warna, ukuran, posisi, dan gaya elemen HTML agar halaman web menjadi menarik dan mudah dibaca. CSS digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML di berbagai media seperti yang tertampil pada layar komputer atau perangkat lainnya. CSS memungkinkan pengembang web untuk mengontrol tata letak banyak halaman sekaligus sehingga menghemat waktu dan usaha dalam desain web.

Pentingnya menggunakan CSS

1. **Memisahkan** Konten dan Desain : HTML digunakan untuk menyusun konten sementara CSS menentukan tampilannya.
2. **Efisiensi** : Dengan satu file CSS tampilan seluruh situs web dapat diubah tanpa harus mengedit setiap halaman HTML.
3. **Konsistensi** : Memastikan tampilan yang seragam di seluruh halaman web.
4. **Responsivitas** : CSS memungkinkan desain yang dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar.

C. Pratikum

1. Penulisan CSS (Cascading Style Sheets) Penjelasan Dalam peneterannya CSS (Cascading Style Sheets) bisa digunakan dengan bahasa HTML . Contoh Code File index.htm


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.   <style>
5.     body {
6.       background-color: lightblue;
7.     }
8.     h1 {
9.       color: navy;
10.      text-align: center;
11.    }
12.   </style>
13. </head>
14. <body>
15.   <h1>Hai Abadi, selamat Datang di Praktikum CSS</h1>
16. </body>
17. </html>
```

Latihan Pratikum

- Silakan pratikan contoh kode di atas
- Latihan selanjutnya buat halaman HTML dengan latar belakang berwarna kuning muda. Tambahkan judul dengan warna merah dan teks rata Tengah.
- Berikan *capture*(printscreen/tangkapan layer) ada **2 capture** yaitu dari contoh code dan Latihan kemudian analisis dari hasil pratikum anda di laporan.

Jawab:

Berikut jika kode atas dipraktekkan:



Hai Abadi, selamat Datang di Praktikum CSS

Untuk mengubah latar belakang berwarna kuning dan judul dengan warna merah dan teks rata Tengah, yaitu kode html+css jadi berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: yellow; /* latar belakang kuning */
  text-align: center; /* teks di tengah */
```

```

}
h1 {
  color: red;      /* judul berwarna merah */
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Hai Abadi, selamat Datang di Praktikum CSS</h1>
</body>
</html>

```

Jika dipraktikkan:



Hai Abadi, selamat Datang di Praktikum CSS

Analisis:

- Versi **sebelum** lebih kalem, cocok untuk tampilan formal atau edukatif.
- Versi **sesudah** lebih **menarik dan kuat secara visual**, cocok untuk tampilan yang ingin cepat **menarik perhatian** (misalnya promosi, pengumuman, atau praktikum yang menyenangkan).
- **Struktur CSS** juga jadi lebih rapi dan efisien dengan text-align diatur langsung di body.

2. Sintaks dan Cara menyiapkan CSS

Penjelasan

CSS terdiri dari selector dan deklarasi. Selector memilih elemen HTML yang ingin diatur sedangkan deklarasi berisi properti dan nilainya.

Ada tiga cara menyiapkan CSS:

- a. Inline CSS (langsung di tag HTML)
- b. Internal CSS (di dalam tag <style> di bagian <head>)
- c. External CSS (file terpisah dengan ekstensi .css)

Contoh Kode

Inline CSS:

File inline_css.htm

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5. <h1 style="color:blue;text-align:center;">This is a heading</h1>
6. <p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
7.
8. </body>
9. </html>
```

Internal CSS:

File internal_css.htm

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>

4. <style>
5. body {
6.   background-color: linen;
7. }
8.
9. h1 {
10.   color: maroon;
11.   margin-left: 40px;
12. }
13. </style>
14. </head>
15. <body>
16.
17. <h1>This is a heading</h1>
18. <p>This is a paragraph.</p>
19.
20. </body>
21. </html>
```

External CSS:

File external_css.htm

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4. <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
5. </head>
6. <body>
7.
8. <h1>This is a heading</h1>
9. <p>This is a paragraph.</p>
10.
11. </body>
12. </html>
```

File mystyle.css

```
1. body {
2.   background-color: lightblue;
3. }
4.
5. h1 {
6.   color: navy;
7.   margin-left: 20px;
8. }
```

Latihan pratikum

- Silakan pratikkan code diatas
- Buat file HTML dan file CSS eksternal. Hubungkan file CSS ke HTML dan ubah warna teks paragraph menjadi ungu
- Berikan *capture*(*print screen/tangkapan layar*) Ada **2 capture** yaitu dari contoh code dan Latihan kemudian analisis dari hasil pratikum anda di laporan

Pratik code di contoh soal:

Inline css:

This is a heading

This is a paragraph.

Internal css:

This is a heading

This is a paragraph.

Eksternal CSS:

This is a heading

This is a paragraph.

Buat file HTML dan File CSS Eksternal. Hubungkan file css ke HTML dan ubah warna paragraph menjadi ungu:

Dengan mengubah code di mystyle.css dengan tambahan p{color:purple;}

```
body {  
    background-color: lightblue;  
}  
  
h1 {  
    color: navy;  
    margin-left: 20px;  
}  
  
p {  
    color: purple;  
}
```

Berikut jika diperlakukan:

This is a heading

This is a paragraph.

Analisis Setelah Perubahan

Setelah menambahkan selector p dan menetapkan color: purple;:

- Paragraf tampil dengan warna ungu sesuai instruksi.
- Ini menunjukkan bahwa file CSS eksternal berhasil dihubungkan dan diterapkan dengan benar ke file HTML.
- Penggunaan CSS eksternal memungkinkan styling konsisten dan lebih mudah dikelola dibandingkan inline style.

3. Selector CSS

Penjelasan

Selector digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberi gaya.

Contoh selector:

- a. Selector elemen : p, h1
- b. Selector kelas : kelas
- c. Selector IDE : #id,

Contoh Kode

File selector_css.htm

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4. <style>
5.   p { color: red; }
6.   .highlight { background-color: yellow; }
7.   #judul { font-size: 24px; }
8. </style>
9. </head>
10. <body>
11.
12. <p>Paragraf biasa</p>
13. <p class="highlight">Paragraf dengan highlight</p>
14. <h1 id="judul">Judul Halaman</h1>
15.
16. </body>
17. </html>
```

Latihan Pratikum

- Silakan praktikkan contoh *code* di atas.
- Buat beberapa paragraf dengan kelas berbeda dan atur warna latar belakangnya. Buat elemen dengan ID dan ubah ukuran *font*-nya.
- Berikan *capture* (*print screen* /tangkapan layar) Ada 2 *capture* yaitu dari contoh *code* dan latihan kemudian analisis dari hasil praktikum Anda di laporan.

Jawaban latihan praktikum:

Jika contoh kode di atas diperlakukan:

Paragraf biasa

Paragraf dengan highlight

Judul Halaman

Pembuatan paragraf dengan kelas berbeda dan atur warna latar belakang, buat elemen dengan IDE dan ubah ukuran font

Hasilnya:

Paragraf pertama dengan latar belakang biru muda dan ukuran font 18px.

Paragraf kedua dengan latar belakang hijau muda dan ukuran font 20px.

Paragraf ketiga dengan latar belakang merah muda dan ukuran font 22px.

Dengan kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.class1 {
    background-color: lightblue;
    font-size: 18px;}
.class2 {
    background-color: lightgreen;
    font-size: 20px;}
.class3 {
    background-color: lightcoral;
    font-size: 22px;}
</style>
</head>
<body>
    <p class="class1">Paragraf pertama dengan latar belakang biru muda dan ukuran font 18px.</p>
    <p class="class2">Paragraf kedua dengan latar belakang hijau muda dan ukuran font 20px.</p>
    <p class="class3">Paragraf ketiga dengan latar belakang merah muda dan ukuran font 22px.</p>
</body>
</html>
```

Analisa:

Kesimpulan:

- Kode 1 lebih sederhana, dengan penggunaan kelas dan ID yang terfokus pada elemen penting, dan sangat efektif dalam mengatur elemen spesifik seperti judul dan highlight.
- Kode 2 lebih cocok untuk memberikan tampilan yang bervariasi pada beberapa elemen sejenis (seperti paragraf) dan menawarkan fleksibilitas lebih dalam penataan.

4. Properti Warna dan Background

Penjelasan

CSS menyediakan properti untuk mengatur warna teks dan latar belakang, seperti:

1. color : warna teks
2. background-color : warna latar belakang
3. Background-image : gambar latar belakang

Contoh kode

File propertiwarna_css.html

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4. <style>
5. p {
6.   color: white;
7.   background-color: black;
8. }
9.
10. body {
11.   background-image: url('gambar.jpg');
12.   background-repeat: no-repeat;
13.   background-size: cover;
14. }
15.
16.
17. </style>
18. </head>
19. <body>
20.
21. <p>Nama saya abadi nugroho</p>
22.
23. </body>
24. </html>
```

Latihan Pratikum

- Silakan praktikkan contoh kode di atas
- Buat halaman dengan latar belakang gambar dan teks berwarna putih. Ubah warna latar belakang paragraf menjadi abu-abu.


- Berikan *capture* (*print screen/tangkapan layar*) ada **2 capture** yaitu dari contoh code dan latihan kemudian analisis dari hasil prktikum Anda di laporan.

Jawab:

Jika kode di atas dipraktikkan maka akan menghasilkan berikut:

Nama saya abadi nugroho

Buat halaman dengan latar belakang gambar dan teks berwarna putih. Ubah warna latar belakang paragraf menjadi abu-abu. Berikut:



Dengan kode html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
    background-image: url('file:///C:/Users/Asus/OneDrive/Pictures/Lampiran8.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    color: white; /* Text color is white */
    font-family: Arial, sans-serif;
}

p {
```

```

background-color: gray; /* Gray background for paragraph */
padding: 1px;
border-radius: 1px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Selamat datang di halaman saya</h1>
<p>Ini adalah paragraf dengan latar belakang abu-abu.</p>

</body>
</html>

```

Analisa:

Kedua kode di atas memiliki fungsi serupa, yaitu menambahkan gambar latar belakang dan mengatur gaya teks dan paragraf. Perbedaan utama adalah penggunaan path gambar lokal pada kode pertama, yang membatasi akses pada komputer tertentu, sedangkan kode kedua menggunakan gambar dengan path relatif, yang lebih fleksibel untuk digunakan dalam proyek berbasis web.

6. Box Model (Margin, Border, Padding, dan Content)

Penjelasan

Setiap Elemen HTML dianggap sebagai kotak yang terdiri dari:

- a. Content : isi elemen
- b. Padding : ruang di dalam kotak yaitu antara isi dengan border
- c. Border : Garis tepi kotak
- d. Margin : ruang di luar border yaitu memisahkan elemen dengan elemen lain

Contoh kode

File boxmodel_css.htm

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  margin: 20px;
  padding: 10px;
  border: 2px solid black;
  width: 200px;
}
</style>
</head>
<body>

```

```
<div>Nama saya adalah abadi nugroho, saya sedang melakukan praktikum css.</div>  
</body>  
</html>
```

Latihan Praktikum

- Silakan Praktikkan contoh code di atas.

Nama saya adalah abadi
nugroho, saya sedang
melakukan praktikum css.

Jawab:

- Buat kotak dengan margin 30px, padding 15px, dan border merah tebal. Ubah ukuran kotak menjadi 300px lebar

Jawab:

Berikut hasil codenya

Ini adalah kotak dengan margin 30px, padding 15px, dan border merah tebal.

Berikut codenya:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<style>  
div {  
    margin: 30px;  
    padding: 15px;  
    border: 5px solid red; /* Border merah tebal */  
    width: 300px; /* Lebar kotak 300px */  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  
<div>Ini adalah kotak dengan margin 30px, padding 15px, dan border  
merah tebal.</div>  
  
</body>  
</html>
```

- Analisa:

Kode pertama lebih cocok untuk desain yang lebih sederhana dan kompak, dengan ukuran kotak yang lebih kecil.

Kode kedua lebih cocok untuk menonjolkan elemen atau untuk penggunaan yang membutuhkan ruang lebih besar di dalam kotak dan border yang lebih tebal untuk menarik perhatian.

7. Layout dengan Flexbox

Penjelasan

Flexbox adalah metode *layout* modern yang memudahkan pengaturan posisi elemen dalam satu baris atau kolom

Contoh Kode

File `flexbox_css.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
}

.item {
  background-color: lightcoral;
  padding: 20px;
  margin: 10px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
<div class="item">Item 1</div>
<div class="item">Item 2</div>
<div class="item">Item 3</div>
</div>

</body>
</html>
```

Latihan Praktikum

- Silakan praktikkan contoh code di atas.

Jawab:

Item 1

Item 2

Item 3

- Buat container flex dengan 3 item. Atur agar item terbesar merata dan sejajar di tengah.

Jawab:

Item 1 (besar)

Item 2 (tetap)

Item 3 (besar)

Dengan code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.container {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Menyelaraskan semua item di tengah */
  align-items: center; /* Menyelaraskan item secara vertikal di tengah */
  height: 100vh; /* Memberikan tinggi penuh untuk menampilkan hasil secara jelas */
}

.item {
  background-color: lightcoral;
  padding: 20px;
  margin: 10px;
}

.item1 {
  flex-grow: 1; /* Item pertama akan berkembang untuk mengisi ruang yang tersedia */
}
.item2 {
  flex-grow: 0; /* Item kedua memiliki ukuran tetap */
}
.item3 {
  flex-grow: 1; /* Item ketiga akan berkembang untuk mengisi ruang yang tersedia */
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="item item1">Item 1 (besar)</div>
  <div class="item item2">Item 2 (tetap)</div>
  <div class="item item3">Item 3 (besar)</div>
</div>
</body>
</html>
```

Analisa dari kedua kode di atas:

- **Kode pertama** lebih cocok untuk desain yang lebih sederhana, di mana item harus diposisikan secara merata tanpa perlu mengubah ukuran.
- **Kode kedua** lebih cocok untuk desain yang membutuhkan pengaturan ukuran fleksibel pada item, seperti menonjolkan item terbesar di tengah atau memberi ukuran tetap pada item lainnya.

8. CSS Grid Layout

Penjelasan

CSS Grid adalah metode layout dua dimensi yang sangat powerful untuk mengatur elemen-elemen dalam baris dan kolom. Dengan Grid kita bisa membuat layout yang kompleks dengan mudah dan fleksibel.

Konsep Utama CSS Grid:

- a. Grid Container: Elemen induk yang diatur sebagai grid dengan properti `display: grid;`
- b. Grid Items: Elemen anak di dalam grid container yang akan diatur posisinya
- c. Grid Lines: Garis-garis pembatas baris dan kolom
- d. Grid Tracks: Baris dan kolom yang dibentuk oleh grid lines
- e. Grid Areas: Area yang dibentuk oleh beberapa grid cells

Contoh Kode

File `grid_css.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Grid CSS Example</title>
<style>
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px 200px 100px;
  grid-template-rows: 50px 100px;
  gap: 10px;
  background-color: #f2f2f2;
  padding: 10px;
}

.grid-item {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}
```

```

        font-size: 18px;
    }

```

</style>

</head>

<body>

<h2>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG</h2>

<p>PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA</p>

<p>Praktikum: Pemrograman Web</p>

<p>Modul 2: Pengenalan CSS (Cascading Style Sheet)</p>

<p>Tgl Update: 02-06-2025</p>

<div class="grid-container">

<div class="grid-item">1</div>

<div class="grid-item">2</div>

<div class="grid-item">3</div>

<div class="grid-item">4</div>

<div class="grid-item">5</div>

<div class="grid-item">6</div>

</div>

</body>

</html>

Latihan Praktikum

- Silakan praktikkan contoh kode diatas. Berikut:


SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Praktikum: Pemrograman Web

Modul 2: Pengenalan CSS (Cascading Style Sheet)

Tgl Update: 02-06-2025



- Buatlah grid container dengan 3 kolom dan 2 baris. Atur jarak antar grid item sebesar 15 px. Buat 6 grid item dengan warna latar berbeda. Cobalah mengatur salah satu grid item agar menempati dua kolom sekaligus.

Berikut Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Grid Layout 3x2</title>
    <style>
        .grid-container {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 kolom sama lebar */
            grid-template-rows: repeat(2, 100px); /* 2 baris tinggi 100px */
            gap: 15px;
            padding: 20px;
            background-color: #f5f5f5;
        }


        .grid-item {
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            color: white;
            font-size: 18px;
            font-weight: bold;
            border-radius: 8px;
        }

        .item1 { background-color: #e74c3c; }
        .item2 { background-color: #3498db; }
        .item3 { background-color: #f1c40f; }
        .item4 { background-color: #2ecc71; }
        .item5 { background-color: #9b59b6; }
        .item6 {
            background-color: #34495e;
            grid-column: span 2; /* Menempati 2 kolom secara horizontal */
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="grid-container">
        <div class="grid-item item1">Item 1</div>
        <div class="grid-item item2">Item 2</div>
        <div class="grid-item item3">Item 3</div>
        <div class="grid-item item4">Item 4</div>
        <div class="grid-item item5">Item 5</div>
        <div class="grid-item item6">Item 6 (2 kolom)</div>
    </div>

</body>
</html>
```

Berikut jika code di atas dijalankan di web browser:



- Analisa:

Kesimpulan Perbandingan

Aspek	Kode 1	Kode 2
Tipe Grid	Fixed size (px)	Flexible (fr unit)
Jumlah Item	6	6
Variasi Warna	Tidak ada (semua hijau)	Ada (setiap item beda warna)
Gap antar item	10px	15px (lebih lega)
Item menempati 2 kolom	✗ Tidak ada	✓ Ya, .item6 pakai grid-column: span 2
Estetika visual	Sederhana dan kaku	Modern dan dinamis
Cocok untuk	Pembelajaran dasar CSS Grid	Implementasi layout nyata (dashboard, card layout)

9. Responsive Desain (Desain Responsif)

Penjelasan

Responsive Design adalah teknik membuat tampilan web yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar perangkat, seperti desktop, tablet, dan smartphone. Tujuannya agar website tetap nyaman dilihat dan digunakan di semua perangkat.

Cara utama membuat desain responsif:

- Menggunakan media queries untuk mengubah gaya CSS berdasarkan ukuran layar.
- Menggunakan layout fleksibel seperti Flexbox dan Grid.
- Menggunakan satuan relatif seperti %, em, dan rem daripada satuan tetap seperti px.

Media Queries

Media queries memungkinkan kita menulis aturan CSS yang hanya berlaku pada kondisi tertentu, misalnya ukuran layar tertentu.

Contoh Kode

Kode dibawah ini tidak perlu di praktikkan, cukup dipahami.

```

/* Gaya default untuk desktop */
body {
    background-color: lightblue;
    font-size: 18px;
}

/* Jika layar maksimal 600px (misal smartphone) */
@media only screen and (max-width: 600px) {
    body {
        background-color: lightcoral;
        font-size: 14px;
    }
}

```

File responsive_css.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Responsive Grid Example</title>
<style>
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 10px;
    padding: 10px;
}

.grid-item {
    background-color: #2196F3;
    color: white;
    padding: 20px;
    font-size: 20px;
    text-align: center;
}

/* Responsive untuk layar kecil */
@media only screen and (max-width: 600px) {
    .grid-container {
        grid-template-columns: 1fr; /* 1 kolom */
    }
}
</style>
</head>
<body>
<div class="grid-container">
    <div class="grid-item">Item 1</div>
    <div class="grid-item">Item 2</div>
    <div class="grid-item">Item 3</div>
</div>

```

```
</body>  
</html>
```

Laporan Pratikum

- Mempraktikan contoh kode di atas:
Berikut jika lebar layar terlalu kecil:



Berikut jika lebar layar mencukupi:



- Buat halaman dengan grid 3 kolom untuk layar desktop. Gunakan media query agar pada layar dengan lebar maksimal 600px, grid berubah menjadi 1 kolom. Ubah warna latar belakang halaman sesuai ukuran layar (misal biru untuk desktop, merah untuk smartphone). Coba tambahkan teks yang ukurannya berubah sesuai ukuran layar.

Berikut jawaban jika tampilan smartphone:



Berikut tampilan desktop:



Dengan kode:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Responsive Grid Layout</title>
<style>
body {
    background-color: lightblue;
    font-size: 18px;
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 15px;
    padding: 20px;
}

.grid-item {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 30px;
    text-align: center;
    border-radius: 8px;
    font-weight: bold;
}

.responsive-text {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    font-size: 24px;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
```

```

body {
    background-color: lightcoral;
    font-size: 14px;
}

.container {
    grid-template-columns: 1fr;
}

.responsive-text {
    font-size: 18px;
}
}

</style>
</head>
<body>

<div class="responsive-text">
    Ini adalah teks yang ukurannya menyesuaikan layar
</div>

<div class="container">
    <div class="grid-item">Kolom 1</div>
    <div class="grid-item">Kolom 2</div>
    <div class="grid-item">Kolom 3</div>
</div>

</body>
</html>

```

Analisa:

Kode ini **sangat baik sebagai latihan atau proyek awal** untuk memahami prinsip **CSS Grid dan media queries**. Ia mencerminkan praktik modern dalam membuat halaman yang bisa **beradaptasi otomatis dengan ukuran layar**, memperhatikan **kenyamanan visual**, dan memiliki struktur yang bisa dengan mudah dikembangkan ke versi yang lebih kompleks (misalnya menambahkan gambar, tombol, navigasi, dsb).

D. Tugas Praktikum

Buatlah sebuah halaman web sederhana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tampilan Umum

- a. Background halaman berwarna biru muda (#add8e6).
- b. Gunakan font Arial atau sans-serif untuk seluruh halaman.
- c. Halaman memiliki judul utama (`<h1>`) dengan teks "Praktikum CSS" yang berwarna putih dan berukuran besar (sekitar 40px).
- d. Tambahkan sebuah paragraf (`<p>`) di bawah judul dengan latar belakang abu-abu muda (#d3d3d3), teks berwarna hitam, dan padding yang cukup agar nyaman dibaca.

2. Layout Kotak (Box)

- a. Buat sebuah container yang berisi tiga kotak (`div`) dengan kelas `.box1`, `.box2`, dan `.box3`.
- b. Setiap kotak memiliki border hitam tebal 2px, padding 10px, dan tinggi 150px.
- c. Warna latar belakang kotak:
 - 1) `.box1`: merah muda (#ff9999)
 - 2) `.box2`: hijau muda (#99ff99)
 - 3) `.box3`: biru muda (#9999ff)
- d. Container menggunakan **CSS Grid** dengan 3 kolom yang sama besar dan jarak antar kotak 20px.
- e. Container dibatasi maksimal lebar 800px dan diposisikan di tengah halaman.

3. Responsive Design

- a. Ketika lebar layar kurang dari atau sama dengan 768px (tablet), container harus berubah menjadi 2 kolom.
- b. Ketika lebar layar kurang dari atau sama dengan 480px (smartphone), container berubah menjadi 1 kolom.
- c. Pada tampilan smartphone, ukuran font judul diperkecil menjadi 28px, tinggi kotak menjadi 120px, dan padding paragraf dikurangi agar proporsional.

4. Tambahan

- a. Berikan border-radius pada kotak dan paragraf agar sudutnya membulat.
- b. Pastikan seluruh elemen menggunakan `box-sizing` yang tepat agar padding dan border tidak merusak ukuran elemen.
- c. Simpan kode di github anda masing-masing.
- d. Buatlah video untuk menjelaskan script dari tugas yang anda buat, simpan di penyimpanan online misalnya youtube anda masing-masing dan sertakan link github dan video di laporan anda.

Berikut hasilnya:

Praktikum CSS

Ini adalah paragraf pembuka yang menjelaskan tentang penggunaan CSS dalam pembuatan layout responsif menggunakan grid. Desain ini dibuat agar nyaman dibaca di berbagai perangkat mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone.

Kotak 1

Kotak 2

Kotak 3

Berikut jika dijalankan di web browser dengan lebar kecil (smartphone):

Praktikum CSS

Ini adalah paragraf pembuka yang menjelaskan tentang penggunaan CSS dalam pembuatan layout responsif menggunakan grid. Desain ini dibuat agar nyaman dibaca di berbagai perangkat mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone.

Kotak 1

Kotak 2

Kotak 3



Praktikum CSS

Ini adalah paragraf pembuka yang menjelaskan tentang penggunaan CSS dalam pembuatan layout responsif menggunakan grid. Desain ini dibuat agar nyaman dibaca di berbagai perangkat mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone.

Kotak 1

Kotak 2

Kotak 3



Dengan kode:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum CSS</title>
    <style>
        /* Box sizing untuk semua elemen */
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            background-color: #add8e6; /* biru muda */
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }

        h1 {
            color: white;
            font-size: 40px;
            text-align: center;
            margin-bottom: 10px;
        }

        p {
            background-color: #d3d3d3; /* abu-abu muda */
            color: black;
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            max-width: 800px;
            margin: 0 auto 30px auto;
            text-align: justify;
        }

        .container {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
            gap: 20px;
            max-width: 800px;
            margin: 0 auto;
        }

        .box1, .box2, .box3 {
            border: 2px solid black;
            padding: 10px;
        }
    </style>

```

```

height: 150px;
border-radius: 10px;
}

.box1 {
background-color: #ff9999;
}

.box2 {
background-color: #99ff99;
}

.box3 {
background-color: #9999ff;
}

/* Tablet (≤768px): 2 kolom */
@media only screen and (max-width: 768px) {
.container {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}

/* Smartphone (≤480px): 1 kolom */
@media only screen and (max-width: 480px) {
h1 {
font-size: 28px;
}

p {
padding: 10px;
}

.container {
grid-template-columns: 1fr;
}
}

.box1, .box2, .box3 {
height: 120px;
}
}

</style>
</head>
<body>

<h1>Praktikum CSS</h1>

<p>
Ini adalah paragraf pembuka yang menjelaskan tentang penggunaan
CSS dalam pembuatan layout responsif menggunakan grid. Desain ini

```

dibuat agar nyaman dibaca di berbagai perangkat mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone.

```
</p>

<div class="container">
  <div class="box1">Kotak 1</div>
  <div class="box2">Kotak 2</div>
  <div class="box3">Kotak 3</div>
</div>

</body>
</html>
```

DAFTAR PUSTAKA

- 3C. (n.d.). *HTML5 Specification*. World Wide Web Consortium (W3C). Retrieved from <https://www.w3.org/TR/html5/>
- MDN Web Docs. (n.d.). *HTML forms - <form>, <input>, and other form elements*. Mozilla Developer Network. Retrieved from <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/form>
- W3Schools. (n.d.). *HTML Forms*. Retrieved from https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
- Beyer, S. (2017). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.
- Shay, R. (2014). *HTML5 for Web Designers*. A Book Apart.
- Google Web Fundamentals. (n.d.). *Forms and Validation*. Google Developers. Retrieved from <https://developers.google.com/web/fundamentals/forms>