

Para qué sirve cada Driver

| <u>Nombre Driver</u> | <u>Qué prueba</u> |
|------------------------------|---|
| DriverCella | Clase Cella |
| DriverRegio | Clase Regio |
| DriverRegioSenseRepetitions | Clase RegioSenseRepetitions |
| DriverRegioSudoku | Clase Regio Sudoku |
| DriverTaulerSudoku | Clases Tauler y TaulerSudoku |
| DriverJocSudoku | Clases Joc y JocSudoku |
| DriverResolvedorSudoku | Clase ResolvedorSudoku |
| DriverGeneradorSudoku | Clase GeneradorSudoku |
| DriverPartida | Clase Partida |
| DriverPartidaUsuario | Ninguna clase en particular pero es para poder introducir un sudoku propuesto por el usuario, que lo resuelva la máquina, puedes ver lo que ha resuelto la máquina o jugarlo tú y si lo juegas tú puedes pedir pistas, ver que se ha sumado en pistas, ver el timer cuando se acaba el juego (y la fecha de inicio y de fin), puedes probar la <i>Clase CjtoMarcas</i> añadiendo, quitando y mirando marcas... y si el sudoku introducido no tiene solución o tiene más de una, se informará. |
| DriverPartidaUsuarioGenerado | Como DriverPartidaUsuario pero con un sudoku generado por la máquina |