SE0701_2311104003_MARTRYATUS SOFIA

MODUL 6

```
class SayaTubeVideo {
        constructor(title) {
           this.id = Math.floor(10000 + Math.random() * 90000);
            this.title = title;
            this.playCount = 0;
        increasePlayCount(count) {
9
            this.playCount += count;
        printVideoDetails() {
            console.log(`Video ID: ${this.id}`);
            console.log(`Title: ${this.title}`);
            console.log(`Play Count: ${this.playCount}`);
    let video = new SayaTubeVideo("Tutorial Design By Contract - [MARTRYATUS SOFIA]");
    video.printVideoDetails();
    video.increasePlayCount(500);
    video.printVideoDetails();
```

Kelas SayaTubeVideo digunakan untuk merepresentasikan sebuah video dalam sistem. Kelas ini memiliki tiga atribut utama, yaitu id, title, dan playCount. Atribut id dihasilkan secara acak dengan panjang 5 digit, sedangkan title menyimpan judul video yang diberikan saat objek dibuat. Atribut playCount diinisialisasi dengan nilai 0 karena video belum pernah diputar.

Ketika sebuah video diputar, metode increasePlayCount dapat digunakan untuk menambah jumlah pemutaran dengan angka tertentu. Selain itu, metode printVideoDetails berfungsi untuk menampilkan informasi video, termasuk ID video, judul, dan jumlah play count.

Dalam pengujian program, pertama-tama dibuat sebuah objek SayaTubeVideo dengan judul "Tutorial Design By Contract - [MARTRYATUS SOFIA]". Setelah objek dibuat, informasi awal video ditampilkan. Kemudian, play count ditambah sebanyak 500, dan setelah itu, informasi video kembali ditampilkan untuk memperlihatkan perubahan jumlah pemutaran.

Hasil output


```
PS D:\Kuliah\SEMESTER 4\PRAKTIKUM KPL\KPL_Martryatus Sofia_2311104003_SE0701\06_Design by Contract> node .\SayaTubeVideo.js
Video ID: 15313
Title: Tutorial Design By Contract - [MARTRYATUS SOFIA]
Play Count: 0
Video ID: 15313
Title: Tutorial Design By Contract - [MARTRYATUS SOFIA]
Play Count: 500
```

```
★ File Edit Selection View Go Run ···
                                                                                                                         æ,
                                                                                                                                            JS KodePos.js JS D ▷ 🐧 🗓 ···
C
       EXPLORER
                                                              JS tpmodul2.is JS jurnal2.is
                                                                                             JS SayaTubeVideo.js M X JS app.js

∨ OPEN EDITORS

                                     class SayaTubeVideo {
           JS function.js 02 Pe..
           JS os.js 01_Pengant...
                                             if (!title || title.length > 100) {
           JS if-else-switch.is...
                                                  throw new Error("Judul video tidak boleh null dan harus kurang dari 100 karakter.");
           ◆ JURNAL_GUI_23...
           JS management.js...
                                             this.id = Math.floor(10000 + Math.random() * 90000);
           JS tpmodul2.js 02_...
                                             this.playCount = 0;
                                         increasePlayCount(count) {
      V KPL_MARTRYATUS SOFIA_...
        ∨ 02_Pengenalan_IDE_d...
                                             if (count > 10000000) {
    throw new Error("Maksimal penambahan play count adalah 10.000.000.");
        JS Challenge_Praktiku...
        JS function.is
        JS if-else-switch.js
        JS variable-local-globa...
                                                      throw new Error("Teriadi overflow pada play count."):
        JS variables.is
       > 04 OOP
                                             } catch (error) {
    console.error("Error: ", error.message);
       > 05_Generics
✓ 06_Design by C... 

Js SayaTubeVide... M
> outline کری
                                         printVideoDetails() {
   console.log(`Video ID: ${this.id}`);
     > TIMELINE
   🎖 master* 🔾 ⊗ 0 🛕 0 Git Graph
                                                                                                                Ln 41, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} JavaScript 😝 ⊚ Go Live Q
                                                                                                                                                  Q Search
                                                     🖦 🗐 🐠 🧿 🛅 🔁 🕑 🔯 🧿 📑 🔮
```



Kelas SayaTubeVideo merepresentasikan sebuah video dengan tiga atribut utama, yaitu id (nomor unik 5 digit yang dihasilkan secara acak), title (judul video yang tidak boleh kosong dan maksimal 100 karakter), dan playCount (jumlah pemutaran yang dimulai dari 0). Konstruktor kelas ini memastikan bahwa judul valid sebelum menyimpannya, sementara metode increasePlayCount(count) digunakan untuk menambah jumlah pemutaran dengan batas maksimum 10.000.000 per panggilan serta mencegah integer overflow dengan memeriksa apakah nilai total melebihi Number.MAX_SAFE_INTEGER. Jika terjadi kesalahan, program akan menampilkan pesan error tanpa menghentikan eksekusi. Metode printVideoDetails() digunakan untuk menampilkan informasi video seperti ID, judul, dan jumlah pemutaran ke konsol. Dalam pengujian, objek SayaTubeVideo dibuat dengan judul "Tutorial Design By Contract - [MARTRYATUS SOFIA]", lalu detail video ditampilkan, play count ditambah sebesar 5000, dan setelah itu kembali ditampilkan. Ketika mencoba menambah 10.000.001, program menangani error dengan try-catch, sehingga tidak mengalami crash. Dengan adanya design by contract, kode ini memastikan bahwa input valid dan program berjalan dengan aman serta terhindar dari kesalahan fatal seperti overflow atau input tidak sesuai ketentuan.

Hasil Output

