Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД.

# Распределение Вич-инфицированных по УСТАНОВЛЕННЫМ факторам риска заражения

Mroro:	ине ине	Парентера льные контакты в быту	Не установлен	Заряжение детей от матерей во время	Томоссксуя льный контакт	Гетеросекс уальный контакт	Внутривси ное введение наркотико	Внутрибол ъпичное заражение	заражения	01-сен-2017 Главный 1990- фактор
2639 7		16	0	244	59		2053 4	12	чел. % чел.	1990-2006
0,00	0,00	0,06	0,00	0,92	0,22	20,99	77,79	10,0	%	2006
3084	0	ω	_	72	۲	1410	77.79 1587	0	чел.	2007
100.0 3084 100.0 3617 100.0 3611 100.0 3901 100.0 4098	0,00	0,10	0,03	2,33	0,36	20,99 1410 45,72 1692 46,78 1831	51,46 1774 49,05	0,00	%	07
3617	0	5	0	126	19	1692	1774	_	чст.	C 0.1
100,0	0,00	0,14	0,00	3,48	0,53	46.78	49,05	0.03	%	01-яно- 2008
3611 ]	0	<b>*</b>	0	56	23	1831	1693	0	чсл.	-90 nc
0,001	0,00	0,22	0,00	1,55	0,64	50,71	46,88	0.00	%	no 31-a 2009
3901	0	10	0	70	29	1995	1693 46,88 1797 46,07 1983 48,39 2056 46,33 2111 46,82 2761 52	0	чел. %	С 01-яна-90 по 31-авг-17 2008 2009 2010
0,001	0,00	0,26	0,00	1,79	0,74	51,14	46,07	0,00	%	10
4098	0	4	0	63	22	2024	1983	2	чел.	20
100,0 4438 100,0 4509 100,0 5242	0,00	0.1.0	0,00	1,54	0,54	49,39	48,39	0.05	%	2011
4438	0	7	_	78	22	2273	2056		HOIT.	2.0
0,001	0,00	0,16	0,02	1,76	0,50	51,22	46,33	0,02	%	2012
4509	0	2	0	55	31	2297	2111	0	тэв.	20
0,001	0,00	0,33	0,00	1,22	0,69	50,94	46,82	0,00	%	
	0	9	_	78	34	2358	2761	in-re	чел.	20
100,0	0,00	0,17	0,02	1,49	0,65	44,98	93	0,02	%	2014
4964	0	55	-	76	53	2444	2384		чел.	
100,0	0,00	0,10	0,02	1,53	1,07	49,23	48,03	0,02	%	2015
4222	0	9	-	66	87	2262	1796	50-00 	чел.	20
0,001	0,00	0,21	0,02	1,56	2,06	53,58	42,54	0,02		2016
4964 100,0 4222 100,0 2392 100,0 7047 100,0 5	0	9	O.	39	44	1265	1030	0	% чел.	2017
0,001	0,00	0,38	0,21	1,63	1,84	52,88	43,06	0,00	%	
7047 5	-	100	10	1023	434	2739 2	4150	9	4CJ.	
100,0	0,00	0,14	0,01	1,45	0,62	38,87	58,89	0,01	%	Нараст.

## Распределение больных ВИЧ по возрасту

Территория:

#### с 01-яно-90 по 31-авг-17

Возраст, группа	1990-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого Уд. вес	Уд. вес
От 0 до 1 года	170	36	64	34	57	43	59	45	65	54	44	32	703	703 0,76%
От 1 до 3 лет	57	25	42	Ξ.	11.	<u>∞</u>	7	7	ر ا	_9_	12	-4≥	198	0.21%
От 3 до 7 лет	18	12	20	10		<u>.</u>	10	25	ري ا	12	c,	42	112	0.12%
От 7 до 10 лег	2	0.	2	_		ω	US ;	_	4	w	(N	0	27	0,03%
От 11 до 14 лет	96	4	42	4	2	2	2	_	33	.6.	2		127	0,14%
От 15 до 17 лет	1827	60	61	62	38	45	37	37	51	44	21	24	2307	2,49%
От 18 до 19 лет	4272	179	186	135	122	113	84	87	95	77	83	61	5494	5494 5,94%
От 20 до 29 лет	18901	2386	2577	2386	2402	2193	2340	2335	2508	2180	1716	1138	4306246,53%	46,53%
От 30 до 39 лет	3307	1067	1395	1551	1903	2238	2578	3058	3483	3468	3259	2275	2958231,96%	31,96%
От 40 до 49 лет	199	212	296	289	361	510	588	694	955	1147	1279	972	7964	7964 8,60%
От 50 до 59 лет	131	61	69	98	911	163	207	291	303	294	357	287	2377	2,57%
От 60 до 69 лет	19	10	10	14	16	30	33	69	58	71	90	85	505	505 0,55%
От 70 до 79 лет		5	2	5	∞	6	6	13	9	=	18	0.1	94	0,10%
Mroro:	29462	4057	4728	4600	5038	5364	5956	6643	7544	7376	6891	4893	92552	00,00%

Свердловский областной иситр по профилактике и борьбе со СПИД.

### Распределение больных ВИЧ по полу

Период регистрации ВМЧ с 01-янв-90 по 31-авг-17

2	es.						-1-												300000	605000			1100000		2	
100,0	9255	2946 100.0 4057 100,0 4728 100.0 4500 100,0 5038 100,0 5364 100,0 5956 100.0 6643 100.0 7544 100,0 7375 100.0 6891 100,0 4893 100,0 9255 100.0	4893	100,0	6891	0,001	7375	100,0	7544	7,001	6643	1,00,0	5950	1,001	,0 5364	8 100	0 503	0 100,	0 460	8 160	,0 472	7 100	,0 405	6 100	294	Итого:
61,37	5679 1	1960   66,53   2236   55,11   2608   55,16   2524   54,87   2808   55,74   3056   56,97   3342   56,11   3939   59,30   4693   62,21   4645   62,98   4307   62,50   3036   62,05   5679   61,37   62,50   62,	3036	62,50	4307	62,98	4645 + /	62,21	4693	59,3(	3939	56,1	7 3342	5 56,9	14 3050	8 55,3	17 280	4 54,8	16 252	18 55,	11 260	55,	53 223	0 66,5	] 0	муж
38,63	3575	9862 33.47 1821 44,89 2)20 44,84 2076 45.13 2230 44,26 2308 43.03 2614 43,89 2704 40,70 2851 37,79 2730 37,02 2584 37,50 1857 37.95 3575 38,63	1857	37,50	2584	37,02	2730	37,79	2851	40,70	2704	43,8	3 2614	43,0	26 230	0 44,2	3 223	6 45.1	84 207	0 44,1	89 217	44,	17 182	2 33.4	. 986	жен
%	чел	% чел. % чел. % чел. %	чел.	%	чел.	%	чел,	%	чел.	%	чел.	чел. %	чел	чел. %	чел	%	чел.	1. %	у чел.	8	чел.	т. %	чел.	. %	чел.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Нараст. нтог	Ha	017	2	2016	2(	15	2(	2014	2(	2013	. 2	2012	2	0.13	,	2010	2 T = 2	2009		2008	2.22	2007	5	1990-2000	199	Пол

Съердловский областной центр по профилактике и борьбе со СНИД.

### Расиределение больных ВМЧ по кодам (контингенту) выявления С 01-япа-90 по 31-авг-17

112. изол	112.	.пиш	Служ	109.	109.	ло р	109. ywen	7.1	Circl 108	104 MEI	104	104	non	104	10.1	103 Mys	102	102	102 112p	102 8.1.		
ятора:	ения с	Всего.	пица п	с мужа	в береј к зара	одов и одово	a Gepe	109 Беременн 7.1.+7.2.+7.3.)	и чим	е внут	гакты	ванием	имичио Винг р	в боль	Bcero .+10.2	мужчи счинал	нахоод В лица	пик д	а потр	102 Beero no   8.1.+8.2.+8.3.)		
112.6 лица, находящиеся в изоляторах временного содержания	112.а лица, находящиеся в местах лишения свободы	112 Всего лица, находящиеся в местах 2806 лишения свободы (сумма строк	111 лица при призълве на военную службу,поступающие на военную	109.г мужья, половые партнеры всех женини, поставленных на учет по	109.в беременные, имеющие высокий риск заражения ВИЧ (ВИЧ-	109.6 беременные, не обследованные до родов или обследованные только	109.а беременные при постановке на учет по беременности, в также на	109 Беременные всего (сумма строк 7.1.+7.2.+7.3.)	108 доноры крови, плазмы крови, спермы и других биологических	104.с внутренные трудовые мигранты, включая работающих	104.г лица, имевшие половые контакты с больными СПИД или	104.в лица, заиммающиеся оказапием сексуальных услуг,	104.6 лица с беспорадочными половыми связями	104.а больные с подозрением или полтвержденным диагнозом	104 Всего по коду 104 (сумма строк 10.1.+10.2.+10.3.+10.4.+10.5.+10.6.)	103 мужчины, имеющие секс с мужчинями (МСМ)	102.в лица, доставленные правоохранительными органами на	102.6 лица, употребляющае НАВ	102.а потребители инъекционных паркотиков (ПИН)	102 Всего по коду 102 (сумма строк 8.1.+8.2.+8.3.)		
дяща	ы Миви	находз цы (су	ощие	ленны	ле, им в ВИЧ	следол те, не	ности	всего	ви, пл х биол	е труд очая І	зшис	уальи	поряд	подо:	+10.4.	CM)	пъным	гребли	ин ии:	ду 102		
о содо в вээ	есява	имя с	на во ва ви	парти	сющи (ВИЧ	обслед	постя ,я так	(сума	име име	повые	полови	ниеся	Очны	гнозо:	(cym) +10.5.	име се	и орг	ашоптв	ъскщ	(сум		
нвжа	лестах	грок грок	ниую	учет <b>п</b>	e Brice	(0B2HI	же на	ла стр	ских	Киппо	ые ПД или	Ŋ,	A A	NEW WE	12 стр +10.6.	KC C	ижив	е ПАВ	10BHS	маст		
88		стах	-	cex	JICHE	PICO RPIC	вна		, F						) or		на		×	3100		
0	2		0	0	0	0	0	2869	596	-	0	0	0	w	2070	24	0	0	13	9671	чел.	1990-
0,00	0,01	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7,03	0,08	0,00	0,00	0,04	32,83	%	1990-2006
0	0	230	0	0		0		545	95		0	0	_		269	73	0	0	0	1035	чел.	2007
0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,43	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,63	0,05	0,00	0,00	0,00	25,51	%	07
0	0	330	0	0	0	0	0	548	68	0	0	0	0	0	354	=======================================	0	0	0	1106	чел.	2008
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,23	0,00	0,00	0,00	23,39	%	8
0		293	0	0	0	0		536	108	0	0	0	0	0	423	7	0	0	22	1047	чел.	2009
0,00	0,02	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	11,65	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,15	0,00	0,00	0,04	22,76	%	99
0	0	439	0	0	0	0	0	547 1	75	0	0	0	0	0	456	6	0	0	0	1058	чел.	2010
0.00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,12	0,00	0,00	0,00	21.00	%	0
0		328	0	0	0	0		533	82	0	0	0	0		531	6	0	0	ω	1247	чел.	2011
0,00	0,02	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	9,94	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	9,90	0,11	0,00	0,00	0,06	23,25	%	
0	0	392	0	0	0	0	0	554	79	0	0	0	0		616	ω	0	0	6	1289	чел.	2012
0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	10,34	0,05	0,00	0,00	0,10	21,64	%	12
0	0	515	00	17	0	0	0	613	88	0	>	0	0	0	704	5	0	0	Ω	1213	чел.	2013
0,00	0,00	7,75	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	9,23	0,87	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,60	0,08	0,00	0,00	80,0	18,26	%	3
0	2	523 (	7	76	0	0	2	531	65	0	0	0	0	0	7777	57	0	0	4	1628	чел.	2014
0,00	0,03	6,93	0,09	1,01	0,00	0,00	0,03	7,04	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,07	0,00	0,00	0,05	21,58 1366	%	4
0		523	20	143	0	0	0	504	59	0	0	0	0		853	6	0	0	Ci		чел.	2015
0,00	0,01	7,09	0,27	1,94	0,00	0,00	0,00	6,83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	11,57	0,14	0,00	0,00	0,07	18,52	%	5
0	w	563	20	116	0	0	4	420	26	0	0	0	0	cu	927	4	0		ω	1012	чел.	2016
0,00	0,04	8,17	0,29	1,68	0,00	0,00	0,06	6,09	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	13,45	0,59	0,00	0,00	0,04	14,69	%	16
38	312	34	17	125	O)	66	250	43	츙	-`	75	~	219	213	22	26	ω	171	465	80	чел.	2017
0,78	6,38	0,69	0,35	2,55	0,10	0,33	5,11	0,88	0,33	0,02	1,53	0,04	4,48	4,35	1,72	0,53	0,06	3,49	9,50	1,63	%	17
38	322	7976	72	477	Ci	16	259	8243	1327	_	76	2	219	223	8064	146	ω	171	506	2175 2	чел.	Итог
0,04	0,35	8,62	0,08	0,52	0,01	0,02	0,28	8,91	1,43	0,00	0,08	0,00	0,24	0,24	8,71	0,16	0,00	0,18	0,55	23,50	%	Or

														Ē												
	1990	1990-2006	2007	07	20	2008	20	2009	20	2010	20	2011	20	2012	20	2013	2014	14	2015	15	2016	16	2017	7	Итог	Ľ
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
113 Весго лица,обследуемые по	4059	13,78	745	18,36	953	20,16	963	20.93	1166	23,14	1323	24,66	1615	27.12	1814	27.31	2040	27.04	1944	26,36	1888	27,40	149	3.05	9 1865 9	20,16
113.а лица,обследуемые по клиническим показаниям	اد	0.00	_	0,02	۵	0,02	S	0,07	0	0,00	N	0,04	2	0,03	0	0,00	6	0,08	4	0,05	12	0,17	847	17,31	879	0,95
113.6 больные с подозрением или подтвержденным диагнозом острого	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	0,53	26	0,03
113.в больные с водозрением или подтвержденным диагнозом ХГВ или	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	0,65	32	0,03
113.г больные туберклезом	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	119	2,43	119	0,13
113 д контангенты, подлежающее обследованию по	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,25	12	0,01
115 Мелицинские работники (сумма строк 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.)	42	0,14	Ο'n	0,12	4	0,08	16	0,35	26	0,52	43	0,80	36	0,60	31	0,47	28	0,37	28	0,38	19	0,28	ယ	0,06	281	0,30
115.а врачи, средний и младший медицинский персонал занятые	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,31	15	0,02
115.6 врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий,	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	_	0,02		0,00
115.в научные работники, специалисты, служащие и рабочие	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	_	0,02	_	0,00
115.г врачи, средний и младший медицинский персонал стационаров	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,10	5	0,01
118 Прочис контиптенты (сумм строк 13.1.+13.2.+13.3.)	3768	12,79	614	15,13	578	12,23	530	11,52	559	11,10	600	11,19	667	11,20	1005	15,13	1022	13,55	1103	14,96	1145	16,62	110	2,25	1170	12,64
118.а обследованные добровольно по инициативе пациента (при	9	0,03	ω	0,07	2	0,04	0	0,00	2	0,04	4	0,07		0,02	3	0,02	ω	0,04	ω	0,04	28	0,41	611	12,49	667	0,72
118.6 лица в возрасте 18-60 лет при обращении за мед помощью	0	0,00	O	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	305	6,23	305	0,33
118.д лица, обследуемые во время прохождения диспансеризации	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	w	0,06	ω	0,00
120 Обследованные при эпидемиологическом расследовании	2174	7,38	387	9,54	494	10,45	562	12,22	579	11,49	432	8.05	495	8,31	122	1,84	82	1,09	47	0,64	17	0,25	_	0,02	5392	5,83
121 Гегеросскеуальные партиеры ВИЧ-иифицированных	10	0,03	-7	0,02	5	0,11	4	0,09	2	0,04	92	1.72	74	1,24	417	6,28	545	7,22	548	7,43	486	7,05	340	6,95	2524	2,73
122 Гомосексуальные партнеры ВИЧ -инфицированных	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0	0,00	1	0,02	0	0,00	٦	0,01	4	0,06	0	0,00	00	0,01
123 Партнеры ВМЧ- инфицированных по внутривсиному	ω	0,01	0	0,00	_	0,02	_	0,02	0	0,00	8	0,15	9	0,10	10	0,15	50	0,24	30	0,41	18	0,26	25	0,25	107	0,12
124 детв, имевший перинатальный контак по ВВЧ (сумма строк	241	0,82	89	1,68	127	2,69	55	1,20	67	1,33	19	1,14	75	1,26	57	0,86	78	1,03	73	0,99	88	0,96	7	0,14	975	1,05
124.а дети, рожденные матерями, не обследованными на ВИЧ во время	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	0,04	2	0,00
124.6 дети, рожденные ВИЧ- инфицированными матерями	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	_	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0.00	0	0,06	0	0,00	30	0,61	33	0,03
125.а Внутрибольничный контакт с ВИЧ+, в к.ч участники аварийной	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0.00	0	0,00	0	0,00		0,01	2	0,03	_	0,01	٥	0,00	4	0,00



	1990-2006	2006	2007	07	20	2008	2(	2009	2	2010		2011	_	2012		2013	N	2014	2	2015	2	2016	2	2017		NOTA
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	yen.	%	YeJI.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
125.6 нациенты в случял аварийной сигуации у мед. работника	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0.00	0	0,00		0,00	0	0.00		0,02	2	0,03	0	0,00	w	0,04	5	0,10	1	0,01
127 реципиенты крови,	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0.00	ᅱ	0,01		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
128 бытовые контакты	0	0,00	٥	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,04	2	0,03	1-A	0,02	(Ji	0,07	ω	0,04	6	0,09	9	0,18	8 28	0,03
200 Иностравные граждане (сумма строк 23.1,24)	101	0,34	જ	1,36	146	3,09	48	1,04	55	1,09	623	1,16	43	0,72	44	0,66	93	1,23	104	1.41	8	0.87	2	0,04	813	0,88
200.а Лица, имевшие половые контакты е больными СПИД или с	0	0,00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	2	0,04	2	0,00
200.г Больные заболеваниями, передающимиея половым путём	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	킈	0,02	1	0,00
200.е Прибывшие в РФ на срок более 3 месяцев	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	38	0,78	38	0,04
200.л Обследование по клипическим показаниям (взрослые и дети)	0	0,00	_ 0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	_	0,02		0,00
200.0 Прочне	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	ω	0,06	ω	0,00
200-У граждане Украины	0	0,0	0	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,12	6	0,01
Итого:	29462 100,0 4057	100,0		100,0	4728	100,0	100,0 4600 100,0 5038 100,0 5364 100,0 5956 100,	100,0	5038	100,0	5364	100,0	5956	100,0	6643	0 6643 100,0 7544	7544	-	100,0 7375 100,0	100,0	6891	100,0	4893	100,	9255	6891 100,0 4893 100,0 92555 100,0

