
Main
+ main(void): int
Use
Error
+ OVERFLOW = -2
+ UNDERFLOW = -3
+ NULL_DIVISION = -4
- error_status: bool = false
+ isError(void): bool
+ errorReset(void): void
+ errorOverflow(void): void
+ errorUnderflow(void): void
+ errorNullDivision(void): void
Controller
- isPrtAktiv: bool
+ controller(void): int
+ prt(void): int
- swap(void): int
- prtAll(void): int
- dbl(void): int
- prtStatus(void): void
Scanner
+ next_token(void): T_token
- next_char(void): char
Token
+ T_token { char tok; int val; }
+ NUMBER, PLUS, MINUS,
MULT, DIV, PRT, SWAP,
PRT_ALL, CLEAR, DOUBLE,
ENTER, UNEXPECTED,
OVERFLOW
Berechnung
+ plus(void): int
+ minus(void): int
+ mul(void): int
+ div(void): int
Display
- stdout_term: Terminal
- echo_term: Terminal
+ init_display(void): void
+ set_err_mode(void): void
+ set_normal_mode(void): void
+ print_stdout(char *msg): void
+ print_to_echo_line(char chr): void
+ clear_echo_term(void): void
+ clear_stdout(void): void
+ is_bottom_line(void): bool
Stack
+ STACK_SIZE = 10
- EMPTY = -1
- stack[STACK_SIZE]: int
- position: int = -1
+ stackClear(void): void
+ isEmpty(void): bool
+ isFull(void): bool
+ push(int wert): bool
+ pop_Del(int *wert): bool
+ pop(int *wert, int n): bool