

Expansão dos Casos de Uso

UC01 Cadastrar Cliente	RF1
<ol style="list-style-type: none">1. [IN] Cliente entra no aplicativo;2. [IN] Cliente preenche os dados: nome, e-mail, celular, CPF e senha;3. [OUT] E-mail de confirmação é enviado;4. [IN] Cliente confirma o e-mail;5. [OUT] Cliente é autenticado. <p>Exceção 2a: Dados inválidos 2a[OUT]: O e-mail, celular ou CPF para criar a conta é inválido ou já existe.</p> <p>Exceção 4a: <i>Link</i> expirado 4a[OUT]: O tempo limite para validar o e-mail através do <i>link</i> expirou.</p>	

UC02 Fazer LOGIN	RF2
<ol style="list-style-type: none">1. [IN] Cliente entra no aplicativo;2. [IN] Cliente preenche os campos e-mail e senha;3. [OUT] LOGIN é efetuado. <p>Exceção 2a: LOGIN inválido 2a[OUT]: O e-mail ou senha estão incorretos.</p>	

UC03 Alterar Dados do Cliente	RF4-RF5
<ol style="list-style-type: none">1. [IN] Cliente faz LOGIN;2. [IN] Cliente vai na aba de perfil;3. [IN] Cliente pode alterar os dados de nome, e-mail, senha e celular;4. [OUT] Os dados são alterados; <p>Exceção 3a: Alterar senha 3a[IN]: Se o cliente desejar alterar a senha, deverá primeiro digitar a senha atual. Se ele não se lembrar, poderá receber um e-mail com código de confirmação para alterar a senha.</p>	

UC04 Consultar Dados do Cliente	RF3
<ol style="list-style-type: none">1. [OUT] O cliente poderá consultar seus dados pela aba de perfil;2. [OUT] Os funcionários poderão consultar os dados do cliente pelo sistema do escritório.	

UC05 Excluir Cliente	RF6
<ol style="list-style-type: none">1. [IN] O cliente ou os funcionários poderão excluir o perfil do cliente;2. [OUT] Os dados dela assim como o processo e os documentos são apagados do banco de dados mas salvos em <i>backup</i>, para possíveis usos futuros.	

UC06 Consultar Documentação Necessária	RF7-8
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Escritório insere documentos da legislação e da documentação necessária para cadastrar o processo e seus tipos; 2. [OUT] Cliente pode consultar a documentação necessária para cadastrar o processo. 	

UC07 Inserir Documentos	RF9-10
<ol style="list-style-type: none"> 1. [OUT] Cliente consulta documentação necessária; 2. [IN] Cliente preenche os formulários requisitados; 3. [OUT] APP calcula quais serão os documentos necessários; 4. [IN] Cliente faz upload dos documentos no APP; 5. [IN] Documentos são lançados no banco de dados. 	

UC08 Cadastrar Processo	RF9-10 / RF12 / RF19 / RF13
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Documentos são cadastrados; 2. [OUT] Procurações e contratos são gerados; 3. [IN] Documentos são assinados pelo cliente e advogados envolvidos; 4. [IN] Processo é cadastrado no sistema. 	

UC09 Consultar Dados do Processo	RF11 / RF23
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Processo é cadastrado; 2. [OUT] Cliente e escritório podem consultar dados e documentos do processo. 	

UC10 Alterar Dados do Processo	RF20
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Processo é cadastrado; 2. [IN] Cliente e escritório podem alterar dados e documentos do processo; 3. [OUT] Dados são alterados. 	

UC11 Acompanhar Tramitação do Processo	RF21 / RF24
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Processo é cadastrado; 2. [OUT] Processo é enviado para a Justiça; 3. [IN] Robô faz a varredura da tramitação do processo via <i>Web-Scraping</i>; 4. [OUT] Dados são enviados para o APP; 5. [OUT] Cliente consulta os dados. 	

UC12 Analisar Viabilidade dos Processo	RF9-10 / RF12 / RF19 / RF13
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Documentos são cadastrados; 2. [OUT] Procurações e contratos são gerados; 3. [IN] Documentos são assinados pelo cliente e advogados envolvidos; 4. [IN] Processo é cadastrado no sistema; 5. [IN] Viabilidade é analisada; 6. [OUT] Viabilidade é informada para o cliente. <p>Exceção 5a: Processo inviável</p> <p>5a[OUT]: Se processo não for viável, não terá continuidade.</p>	

UC13 Excluir Processo	RF6 / RF22 / RF18
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Cliente se exclui ou funcionário exclui cliente do banco de dados; 2. [OUT] Dados são excluídos, mas é feito <i>backup</i> para outra coleção. 	

UC14 Agendar Consulta	RF14-15
<ol style="list-style-type: none"> 1. [OUT] Processo é cadastrado; 2. [IN] Cliente agenda consulta para data-horário disponíveis. <p>Exceção 2a: Mudar data-horário</p> <p>2a[OUT]: Se for necessário, o cliente pode mudar uma outra data-horário disponível.</p>	

UC15 Gravar Consulta	RF17
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Cliente agenda consulta; 2. [OUT] Cliente vai para consulta; 3. [OUT] Consulta é gravada; 4. [IN] Consulta é inserida no banco de dados. 	

UC16 Excluir Consulta	RF18
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] Se necessário, a consulta previamente marcada pode ser excluída; 2. [OUT] Consulta é excluída. 	

UC17 Listar Notícias	RF16
<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] APP se conecta a API de noticiais; 2. [IN] Dados são recebidos pelo APP; 3. [OUT] APP lista as notícias. 	