

TP Jour 3 — Exchange Online & Sécurité

Microsoft 365 | Exchange Online | Sécurité messagerie

Ce document résume l'ensemble du TP3 réalisé sur le tenant Microsoft 365

kevinascent.onmicrosoft.com. Il détaille les étapes effectuées, les commandes utilisées et les résultats obtenus pour chaque atelier.

Atelier 1 — Création d'un utilisateur et d'une boîte aux lettres

Objectif

Créer un utilisateur fictif dans Microsoft 365 et vérifier la création de sa boîte aux lettres Exchange Online.

Étapes réalisées

- Connexion au Centre d'administration Exchange Online via PowerShell avec la commande **Connect-ExchangeOnline**.
- Tentative initiale avec la commande du TP utilisant le paramètre **-UserPrincipalName** → erreur car ce paramètre n'est pas valide pour Exchange Online.
- Correction : utilisation du bon paramètre **-MicrosoftOnlineServicesID** à la place de **-UserPrincipalName**.
- Création réussie de la boîte aux lettres **jonathan.asov@kevinascent.onmicrosoft.com**.
- Attribution d'une licence **Microsoft 365 Business Premium** depuis admin.microsoft.com pour éviter la désactivation de la boîte.
- Vérification de la création via la commande **Get-Mailbox**.

Commande utilisée

```
New-Mailbox -Name 'Jonathan Asov' -DisplayName 'Jonathan Asov'  
-MicrosoftOnlineServicesID 'jonathan.asov@kevinascent.onmicrosoft.com' -Password  
(ConvertTo-SecureString 'MotDePasse123!' -AsPlainText -Force) -ResetPasswordOnNextLogon  
$false
```

Commande de vérification

```
Get-Mailbox | Where-Object {$_.Alias -like '*.asov'} | Format-Table DisplayName,  
PrimarySmtpAddress
```

■ Résultat : La boîte jonathan.asov@kevinascent.onmicrosoft.com a été créée avec succès et est visible dans l'EAC.

Problèmes rencontrés & solutions

- **Erreur avec les \ (backslash)** : Le TP utilisait une syntaxe bash/Linux pour les retours à la ligne. PowerShell ne supporte pas cette syntaxe → solution : tout mettre sur une seule ligne.
- **Paramètre -UserPrincipalName invalide** : Ce paramètre n'existe pas dans New-Mailbox pour Exchange Online. Le bon paramètre est -MicrosoftOnlineServicesID.

- **Double session Exchange Online** : Deux connexions actives détectées avec Get-ConnectionInformation → sans impact sur le résultat final.

Atelier 2 — Règle de transport avec disclaimer

Objectif

Créer une règle de transport qui ajoute automatiquement un avertissement HTML sur tous les emails provenant de l'extérieur de l'organisation.

Étapes réalisées

- Création d'une première règle "**Disclaimer Externe**" via PowerShell (Module 4 du TP).
- Tentative de création d'une seconde règle "**Avertissement Email Externe**" via l'EAC → erreur car une règle avec ce nom existait déjà.
- Vérification dans l'EAC (Flux de messagerie > Règles) que la règle est bien présente et **activée (Enabled)**.
- Configuration : condition = expéditeur en dehors de l'organisation (NotInOrganization), action = disclaimer HTML en rouge, repli = Wrap.
- Test en envoyant un email depuis Gmail personnel vers j.nuttin@kevinascent.onmicrosoft.com.
- Vérification sur OWA (outlook.office365.com) que le disclaimer apparaît bien.

Commande PowerShell utilisée

```
New-TransportRule -Name 'Disclaimer Externe' -FromScope NotInOrganization  
-ApplyHtmlDisclaimerText '<p><b>ATTENTION</b> : Email provenant de l extérieur.</p>'  
-ApplyHtmlDisclaimerLocation Prepend -ApplyHtmlDisclaimerFallbackAction Wrap
```

Contenu HTML du disclaimer (Atelier 2)

```
<p style='color:red;font-weight:bold;'>  
ATTENTION : Cet email provient d'un expéditeur externe.  
Ne cliquez pas sur les liens suspects.  
</p>
```

■ Résultat : Les deux disclaimers apparaissent bien sur les emails externes. Les emails internes (entre comptes du tenant) ne déclenchent pas le disclaimer — comportement attendu et normal.

■ Rappel important : Sur un tenant partagé, tous les emails entre stagiaires sont considérés comme internes. Il faut utiliser une boîte externe (Gmail, Outlook.com) pour tester le disclaimer.

Atelier 3 — Politique de sécurité basique

Objectif

Configurer une politique anti-spam et activer l'authentification multifacteur (MFA) sur le tenant.

Partie A — Politique anti-spam

- Connexion sur security.microsoft.com (portail Microsoft Defender).
- Navigation : Email & Collaboration > Stratégies et règles > Stratégies contre les menaces > Logiciel anti-courrier indésirable.
- Ouverture de la **Stratégie entrante anti-courrier indésirable (valeur par défaut)**.
- Vérification des paramètres — déjà configurés correctement par le formateur :

Paramètre	Valeur configurée	Statut
Seuil BCL (courrier en nombre)	6	■ Correct
Action spam	Déplacer vers Courrier indésirable	■ Correct
Action spam haute confiance	Mettre en quarantaine	■ Correct
Rétention quarantaine	15 jours	■ OK

■ Résultat : Les paramètres anti-spam étaient déjà configurés correctement. Aucune modification nécessaire.

Partie B — Activation du MFA

- Navigation dans admin.microsoft.com > Identité > Vue d'ensemble > Propriétés.
- Activation des **Security Defaults** (paramètres de sécurité par défaut Microsoft).
- Les Security Defaults activent le MFA pour tous les utilisateurs et bloquent les protocoles d'authentification anciens (Basic Auth).

■■ Attention : Sur un tenant partagé, l'activation des Security Defaults impacte tous les utilisateurs. Cette action doit être coordonnée avec le formateur.

Atelier 4 — Accès via Outlook Web App (OWA)

Objectif

Se connecter à OWA avec les comptes créés et vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités (messagerie, calendrier, sécurité).

Étapes réalisées

- Connexion sur **<https://outlook.office365.com>** avec le compte stagiaire j.nuttin@kevinascent.onmicrosoft.com.
- Test email interne : envoi vers jonathan.asov@kevinascent.onmicrosoft.com → disclaimer absent ■ (comportement attendu).
- Test email externe : réception depuis Gmail personnel → **les deux disclaimers apparaissent en rouge et noir ■**.
- Création d'un événement calendrier et invitation de jonathan.asov@kevinascent.onmicrosoft.com.
- Connexion sur OWA avec le compte jonathan.asov@kevinascent.onmicrosoft.com (après reset du mot de passe via admin.microsoft.com) → vérification de la réception de l'invitation.
- Vérification des paramètres de sécurité du compte (Mon compte > Sécurité).

■ Résultat : Les deux comptes sont fonctionnels sur OWA. Le disclaimer s'affiche uniquement sur les emails provenant de l'extérieur du tenant — comportement conforme aux attentes.

Synthèse — Points clés retenus

Notion	Ce qu'il faut retenir
Exchange Online vs On-Premise	Exchange Online = géré par Microsoft, mises à jour auto, accessible partout
New-Mailbox PowerShell	Paramètre -MicrosoftOnlineServicesID (pas -UserPrincipalName) pour Exchange Online
Règles de transport	Permettent d'agir automatiquement sur les flux mail (disclaimer, blocage, redirection)
Disclaimer externe	Condition NotInOrganization = s'applique uniquement aux emails venant de l'extérieur
EOP Anti-spam	Inclus dans toutes les licences M365 — SCL de 0 à 9, BCL pour le bulk mail
Security Defaults / MFA	Active le MFA pour tous les users + bloque Basic Auth — recommandé en production
OWA	Interface web Outlook accessible sur https://outlook.office365.com
Tenant partagé	Emails entre stagiaires = internes → disclaimer ne se déclenche pas entre eux