

HSU Enterprise Application Stack(HSU EAS)

MANUAL

Marvin
HSU FORUM
版本 1.0.4

目录

1. 前言.....	錯誤! 尚未定義書籤。
2. 使用步驟.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3. CRUD 循序機制.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.1 查詢	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2 新增	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3 修改 & 刪除.....	錯誤! 尚未定義書籤。

1. 前言

HSU Enterprise Application Stack, 这是 Marvin 的拙作, 喜欢的人可以到 Git Hub 下载来使用。主要是堆栈主流的 Java 技术, 包含 Prime Faces(JSF)、Spring、Hibernate(JPA)与 Spring Security, 用途主要来加速企业内部的应用程序开发, 与使用 Java script 的技术开发相比, 约可增加 20%~30% 的开发速度。HSU Common 为共享组件, HSU EAS 为应用程序主体。默认的账号与密码为账号: admin、密码: abcd1234

- 支持语言为繁体中文、简体中文与英文
- 支援 DB 有 Oracle、SQL Server 与 MySQL
- 支援 AP Server 有 Tomcat、Jetty、JBoss WildFly、JBoss EAP 与 WebLogic。
- HSU Common Git Hub 下载位置为 <https://github.com/MarvinHsu/HSUCommon>
- HSU EAS Git Hub 下载位置为 <https://github.com/MarvinHsu/EAS>
- Demo war 下载位置为 (Google Drive)

<https://drive.google.com/drive/folders/0B2s05eiH2k6CYXJ0LTmNVBUVXM>

P.S. Tomcat 请设定 jndi datasource 名称为 jndi/EASDS. JBoss 请设定 jndi datasource 名称为 java:/EASXADS. Weblogic 请设定 jndi datasource 名称为 jndi/EASXADS

- 支援的 Java AP Server


Java AP Server	版本
Tomcat	7+
Jetty	9.4.12+
JBoss EAP	7+
JBoss WildFly	10+
WebLogic	12.2.1.3+
WebSphere Liberty	17.0.0.2+
Payara(GlassFish)	4.1.1.164+

- 支援的 Data Base

Data Base	版本
MySQL	5.5+
Oracle	10g+
SQL Server	2008+
DB2	9.7+
PostgreSQL	9.6+

2. 使用步骤

1. 在下载后可至 Eclipse 汇入 Git Maven Project 后, 如以下截图



2. 依数据库类型与环境执行 DB Schema SQL 与 DB Init Data SQL

- ▼ DB Init Data SQL
 - Init Data en.sql
 - Init Data zh_CN.sql
 - Init Data zh_TW.sql
- ▼ DB Schema SQL
 - DB2 Schema.sql
 - MySQL Schema.sql
 - Oracle Schema.sql
 - PostgreSQL Schema.sql
 - SQL Server Schema.sql

3. 启动 Server, 并浏览网页, 即可进入登入页面。默认的账号与密码为账号: admin、密码: abcd1234

HSU EAS

red
Change skin
Logout

Please enter account and password

account


password

remember me

☐


Login
reset

4. 登入后即可进入管理页面操作基本功能




3. CRUD 循序机制

3.1 查询



3.2 新增



3.3 修改 & 删除

