

Konzeption Erscheinungsbild: Aufgabe_4

Smartphone:

<h1> EISDEALER </h1>

Bitte auswählen:

div1 {
Sorte: ☐ Schoko
☒ Vanille
☐ Erdbeere

div2 {
Topping: ☐ Krokant
☒ Mandel
☐ Schokosafe
☐
☐

div3 {
Waffel ☐
Becher ☒

Zusammenfassung
der Bestellung:
☐ Schoko
☐ Mandel
☐ Becher
☐ zum liefern

TOTAL:
xxx €

Absholung ☐ Lieferung ☒

Bei Lieferung bitte Adresse angeben!
..... type here

→ Div's als Eingabeformulare.
werden in der Zusammenfassung
gecheckt u.
wiedergegeben.

Desktop Version:

≡ <h1> EISDEALER </h1>

Bitte auswählen:
Sorte: ☐ Schoko
☒ Vanille
☐ Erdbeere

topping: ☐ Krokant
☒ Mandel
☐ Schokosafe
☐
☐

Waffel ☐
Becher ☒

Zusammenfassung
der Bestellung:
☐ Schoko
☐ Mandel
☐ Becher
☐ zum liefern

TOTAL:
xxx €

Absholung ☐ Lieferung ☒

Bei Lieferung bitte Adresse angeben!
..... type here

Aktivitätsdiagramm:


interface IDealer-Data:

Gruppe: String


Sorte: String

price: number


gruppe "eis"	gruppe "Epping"
sorte "schoko"	sorte "Sahne"
preis: "1"	preis "0.60"



charge checkbox radio button




Bestellübersicht



Bestellung prüfen

> click auf bestellung ausgeben



Eingabe Nutzer

