Лабораторная работа №7

Операционные системы

Сабралиева Марворид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	20
Список литературы		

Список иллюстраций

2.1	man mc	6
2.2	mc	7
2.3	Выделение/отмена выделения	8
2.4	Копирование	8
2.5	Перемещение	9
2.6	Данные о владельце	9
2.7	Размер	10
2.8	Данные	11
2.9	просмотр содержимого текстового файла	12
2.10	редактирование содержимого текстового файла	12
2.11	создание каталога	13
2.12	копирование в файлов в созданный каталог	13
	поиск в файловой системе файла с заданными условиями	14
2.14	выбор и повторение одной из предыдущих команд	14
2.15	переход в домашний каталог	15
2.16	анализ файла меню	15
2.17	анализ файла расширений	16
2.18	файл	16
2.19	анализ файла	16
	анализ файла	17
	Удалите строку текста	17
2.22	Выделим фрагмент текста и скопируйте его на новую строку	18
2.23		18
2.24	сохраните и закройте файл	19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Изучим информацию о тс, вызвав в командной строке тап тс. (рис. 2.1).

```
MC(1)
                           GNU Midnight Commander
                                                                        MC(1)
НАИМЕНОВАНИЕ
      mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.
СИНТАКСИС
      mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...]
      [-v файл]
ОПИСАНИЕ
      Что такое Midnight Commander
      Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра
      содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами
      в UNIX-подобных операционных системах.
ключи
      Ключи запуска программы Midnight Commander
      -a, --stickchars
             Отключить использование графических символов для
                                                                    рисования
             линий.
```

Рис. 2.1: man mc

2. Запустим из командной строки тс, изучим его структуру и меню. (рис. 2.2).




Рис. 2.2: mc

3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши, операции с панелями;

```
home/mnsabralieva/file.txt
                                                         231/2874
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anthy-unicode.conf
appstream.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
```

Рис. 2.3: Выделение/отмена выделения




Рис. 2.4: Копирование

Лег	вая панель	Файл	Команда	Настро	йки	Правая панел	Ь	
1	/home ———	1-		^]>7 [<- ~		1-	1-	[^]
. И	Имя	Размер	Время пра	вки .и	Имя	Размер	Время і	
/. /m			Пе	ремещение				_ :2
4	Переместить	файл "со			аблоном:			:3
	*							:2
[x] Метасимволы shell								: 0
	B:							: 0
	/home/							: 0
	[] Разыменовывать ссылки [] Внутрь подкаталога, если есть							
	[х] Сохраня	ть атрибу	ты	[] Na	менять с	относительные	ссылки	: 5
		[П					
[< Дальше >] [В фоне] [Прервать]								.5
								: 5
				*my_o	S	0	мар 11	19:5
,								
/mn:	sabralieva	57	G/78G (72%	11	.txt	57	G/78G (72%)
Сове	т: Вырезание				т требов			

Рис. 2.5: Перемещение




Рис. 2.6: Данные о владельце




Рис. 2.7: Размер

4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

łастройки Правая панель — Информация -Midnight Commander 4.8.28 Файл: mnsabralieva Положение: 1Fh:101h Права: drwx---- (0700) Атрибуты: ----Ссылок: 1 Владелец: mnsabralieva/mnsabralieva Размер: 572914850(0 блоков) Изменён: мар 23 17:20 Модифицирован: мар 23 17:20 Обращение: мар 23 17:20 ΦC: /home Устройство: /dev/sda4 Тип: btrfs (1Dh) Своб. место: 56G/78G (71%) Нет информации об узле

Рис. 2.8: Данные

5. Используя возможности подменю Файл, выполните:

```
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
appstream.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
```

Рис. 2.9: просмотр содержимого текстового файла

```
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
appstream.conf
audit
authselect
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
```

Рис. 2.10: редактирование содержимого текстового файла

```
-.[^]>¬
                                          r<- ~/work/blog
 .bash_profile
                        141 сен 27 17:25
                                                              -BBEPX-|фев 25 19::
                                                                  152 фев 25 19:-
 .bashrc
                                          /.git
 .gitconfig
                        206 фев 25 19:32
                                                                   40 фев 24 22:
                                                                   36 фев 25 15:4
 .vboxcli~ard.pid
                            - Создать новый каталог -
                                                                   16
                                                                      фев 24 22:
 .vboxcli~x11.pid
                                                                  144
                        Введите имя каталога:
                                                                      мар 13 01:1
 .vboxcli~rop.pid
                        file
                                                                   54
                                                                      фев
 .vboxcli~ess.pid
 .wget-hsts
                            [< Дальше >] [ Прервать ]
                                                                      фев 25 19:
                                                                      фев 25 15:4
                                                                   14 фев 24 22:
 feathers
                                                                  298 фев 24 22:
                                                                   94 фев 25 19:
 file.txt
                      2874 Map 12 23:53
                                            .gitignore
                          0 мар 11 16:53
                                            .gitmodules
                                                                  111 фев 25 19:
                                            .hugo_build.lock
                                                                    0 фев 25 15:
                                           -BBEPX-
                        · 56G/78G (71%) -
                                                                  56G/78G (71%)
Совет: Вы сможете видеть скрытые файлы .*, установив опцию в меню Конфигурация
```

Рис. 2.11: создание каталога




Рис. 2.12: копирование в файлов в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:




Рис. 2.13: поиск в файловой системе файла с заданными условиями




Рис. 2.14: выбор и повторение одной из предыдущих команд

```
### MONLBORATERN

Do something on the current file

Edit a bug report and send it to root

Call the info hypertext browser

Compress the current subdirectory (tar.gz)

Compress the current subdirectory (tar.bz2)

Compress the current subdirectory (tar.7z)

Compress the current subdirectory (tar.xz)

Compress the current subdirectory (tar.xz)

Wiew manual page

Inspect gzip'ed newsbatch file

Strip headers from current newsarticle

Copy file to remote host

Gzip or gunzip current file

Bzip2 or bunzip2 current file
```

Рис. 2.15: переход в домашний каталог

```
Meno nontagearems

Do something on the current file

Edit a bug report and send it to root

Call the info hypertext browser

Compress the current subdirectory (tar.gz)

Compress the current subdirectory (tar.bz2)

Compress the current subdirectory (tar.7z)

Compress the current subdirectory (tar.xz)

Compress the current subdirectory (tar.xz)

Wiew manual page

Inspect gzip'ed newsbatch file

Strip headers from current newsarticle

Copy file to remote host

Gzip or gunzip current file

Bzip2 or bunzip2 current file
```

Рис. 2.16: анализ файла меню

```
[----] 0 L:[ 1+ 0 1/370] *(0 /11820b) 0115 0x073 [*
 mc.menu
shell_patterns=0
%% The % character
   %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
                       %f will be full path to it)
   %p The current file
   %d The current working directory
   %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
   %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
   %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
   If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
   If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
   With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
   and off. For example:
       quote expanded macro
        ditto
```

Рис. 2.17: анализ файла расширений

1. Создайте текстовой файл text.txt.

```
[mnsabralieva@fedora ~]$ touch text.txt
[mnsabralieva@fedora ~]$
```

Рис. 2.18: файл

2. Откройте этот файл с помощью встроенного в тс редактора.



Рис. 2.19: анализ файла

3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

```
text.txt [-M--] 0 L:[ 1+10 11/ 11] *(531 / 578b) 0083 0x053 [*][X]
The four seasons of the year are beautiful and pleasant.

Summer is the most colourful season.
There are a lot of flowers at this time.
It is the best time to travel, to spend several weeks at the seaside or in a village.
Autumn brings all kinds of fruits and vegetables.
We may also enjoy some warm and pleasant days in September.
Winter covers everything with glittering snow.
Making a snowman and playing snowballs are among hobbies of many children and grown-ups. But everything and everyone waits impatiently for spring.

Spring is the favourite season for many people.
```

Рис. 2.20: анализ файла

4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:




Рис. 2.21: Удалите строку текста

```
text.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 9 10/ 12] *(461 / 601b) 0103 0x067 [*][X]
The four seasons of the year are beautiful and pleasant.

Summer is the most colourful season.
There are a lot of flowers at this time.
It is the best time to travel, to spend several weeks at the seaside or in a village.

Autumn brings all kinds of fruits and vegetables..
We may also enjoy some warm and pleasant days in September..
Winter covers everything with glittering snow..
Making a snowman and playing snowballs are among hobbies of many children and grown-ups. But everything and everyone waits impatiently for spring.

grown-ups. But everything and everyone waits impatiently for spring.
```

Рис. 2.22: Выделим фрагмент текста и скопируйте его на новую строку

Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

```
hello The four seasons of the year are beautiful and pleasant.

Summer is the most colourful season.

There are a lot of flowers at this time.

It is the best time to travel, to spend several weeks at the seaside or in a village.

Autumn brings all kinds of fruits and vegetables..

We may also enjoy some warm and pleasant days in September..

Winter covers everything with glittering snow..

Making a snowman and playing snowballs are among hobbies of many children and grown-ups. But everything and everyone waits impatiently for spring. grown-ups. But everything and everyone waits impatiently for spring.
```

Рис. 2.23:




Рис. 2.24: сохраните и закройте файл.

3 Выводы

Мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы