

Uji Analisis & Debugging Layout Flutter

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemograman Mobile
Dosen Pengampu: BAYU SULISTIYANTO IPUNG SUTEJO , S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

MARCELL JUNIAR WIJAYA
(20240801050)

Teknik Informatika

Kelas KH002

Fakultas Ilmu Komputer

Tahun Ajaran 2026-2027

1. Analisis Kategori Widget

Widget	Kategori	Penjelasan
Container	Single-Child Widget	Dapat memiliki satu widget melalui properti child.
Text	Standalone Widget	Menampilkan teks dan tidak membutuhkan widget anak.
Column	Multiple-Children Widget	Menampung banyak widget secara vertikal melalui children.
Center	Single-Child Widget	Menampung satu widget dan memosisikannya di tengah.
Row	Multiple-Children Widget	Menampung banyak widget secara horizontal melalui children.
FlutterLogo	Standalone Widget	Menampilkan logo Flutter tanpa widget anak.

Perbedaan child dan children

- child digunakan untuk menampung **satu widget**, sedangkan children digunakan untuk menampung **lebih dari satu widget dalam bentuk List<Widget>**. Contoh: Container(child: Text(...)), sedangkan Row(children: [...]).

2. Analisis Error Layout - Unbounded/Overflow

Masalah visual yang muncul,

- Karena Row menyusun widget secara horizontal sementara teks terlalu panjang, teks dapat melewati batas layar sehingga muncul error **RenderFlex Overflow**, biasanya ditandai dengan **garis kuning-hitam (yellow/black striped warning)** pada sisi kanan layar.

Solusi,

- Gunakan widget **Expanded** untuk membungkus Text.
Expanded(

```
child: Text(  
    "Deskripsi panjang yang melebihi sisa lebar layar perangkat emulator..."  
),  
)
```

Expanded merupakan **Single-Child Widget** yang membuat Text menggunakan ruang tersisa secara fleksibel. Konsepnya mirip dengan **layout_weight="1"** pada **Android Native**.

3. MainAxisAlignment.center vs spaceEvenly

Pada Column, **main axis adalah vertikal**.

- **MainAxisAlignment.center** → ketiga widget dikumpulkan berdekatan dan seluruh kelompoknya ditempatkan **di tengah secara vertikal**.
- **MainAxisAlignment.spaceEvenly** → ruang kosong dibagi **sama rata**, yaitu sebelum widget pertama, di antara setiap widget, dan setelah widget terakhir.

Jadi sederhananya, **center memusatkan kelompok widget**, sedangkan **spaceEvenly menyebarkan widget dengan jarak yang sama rata**.

4. Link Github

- https://github.com/Marwij505/marcell-wijaya_kelompok-5_kh002