التقرير التفصيلي لمشروع مَرْجِع ومسار شركة أفق

تقرير الحالة والتنفيذ والتحقق · 3 أكتوبر 2026

المنتج الفعلي | بوابة أفق | عرض اللجنة | نتائج وحدود التحقق

فهرس التقرير

1. الملخص التنفيذي
2. المشكلة التي يعالجها المشروع
3. العلاقة بين مَرْجِع وأفق
4. ما نُفّذ في المنتج الأساسي
5. بوابة أفق والدخول الخاص
6. الواجهة وتجربة الاستخدام
7. قصة أفق أمام اللجنة: الرحلة الكاملة
8. نص المثال ومصادره
9. الأدوار والمسؤوليات
10. عمل التحليل الحقيقي وحدوده
11. تفعيل التحليل والتحكم في الاستهلاك
12. المراجعة البشرية وسلامة القرارات
13. «أول انحراف مرصود» ومعناه الصحيح
14. حماية البيانات وعزل الجهات
15. البنية التقنية
16. مصفوفة الحقيقي والتوضيحي وغير المنفّذ
17. الاختبارات: النتائج وحدودها
18. الحدود والأعمال التي لا تزال تحتاج تحققاً
19. الجاهزية: ما الذي يمكن اعتماده الآن؟
20. نص شرح مقترح للجنة
21. أسئلة متوقعة وإجابات دقيقة
22. الخلاصة النهائية
ملحق: أساس إعداد التقرير

تاريخ التقرير: 3 أكتوبر 2026.

نطاق التقرير: الحالة الحالية للمشروع داخل بيئة التطوير، وما نُفّذ في المنتج الفعلي، ومسار أفق، والعرض المخصص للجنة، وحدود الاختبارات والتشغيل.

تنبيه منهجي: «منفّذ» لا تعني «مفعّل لجهة حقيقية»، و«اختُبر في بيانات اصطناعية» لا تعني «اعتمد للإنتاج». لا يتضمن التقرير كلمات مرور أو مفاتيح اتصال أو بيانات شخصية أو معرّفات مستخدمين.

1. الملخص التنفيذي

مَرْجِع منصة لإدارة المراجع المؤسسية ومقارنة المحتوى المتداول بها، مع إبقاء القرار بيد الإنسان. الفكرة ليست أن تحكم المنصة تلقائياً بأن كل محتوى مخالف للبيان الرسمي كاذب، بل أن توضح الفرق بين النصوص، وتربطه بالمصدر والإصدار المستخدمين، وتعرض النتيجة لمراجع مخوّل.

يوجد حالياً مساران منفصلان:

المسار	الغرض	طبيعة البيانات والإجراءات
المنتج الفعلي	عمل الجهات وأعضائها داخل حساباتهم	دخول حقيقي، عضويات وصلاحيات، إدخال يدوي محفوظ، تحليل اختياري، مراجعة بشرية، وتاريخ محفوظ
عرض اللجنة	شرح الفكرة بسرعة من خلال قصة أفق	مقتطفات معدة سلفاً، إضافة تجريبية محلية، مقارنة توضيحية، وقرار محلي لا يُرسل إلى الخادم

أُضيف لأفق مدخل خاص بهويتها، يوضح أنها شركة مستقلة مشتركة في مَرْجِع باشتراك تأسيسي، وفق المعلومة المقدمة عن الشركة. هذا الوصف لا يمثل إثبات دفع صادر عن نظام فوترة، ولا يجعل أفق هي المنصة نفسها.

المنتج الأساسي ومسار الإدخال والتحليل والمراجعة موصولان فعلياً. وقد سُجل تحقق سابق بمزوّد تحليل حقيقي ومراجع مستقل ضمن بيانات اختبار. أما عرض اللجنة فلا يستخدم هذا المزوّد، ولا يستهلك رصيد تحليل، ولا يغيّر سجلات جهة.

الحالة المختصرة: العرض التوضيحي قابل للاستخدام لشرح الفكرة، والدخول الحقيقي موجود ومقيّد بالعضوية. لا يُوصى بوصف تشغيل أفق التجاري أو بوابتها الدائمة بأنه معتمد نهائياً قبل التحقق من جهة أفق الفعلية وعضوها، واستكمال فحص الدخول الإيجابي المبين في هذا التقرير.

2. المشكلة التي يعالجها المشروع

عندما تنشر جهة بياناً ثم ينتشر محتوى عن الموضوع نفسه، قد يتغير النطاق أو الشرط أو وصف المعلومة. يصعب على فرق العمل تتبع ذلك إذا كانت الروابط والنصوص والقرارات موزعة بين محادثات وملفات.

المشكلات المستهدفة هي:

- عدم وجود موضع واضح يجمع المرجع والمنشور المتداول المتعلق به.
- الخلط بين النسخة الحالية من البيان ونسخ سابقة استُخدمت في تحليل قديم.
- اتخاذ قرار بلا توثيق للنص المقارَن أو الشخص الذي راجعه.
- الاعتماد على مقارنة آلية وحدها، دون قراءة بشرية للأدلة والحدود.
- فقدان التاريخ عندما يُعدّل النص أو يُحذف من شاشة العمل.

المشروع يعالج هذه المشكلات بتنظيم الأدلة وإجراءات العمل. ولا يثبت وحده صحة الجهة الناشرة، أو دقة كل بيان، أو جميع ما نُشر على الإنترنت.

3. العلاقة بين مَرْجِع وأفق

العنصر	التفسير الصحيح
مَرْجِع	المنصة التي تقدم إدارة المراجع والمحتوى والمقارنة والمراجعة
أفق	جهة مستقلة تستخدم المنصة، وليست اسماً آخر لمَرْجِع
الاشتراك التأسيسي	وصف علاقة أفق بالمنصة وفق معلومة المستخدم؛ ليس إيصالاً أو عقداً أنشأه التطبيق
حساب أفق على X	المصدر المرفق في المثال لعرض بيان الشركة ومنشوره
حساب الرصد في المثال	مصدر المنشور المتداول المرفق؛ ليس دليلاً على اتصال رصد آلي داخل المنصة
رابط دخول أفق	مدخل خاص داخل المنصة، لا يمنح العضوية بمجرد معرفة الرابط

الدخول الخاص لا يعني إنشاء نظام مصادقة منفصل للشركة. هو مدخل بهوية أفق يستخدم المصادقة الحالية في المنصة، ثم يتحقق من الجهات المرتبطة بالحساب وصلاحياته.

4. ما نُفّذ في المنتج الأساسي

4.1 رحلة الحساب والجهة

توجد رحلة لاختيار الخطة، والدخول أو إنشاء حساب، وتأسيس جهة، وتسجيل طلب اشتراك، والعمل داخل مساحة الجهة، وإدارة الفريق والإعدادات ضمن الصلاحيات.

الخطط الموجودة في العقد هي: الاستكشاف، والمؤسسية، والشراكة. وتسجيل طلب اشتراك منفصل عن إثبات دفع أو تفعيل عقد تجاري. لا توجد في هذا النطاق عملية تحصيل تلقائي من المستخدم.

4.2 المراجع والمحتوى

- إدخال المرجع المؤسسي يدوياً، مع النص وبيانات المصدر ورابطه.
- إدخال المحتوى المتداول يدوياً وربطه بالمرجع المعني.
- حفظ المعلومات داخل نطاق الجهة، لا في قائمة عامة مشتركة بين العملاء.
- التعامل مع التعديل كإصدارات أو استبدال منضبط للمدخلات، بحسب المورد.
- الأرشفة بدلاً من محو الأدلة التاريخية في مسار العمل المدمج.

4.3 القضايا والمسودات والمراجعة

توجد قضايا ومسودات بشرية وإسناد للمراجعين وقرارات مراجعة، مع حراسة ترتيب المراجعة وصلاحية صاحب القرار. المسودة البشرية ليست نصاً يولده الذكاء الاصطناعي تلقائياً.

4.4 التحليل الدلالي

المحرك متصل بمزوّد ذكاء اصطناعي، وتوجد خدمات للانتظار والتنفيذ والتحقق من الناتج وتخزينه وعرضه ومراجعته. التحليل ليس نتيجة تلقائية لحفظ مرجع أو منشور.

5. بوابة أفق والدخول الخاص

أُنشئت بوابة تقدم أفق بهويتها، وتعرض خيارين واضحين: دخول الأعضاء إلى المنتج الحقيقي، أو تشغيل قصة اللجنة دون تسجيل دخول.

المسار داخل الموقع	الوظيفة	يحتاج تسجيل دخول؟
`/afaq`	بوابة أفق ومصدرا الدخول الحقيقي والعرض	لا
`/afaq/sign-in`	واجهة تسجيل الدخول الحقيقية بهوية أفق	واجهة الدخول نفسها عامة
`/afaq/sign-up`	إنشاء حساب دخول عبر النظام الحالي	لا؛ إنشاء الحساب لا يمنح عضوية أفق
`/afaq/workspace`	مساحة عمل الجهة المسموح بها للحساب	نعم، مع عضوية مؤهلة
`/afaq/presentation`	قصة أفق المخصصة للجنة	لا
`/presentation`	مسار بديل إلى عرض اللجنة نفسه	لا
`/workspace`	مساحات الجهات المرتبطة بالحساب في المنتج الأساسي	نعم
`/workspace/:institutionId`	مساحة جهة محددة مع تحقق الخادم من صلاحية الوصول	نعم

هذه مسارات داخل التطبيق، وليست عناوين إنتاج مستقلة تم نشرها في هذا الطلب. لم يُنشأ نطاق إنترنت خاص بأفق، ولم تُنفّذ عملية نشر جديدة.

كيف يختار المدخل مساحة أفق؟

يجلب المدخل الجهات التي يسمح الخادم للحساب بقراءتها، ثم يبحث عن اسم أفق أو صيغ الاسم المدعومة. إذا وجد جهة واحدة يفتح مساحة العمل القائمة لها، وإذا وجد أكثر من جهة مؤهلة يطلب الاختيار، وإذا لم يجد جهة يعرض رسالة صريحة بأن الحساب يحتاج عضوية.

لا يُنشئ المدخل شركة أو اشتراكاً، ولا يضيف المستخدم تلقائياً إلى فريق، ولا يختار جهة لا يملك الحساب الوصول إليها. وعند تعذر فحص العضوية لا يعرض مساحة عمل بوصفها متاحة.

حد حالي مهم: اختيار أفق يعتمد على الاسم المعروض ضمن العضويات المصرح بها، وليس على ربط مركزي ثابت بمعرّف جهة أفق المعتمد. قد يتأثر التعرف على الجهة بتغيير اسمها أو بصيغة غير مدعومة. هذا حد في توجيه البوابة، لا إذن لقراءة بيانات جهات أخرى.


6. الواجهة وتجربة الاستخدام

بوابة أفق والعرض يدعمان العربية والإنجليزية، مع اتجاه قراءة مناسب لكل لغة. وتظهر هوية أفق منفصلة عن علامة مَرْجِع.

يوفر العرض:

- تنقلاً واضحاً بين ست مراحل.
- السابق والتالي، مع منع تجاوز الإضافات المطلوبة.
- تنقلاً بأسهم لوحة المفاتيح مع احترام حقول النص.
- ملء الشاشة إذا سمح المتصفح، ورسالة بديلة إذا لم يسمح.
- سيناريو أفق المعتمد وسيناريو توضيحياً لنص مطابق.
- إعادة العرض بعد تأكيد، دون حذف بيانات المنصة.
- تمييزاً مستمراً بين المقارنة المعدة والتحليل الحي.

تمت معاينة البوابة والدخول ومراحل مختارة من العرض على سطح المكتب والهاتف. لم يُرصد تجاوز أفقي على مستوى الصفحة في الأحجام التي فُحصت؛ وهذا ليس ادعاء باختبار كل جهاز ومتصفح.



لقطة فعلية لبوابة أفق في بيئة التطوير، 3 أكتوبر 2026. لا تعرض بيانات حساب خاص.

7. قصة أفق أمام اللجنة: الرحلة الكاملة

المرحلة الأولى: بيان الشركة

تبدأ القصة ببيان أفق في المثال، مع رابط منشور البيان ورابط الحساب. يوضح العرض أن أفق هي الجهة التي تقدم المرجع، وأن مَرْجِع هو المكان الذي ينظم المقارنة والإجراء اللاحق.

المرحلة الثانية: إضافة البيان كمرجع

تعرض الشاشة النص ورابط المنشور المحدد. في المنتج الحقيقي يُدخل عضو مخوّل النص وبيانات المصدر ويُحفظ المرجع في حساب الجهة. في عرض اللجنة تكون الحقول للقراءة، ويؤكد زر الإضافة إجراءً محلياً توضيحياً فقط.

لا يكفي رابط الحساب العام لتحديد البيان المقصود: رابط المنشور المحدد يجعل مصدر المقتطف أوضح ويمكن الرجوع إليه.

المرحلة الثالثة: إدخال منشور حساب الرصد

تعرض الشاشة النص المتداول ورابطه المرفق في سيناريو أفق. يُشرح كيف يضيفه الفريق يدوياً إلى مَرْجِع لربطه بالمرجع.

ظهور حساب الرصد في القصة لا يعني أن التطبيق يتابع X تلقائياً أو جلب المنشور عبر واجهة X. الإدخال في هذا النطاق يدوي.

المرحلة الرابعة: المقارنة

تظهر النصوص متجاورة مع الفرق المحدد. المقارنة هنا معدة مسبقاً لتوضيح الفكرة وليست استدعاءً لمزوّد التحليل.

المرحلة الخامسة: المراجعة البشرية

يختار مقدم العرض اعتماد نتيجة المقارنة التوضيحية أو إعادتها للمراجعة. الخيار محلي ولا يصدر حكماً منشوراً عن أفق أو مَرْجِع، ولا ينشئ قراراً في حساب الشركة.

المرحلة السادسة: الملخص

يعرض الملخص الإجراءات التي جرت محلياً: إضافة المرجع والمنشور وعرض المقارنة والاختيار البشري، إن حدث. إذا لم يُختر قرار لا يتحول الانتقال إلى الملخص إلى اعتماد تلقائي.

تغيير السيناريو أو إعادة العرض يمسح حالة هذه الجولة المحلية، لا سجلات المنتج أو المعاينات الأخرى.

8. نص المثال ومصادره

بيان أفق في المثال المعتمد:

> يبدأ التسجيل في برنامج أفق يوم 10 أكتوبر 2026، ويستهدف خريجي الجامعات في منطقة الرياض فقط.

النص المتداول في المثال:

> التسجيل متاح لجميع خريجي الجامعات في مختلف مناطق المملكة حتى 20 أكتوبر.

المصدر	الرابط المرفق
حساب أفق	https://x.com/ofuqdemo
منشور البيان المرجعي	https://x.com/ofuqdemo/status/2106030667091906823
منشور حساب الرصد	https://x.com/ofuqmonitordemo/status/2106037302812082676

روابط المصادر تفتح في تبويب جديد، مع منع الصفحة الخارجية من التحكم في الصفحة الأصلية. تم التحقق من الروابط المستخدمة في الواجهة، لا من ملكية الحسابات أو محتوى المنشورات مباشرة على X.

المقتطفات هنا هي النصوص المعتمدة للعرض. لا يدّعي التقرير أنها جُلبت من X آلياً، أو أنها تطابق بالضرورة حالة المنشور الحالية لحظة قراءة التقرير.

الفرق الذي يمكن شرحه بثقة

البيان يقيد الفئة المستهدفة بخريجي الجامعات في الرياض فقط؛ النص المتداول يوسعها إلى مختلف مناطق المملكة. هذا اختلاف واضح في النطاق الجغرافي داخل المثال.

أما «يبدأ يوم 10 أكتوبر» و«حتى 20 أكتوبر» فهما وصفان لحدثين مختلفين: البداية والنهاية. لا يكفي اختلاف الرقمين لإثبات تناقض زمني. لذلك لا يقدم العرض التاريخين وحدهما كدليل حاسم على الشائعة.

في السيناريو البديل، يتطابق النصان. ولا يُربط النص البديل بمنشور حساب الرصد الأصلي، حتى لا ننسب إليه محتوى مختلفاً. كما أن التطابق لا يثبت صحة المصدر.

9. الأدوار والمسؤوليات

الأدوار الموجودة في عقد النظام هي:

الدور	قيمته التقنية	الغرض العام
مسؤول الجهة	`tenant_admin`	إدارة الجهة والفريق والإجراءات المسموح بها، ومن بينها التفعيل المقصود للتحليل
مدير المراجع	`reference_manager`	إدارة المراجع المؤسسية ضمن الصلاحيات

الدور	قيمته التقنية	الغرض العام
المحلل	`analyst`	العمل على المحتوى والتحليل ومسار القضايا ضمن الصلاحيات
المراجع	`reviewer`	مراجعة ما يُسند إليه واتخاذ القرار المسموح
المدقق	`auditor`	القراءة والتدقيق ضمن نطاق الجهة

هذا وصف للأدوار، وليس وعداً بأن لكل دور حق تنفيذ كل عملية. صلاحية كل إجراء تُفحص في الخادم، ولا تعتمد فقط على ظهور الزر أو إخفائه.

من قواعد المراجعة التي جرى اختبارها: الكاتب لا يراجع مسودته بنفسه حتى لو كان مسؤولاً، ولا يقرر إلا المراجع المسند، وتُتخذ القرارات بالترتيب، ولا تُستخدم موافقة قديمة لاعتماد مسودة جديدة بعد طلب تعديل.

10. عمل التحليل الحقيقي وحدوده

التحليل الحقيقي يستخدم تكامل OpenAI المُدار عبر Replit. لا يُطبع في التقرير مفتاح اتصال أو عنوان سري أو بيانات جلسة.

المسار العام هو:

1. يختار المستخدم المخوّل مرجعاً ومنشوراً مرتبطين بجهته.
2. تُثبت مدخلات التحليل ونسخة المرجع والنصوص المستخدمة.
3. يتحقق النظام من تفعيل الجهة والشروط والصلاحيات.
4. تُدرج العملية في مسار الانتظار والتنفيذ.
5. يُرسل النص إلى المزوّد ضمن حدود المحرك.
6. يتحقق النظام من بنية النتيجة والأدلة المقتبسة قبل قبولها.
7. تُعرض النتيجة للمراجعة البشرية، مع حالتها وحدودها.

الاقتباسات المستعملة كأدلة يجب أن تكون موجودة فعلاً في النص المعني. لا تُقبل نتيجة غير متسقة مع بنية الأدلة والمسار المسموح. ولا يُقص النص الطويل بصمت لتقديم نتيجة تبدو كاملة.

وجود المحرك أو إعداداته لا يضمن نجاح كل اتصال بالمزوّد. قد تفشل العملية بسبب اتصال أو مهلة أو حصة أو رفض أو ناتج غير صالح. تُعرض حالة فشل بدلاً من اختراع نتيجة بديلة.

الذكاء الاصطناعي لا يثبت ملكية الحساب أو صدق البيان الرسمي، ولا يضمن دقة مثالية، ولا ينوب عن المراجع. كذلك لا تُعامل آلية التعافي من الانقطاع كضمان أن المزوّد نفذ مرة واحدة فقط؛ يقيد النظام حفظ النتيجة، بينما قد يبقى عدد المحاولات أو احتساب الاستهلاك عند الانقطاع غير يقيني.

11. تفعيل التحليل والتحكم في الاستهلاك

تشغيل التحليل للجهة يحتاج إجراءً مقصوداً من مسؤولها، مع سبب وتنبيه واضح بأن النص سيُرسل إلى خدمة ذكاء اصطناعي وقد يستهلك رصيداً.

حفظ المرجع أو المنشور لا يبدأ تحليلاً تلقائياً. فتح بوابة أفق أو العرض لا يفعّل الخدمة. ولم يُغيّر هذا العمل اشتراك أفق أو أعلام تشغيل الجهات الحقيقية.

حالة التشغيل للجهات الحقيقية تبقى غير مفعّلة تلقائياً. أما وجود حدود تنفيذ ووقت داخل المحرك فلا يُساوى بميزانية مستقلة مكتملة لكل جهة؛ بند حد الاستهلاك المستقل مذكور ضمن الأعمال المتبقية.

لا يتضمن التقرير أسعار تحليل أو فواتير أو تكلفة دقيقة لعملية، لأن ذلك لم يُثبت هنا بقياس أو سجل فوترة معتمد.

12. المراجعة البشرية وسلامة القرارات

يوجد فرق بين نتيجة آلية وقرار بشري. نتيجة التحليل تعرض المقارنة والأدلة؛ وقرار المراجع إجراء مستقل ضمن صلاحياته.

النظام يحافظ على:

- الشخص المخوّل بالمراجعة والإسناد.
- ترتيب الخطوات وعدم تجاوز مراجعة مطلوبة.
- ارتباط القرار بالإصدار الجاري من المسودة أو مدخلات التحليل.
- عدم تغيير القرار النهائي بتكرار الطلب.
- تسجيل أسباب وبيانات الإجراء حيث يقتضي المسار.
- بقاء التاريخ عند الأرشفة أو التعديل بدلاً من استبدال الدليل القديم بصمت.

الاعتماد البشري ليس إثباتاً شاملاً لصحة الإنترنت، وإنما اعتماد لنتيجة وإجراء ضمن الأدلة والنطاق المتاحين.

13. «أول انحراف مرصود» ومعناه الصحيح

المسمى المقصود هو:

> أول انحراف مرصود ضمن البيانات المتاحة في مَرْجِع.

لا يعني ذلك أول منشور للشائعة على الإنترنت، ولا أول حساب نشرها عالمياً.

الفكرة تعتمد على نطاق محدد يجمع الجهة والمرجع ونسخته ومجموعة البيانات وإصدار المحرك. تُفحص المشاهدات الأقدم والمتساوية في الوقت ضمن ذلك النطاق، وتحتاج التغطية نتائج حديثة ومراجعات بشرية مكتملة.

وجود نتيجة معلقة أو فاشلة أو دليل غير كافٍ قد يمنع التأكيد. وتغيير المرجع أو المحتوى أو بيانات المصدر قد يجعل النتيجة السابقة غير صالحة لإثبات الحالة الحالية.

ترشيح حالة للتأكيد ليس هو تأكيدها. والتأكيد أو الرفض البشري إجراء منفصل، مع حفظ الدليل والتاريخ. التأكيد التاريخي لا يُعرض بوصفه ادعاءً حالياً بعد تغيّر المدخلات.

14. حماية البيانات وعزل الجهات

المنصة متعددة الجهات، ولذلك لا تكفي المصادقة وحدها للوصول إلى كل البيانات. يجب أن يملك المستخدم عضوية وصلاحية في الجهة المستهدفة.

طبقة الحماية	دورها
المصادقة	إثبات هوية الحساب بدلاً من قبول هوية يدعيها العميل
عضوية الجهة	حصر الوصول بالجهات المرتبطة فعلياً بالمستخدم
الدور	تحديد الإجراءات المسموح بها داخل الجهة
ربط الموارد	منع استخدام مرجع أو قضية أو خطوة مراجعة من جهة أخرى
قاعدة البيانات	قيود ربط مركبة وسياسات عزل مرتبطة بنطاق الجهة
الواجهة والذاكرة المؤقتة	فصل البيانات بحسب المستخدم ومسح القراءة المخزنة عند الخروج إلى المسار العام أو تبدل الحساب

الواجهات الخاصة لا تعتمد على اسم أفق في الرابط لمنح الصلاحية. ووجود سياسات عزل في المخطط واختبارات معزولة ناجحة لا يُغني عن فحص قاعدة التشغيل بحساب قاعدة بيانات محدود؛ ذلك الفحص الإضافي ما يزال ضمن قائمة التحقق.

هذه حماية مبرمجة ومختبرة في نطاق محدد، وليست شهادة أمان شاملة أو نتيجة تدقيق خارجي على بيئة الإنتاج.

15. البنية التقنية

الطبقة	التقنية أو المسؤولية
الواجهة	React وTypeScript وVite
التوجيه	Wouter ومسارات داخل التطبيق
المصادقة	Clerk، مع الإعداد الحالي للمنصة
تحميل البيانات	عميل API مولّد وTanStack Query
الخادم	Node.js وExpress
قاعدة البيانات	PostgreSQL مع Drizzle ORM

الطبقة	التقنية أو المسؤولية
عقد الواجهات	OpenAPI، وتوليد عبر Orval
التحقق من البيانات	Zod والتحقق الإضافي المرتبط بالأدلة
محرك التحليل	خدمات تحليل وانتظار وتنفيذ ومراجعة، متصلة بتكامل OpenAI
العرض العام	حالة محلية في React، دون حفظ مؤسسي أو استدعاء تحليل

توجد خدمة ويب للمشروع وخدمة API وخدمة معاينات منفصلة. كانت خدمتا الويب وAPI تعملان عند فحص السجلات. وجودهما في بيئة التطوير لا يُعد إثبات نشر إنتاجي.

16. مصفوفة الحقيقي والتوضيحي وغير المنفّذ

الوظيفة	المنتج الفعلي	عرض اللجنة أو الحد الحالي
تسجيل الدخول	حقيقي عبر Clerk	العرض العام لا يحتاجه
عضوية أفق	تحتاج عضوية قائمة ومصرحاً بها	لا ينشئ العرض عضوية
اشتراك الشركة	توجد طلبات وحالات في النظام	وصف أفق التأسيسي معلومة مقدمة؛ لا فوترة جديدة
حفظ المرجع والمنشور	حفظ حقيقي عبر الخادم ضمن الجهة	إضافة محلية مؤقتة للشرح فقط
قراءة X آلياً	ليست ضمن النطاق المنفّذ هنا	روابط مرفقة، لا جلب تلقائي
تحليل الذكاء الاصطناعي	متصل فعلياً، يحتاج تفعيل الجهة وطلباً مقصوداً	مقارنة معدة سلفاً بلا مزوّد
القرار البشري	إجراء محفوظ ومقيّد بالصلاحيات	اختيار تجريبي لا يُرسل
تعديل المدخلات	إصدارات أو استبدال منضبط مع حفظ التاريخ	تغيير السيناريو يغيّر الجولة المحلية
حذف الأدلة	الأرشفة تحافظ على التاريخ في المسار المدمج	إعادة العرض لا تمس قاعدة البيانات
كتابة رد آلي	ليست ضمن التفويض الحالي	لا تُولد مسودات رد بالذكاء الاصطناعي
نشر خارجي	لم يُضف أو يُنفذ	لا يُنشر قرار أو رد من العرض
حجم انتشار الشائعة	لا يوجد قياس انتشار مثبت في هذا التقرير	لا أرقام وصول أو إعادة نشر مفترضة

17. الاختبارات: النتائج وحدودها

17.1 الاختبارات المسجلة للنظام الأساسي

السجل الذي تمت مراجعته يتضمن **17 اختبار حماية ناجحاً، دون فشل أو تخطٍّ**. كما أظهر التقاط **11 حالة إضعاف متعمد للحماية**. وهذه نتيجة مجموعة الاختبارات المسجلة، وليست نسبة تغطية للمشروع كله.

تشمل الموضوعات التي فُحصت: رفض الوصول المجهول، تحقق العضوية والدور، منع الربط بين جهات مختلفة، منع مراجعة الكاتب لنفسه، الإسناد وترتيب القرار، المحافظة على إصدار المسودة، ووضوح المحاكاة وعزل نطاق المعاملات وقيود قاعدة البيانات.

يوجد أيضاً تحقق سابق لمسار الإدخال والتحليل الفعلي ومراجعة مستقلة ببيانات اصطناعية. لا يعني ذلك إعداد حساب تجاري لأفق أو تفعيل التحليل لجهة حقيقية.

17.2 الفحص الأخير لبوابة أفق والعرض

الفحص	النتيجة
تعريف أفق وعلاقتها بمَرْجِع	تم التحقق في الواجهة
فصل الدخول الحقيقي عن العرض	تم التحقق
روابط X الثلاثة وفتح تبويب جديد	تم التحقق من السمات؛ لم تُفتح X للتحقق من المصدر
دخول زائر إلى مساحة أفق	يُحوّل إلى صفحة دخول أفق
واجهتا الدخول وإنشاء الحساب	واجهات Clerk الحقيقية ظهرت بهوية أفق؛ لم تُدخل بيانات اعتماد أو يُنشأ حساب
حسابا اختبار بلا عضوية أفق	ظهرت رسالة العضوية المطلوبة؛ لم تُعرض مساحة عمل
توجيه جلسة اختبار عبر دعم Clerk للاختبار	وصلت إلى مسار أفق، لا الخطط أو التأسيس
الإضافات المحلية والحقول للقراءة	تم التحقق
حواجز المراحل والأسهم	تم التحقق من منع تجاوز الإضافات المطلوبة
القرار والملخص وإعادة العرض	تم التحقق من الحالات التجريبية
ملء الشاشة	تم فحص الدخول والخروج في متصفح الاختبار
سطح المكتب والهاتف	فحص عينات عند 1280×800 و390×844؛ لا تجاوز أفقي مرصود
موارد عرض اللجنة	لم يظهر في فحص الموارد تحميل API أو X أو مزوّد التحليل
فحص TypeScript للواجهة	نجح بعد دمج البوابة

17.3 الخلل المكتشف والتصحيح

وجد الفحص أن السيناريو البديل للنص المطابق كان يعرض تعليقاً يخص توسعة النطاق في المثال غير المطابق. صُحّح اختيار التعليق ليعتمد على السيناريو، بالعربية والإنجليزية، وصُحّح ترقيم عنوان المقارنة إلى المرحلة الرابعة.

هذا التصحيح موضعي. التحقق اللاحق له نوعي ونصي، ولا يُنسب إليه مرور متصفح كامل جديد.

17.4 الفحص الذي لم يكتمل

لم يكتمل اختبار فتح مساحة العمل من بوابة أفق لحساب له عضوية أفق مؤهلة فعلاً.

توقف اختبار الحالة الإيجابية لأن محاولة إعادة تسمية جهة الاختبار عبر إعداداتها كانت تتطلب ملء حقول أخرى غير الاسم. التزم الفحص بعدم تغيير تلك الحقول أو جهة حقيقية، فلم يُجر التعديل.

إذن المنفّذ هنا هو التوجيه والواجهة وفحص العضويات، والمتحقق عملياً هو حالة الزائر وحالة عدم العضوية. لا تُقدّم الحالة الإيجابية بوصفها نتيجة متصفح ناجحة، ولا يُدّعى أن حساب المستخدم الحالي عضو فعلي في أفق.

ظهرت تنبيهات مفاتيح التطوير وبعض تنبيهات الإكمال التلقائي للحقول؛ لم تمنع عرض الواجهة. لم تُنفذ استدعاءات تحليل أو تغييرات اشتراك أثناء الفحص الأخير.

18. الحدود والأعمال التي لا تزال تحتاج تحققاً

القائمة التالية توثق حدوداً معلومة، وليست إعلاناً عن إنجاز أعمال إضافية:

البند	وضعه في هذا التقرير	الأهمية
دخول عضو أفق إلى مساحته من رابط الشركة	الفحص الإيجابي لم يكتمل	ضروري قبل اعتماد بوابة أفق للتشغيل الفعلي
ربط أفق بمعرّف ثابت بدلاً من الاسم	تحسين متانة مقترح، غير منفّذ هنا	يمنع تأثر التوجيه بتعديل الاسم أو تشابه الأسماء
الجلسات المنتهية أو المزورة	فحص إضافي مقترح في قائمة المشروع	لا يُساوى بفحص رفض الطلبات المجهولة الذي نجح
قاعدة التشغيل بحساب قاعدة بيانات محدود	فحص إضافي مقترح	لإثبات العزل في بيئة التشغيل، لا المخطط والاختبارات المعزولة فقط
الأداء مع كثرة المحتوى المرتبط	مذكور كعمل جارٍ في حالة المشروع المتاحة	لا يوجد هنا رقم أداء نهائي معتمد
حد استهلاك مستقل لكل جهة	مذكور كعمل متبقٍ	حماية الرصيد بمعزل عن حدود التنفيذ العامة
النصوص العربية الطويلة والمختلطة	تحقق أوسع مقترح قبل التفعيل	مجموعة أمثلة ناجحة لا تثبت الدقة على كل النصوص
حذف المرجع من تبويب آخر	تحسين تنبيه للمحرر مقترح	توضيح تغير حالة المصدر أثناء التحرير
تراكب نوافذ نموذج سطح المكتب	بند للمعاينة المنفصلة	لا يُقدّم بوصفه خللاً مثبتاً في بوابة الويب الجديدة

حالات الأعمال التابعة لجهات تنفيذ أخرى مأخوذة من آخر حالة مشروع متاحة، وقد تتغير. لا ينسب هذا التقرير تنفيذها أو إغلاقها إلى العمل الحالي.

19. الجاهزية: ما الذي يمكن اعتماده الآن؟

لشرح الفكرة أمام اللجنة

يمكن استخدام بوابة أفق والعرض لشرح العلاقة بين الشركة والمنصة وتسلسل البيان والمرجع والمنشور والمقارنة والمراجعة. يجب تقديمه صراحة على أنه مثال توضيحي معد، لا تشغيل حي على منصة X أو جلسة تحليل مدفوعة.

الأفضل البدء بالسيناريو المعتمد ذي الفرق الجغرافي، والمرور بالخطوات بالترتيب، وفتح المصدر عند الحاجة دون الادعاء أن الرابط نفسه تحقق من هوية الناشر.

لتشغيل أفق الحقيقي

يلزم التحقق من الجهة المقصودة وحساباتها وعضوياتها، ثم إكمال فحص دخول العضو الصحيح من البوابة إلى مساحة العمل. ومن الأفضل تثبيت الربط بمعرّف الجهة إذا كان المدخل سيُعتمد دائماً.

تشغيل التحليل قرار مستقل لاحق لمسؤول الجهة بعد فهم إرسال النص واستهلاك الرصيد. لا ينبغي تفعيله لمجرد أن العرض جاهز.

للنشر والإنتاج

لم يُنفذ نشر في هذا الطلب. يتطلب الانتقال للإنتاج تحققاً مستقلاً من الإعدادات والبيانات والعضويات والمصادقة وقاعدة التشغيل والمسارات. لا يُقدَّم رابط التطوير على أنه رابط إنتاج دائم، ولا تُفعّل جهات حقيقية تلقائياً أثناء ذلك.

20. نص شرح مقترح للجنة

> مَرْجِع منصة تساعد الجهات على مقارنة ما يُتداول عنها بما سجلته من مراجع، مع بقاء القرار بيد الإنسان. أفق في هذا المثال شركة مستقلة مشتركة في المنصة، ولها مدخل خاص لأعضائها.
>
> تبدأ القصة ببيان أفق المنشور على حسابها المرفق على X. يضيف الفريق نص البيان ورابط المنشور المحدد إلى مَرْجِع كمرجع. بعد ذلك يدخل منشور حساب الرصد الذي يمثل المحتوى المتداول في المثال.
>
> عند المقارنة نلاحظ أن بيان أفق يستهدف خريجي الجامعات في الرياض فقط، بينما يوسع النص المتداول الفئة إلى مختلف مناطق المملكة. هذا فرق محدد يمكن عرضه ومراجعته. ولا نستنتج تناقضاً زمنياً من تاريخ بداية التسجيل وتاريخ نهايته وحدهما.
>
> تعرض المنصة الفرق، ثم يراجع الإنسان النتيجة. في المنتج الفعلي تحفظ الإجراءات ضمن صلاحيات الجهة، أما الذي ترونه الآن فهو عرض توضيحي محلي، لا جلب حي من X ولا تحليل ذكاء اصطناعي أثناء العرض.

21. أسئلة متوقعة وإجابات دقيقة

هل أفق هي مَرْجِع؟

لا. أفق جهة مستقلة مشتركة، ومَرْجِع المنصة التي تستخدمها.

هل يستطيع أي شخص لديه رابط أفق فتح بياناتها؟

لا. الرابط يعرض مدخل الدخول، والوصول إلى مساحة العمل مرتبط بهوية الحساب وعضويته وصلاحياته. حالة عدم العضوية فُحصت؛ الحالة الإيجابية الخاصة ببوابة أفق تحتاج استكمالاً.

هل يجلب التطبيق التغريدات تلقائياً؟

ليس في النطاق الحالي. المرجع والمنشور يُدخلان يدوياً. الروابط الموجودة في العرض لا تمثل تكامل X حيّاً.

هل المقارنة التي نراها ناتجة عن ذكاء اصطناعي الآن؟

لا، هي معدة مسبقاً للعرض. يوجد محرك حقيقي في المنتج، لكنه منفصل عن العرض ويحتاج تفعيل الجهة وطلباً مقصوداً.

هل اختلاف النص يعني أن المنشور كاذب حتماً؟

لا. هو اختلاف بالنسبة إلى المرجع المستخدم. يحتاج السياق وصحة المصدر واكتمال الأدلة ومراجعة الإنسان.

هل تعرف المنصة أول من نشر الشائعة على الإنترنت؟

لا. يمكنها العمل على أول انحراف مرصود ضمن البيانات المتاحة والمرتبطة داخل مَرْجِع، بعد التغطية والمراجعة المطلوبة.

ماذا يحدث إذا تغير المرجع؟

تحفظ النسخ والتاريخ، وتُراجع صلاحية النتائج القديمة بالنسبة إلى المدخلات الجديدة. لا يُفترض أن موافقة سابقة صالحة لكل إصدار لاحق.

هل إعادة العرض تمسح حساب الشركة؟

لا. تعيد حالة العرض المحلية فقط، ولا تحذف سجلات الجهة أو تغير الاشتراك.

هل الاشتراك التأسيسي مثبت بفاتورة؟

الوصف وارد وفق المعلومة المقدمة عن أفق. لم تُضف عملية دفع أو فاتورة أو تفعيل عقد في هذا العمل.

22. الخلاصة النهائية

المشروع يتجاوز شاشة مقارنة شكلية: توجد مصادقة وعضويات وإدخال محفوظ ومحرك تحليل وخدمات مراجعة وحفظ للتاريخ، مع عرض مستقل لتبسيط الفكرة أمام اللجنة.

أُعطي دور أفق وضوحاً أكبر من خلال بوابة خاصة ومصادر المثال وتسلسل عملي: بيان الشركة، ثم إضافته كمرجع، ثم منشور الرصد، ثم المقارنة والمراجعة.

وفي المقابل، تظل الحدود واضحة: العرض محلي وليس تحليلاً حيّاً؛ بيانات الجهات الحقيقية لم تُجهّز تلقائياً؛ الاشتراكات لم تتغير؛ الاتصال الحي بـX والدفع والنشر الخارجي ليست منجزات هذا الطلب؛ وفحص الدخول الإيجابي الخاص بأفق لا يزال غير مكتمل.

الاعتماد الصحيح الآن: اعتماد العرض لشرح الفكرة ضمن حدوده المعلنة، وعدم مساواة ذلك باعتماد تشغيل تجاري شامل أو إثبات صحة المصادر أو ضمان أمان وإنتاج نهائي.

ملحق: أساس إعداد التقرير

استند التقرير إلى الحالة المتاحة للمشروع، والشيفرة الحالية للمسارات والبوابة والعرض، وعقد أدوار النظام، ووثائق خدمات التحليل والتغطية، وسجل اختبار الحماية، وفحص TypeScript، ولقطة البوابة، ونتيجة فحص المتصفح الأخير.

بعض وثائق المراحل التقنية تصف حدوداً تاريخية سبقت الدمج. لم تُعامل عباراتها القديمة عن غياب الواجهات على أنها وصف نهائي للحالة الحالية؛ استُخدمت حدود التنفيذ المصرح بها والشيفرة والفحوص الأحدث.

لم يتضمن إعداد التقرير استعلاماً عن بيانات إنتاج، أو فحصاً خارجياً لحسابات X، أو تدقيقاً أمنياً شاملاً، أو تفعيل خدمات أو نشر المشروع. جميع النتائج محددة بنطاق التحقق الموضح، ولا توجد نسب دقة أو وفورات مالية أو أرقام انتشار مختلقة.

نهاية التقرير · لا يتضمن أسرار اتصال أو بيانات اعتماد. تاريخ التقرير لا يحوّل نتائج الاختبارات السابقة إلى اعتماد إنتاجي.