

HEADER

Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos .

Para a cor de fundo foi utilizado: background-color

Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos

O tamanho do bloco foi feito pelo: width


No espaço entre o texto de a o bloco foi usado: padding

Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos

Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar específico

HEADER

NAVIGATION



Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos .

Para a cor de fundo foi utilizado: background-color

Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos

O tamanho do bloco foi feito pelo: width

No espaço entre o texto de a o bloco foi usado: padding


Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos

Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar específico

HEADER

NAVIGATION

MAIN CONTENT



HEADER

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

Div foi usada para facilitar
a estilização dos blocos .

No espaço entre o texto de a o
bloco foi usado: padding

Display-flex está sendo
utilizado para centralizar os
conteúdos no lugar específico

O tamanho do bloco foi feito
pelo: width

Para a cor de fundo foi
utilizado: background-color

Id e Class foi usado para
especificar e facilitar a
especificações dos comandos

HEADER

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

SIDEBAR

Display-flex está sendo
utilizado para centralizar os
conteúdos no lugar específico

No espaço entre o texto de a o
bloco foi usado: padding

Margin-left e Margin-top, foi
utilizado para ter o espaço
entre os blocos

Para a cor de fundo foi
utilizado: background-color

Id e Class foi usado para
especificar e facilitar a
especificações dos comandos

Div foi usada para facilitar
a estilização dos blocos .

O tamanho do bloco foi feito
pelo: width

HEADER

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

SIDEBAR

No espaço entre o texto de a o
bloco foi usado: padding

Para a cor de fundo foi utilizado: background-color
Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos

O tamanho do bloco foi feito pelo: width

Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos .

Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos

Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar específico

FOOTER

HEADER:

```
background-color:rgb(165, 235, 182);
width:97%;
padding: 20px;
margin-left: 3px;
margin-top: 5px;
```

ARTICLE:

```
background-color:rgb(131,236,152);
width:10cm;
padding: 20px;
```

NAVIGATION:

```
background-color:rgb(85, 227, 113);
width:97%;
padding: 20px;
margin-left: 3px;
margin-top: 5px;
```

SIDEBAR:

```
background-color:rgb(131,236,152);
width:10cm;
padding: 20px;
margin-left: 3px;
margin-top: 5px;
```

MAIN CONTENT:

```
display:flex;
flex-direction: column;
justify-content:space-around;
align-items;
background-color:rgb(65,240,79)
width:70%;
height:12cm;
padding: 20px;
margin-left: 3px;
margin-top: 5px;
```

FOOTER:

```
background-color:rgb(172,240,189);
width:97%;
padding: 20px;
margin-left: 3px;
margin-top: 5px;
```