


Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos.



O tamanho do bloco foi feito pelo: width




Para a cor de fundo foi utilizado: background-color



No espaço entre o texto de a o bloco foi usado: padding



Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos






Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar especifico

NAVIGATION




Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos.




O tamanho do bloco foi feito pelo: width




Para a cor de fundo foi utilizado: background-color





Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos

> Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos



Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar especifico

NAVIGATION

MAIN CONTENT

Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos. O tamanho do bloco foi feito No espaço entre o texto de a o pelo: width bloco foi usado: padding Para a cor de fundo foi utilizado: background-color Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos Id e Class foi usado para especificar e facilitar a Display-flex está sendo especificações dos comandos utilizado para centralizar os

conteúdos no lugar especifico

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos .

O tamanho do bloco foi feito

pelo: width

No espaço entre o texto de a o

bloco foi usado: padding

Para a cor de fundo foi utilizado: background-color

Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar especifico

Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos .

Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar especifico

No espaço entre o texto de a o bloco foi usado: padding

Margin-left e Margin-top, foi utilizado para ter o espaço entre os blocos

Para a cor de fundo foi utilizado: background-color

Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos

SIDEBAR

O tamanho do bloco foi feito pelo: width

NAVIGATION

MAIN CONTENT

ARTICLE

ARTICLE

SIDEBAR

No espaço entre o texto de a o bloco foi usado: padding

Para a cor de fundo foi Margin-left e Margin-top, foi utilizado: background-color utilizado para ter o espaço entre os blocos

O tamanho do bloco foi feito pelo: width

Div foi usada para facilitar a estilização dos blocos.

Id e Class foi usado para especificar e facilitar a especificações dos comandos

Display-flex está sendo utilizado para centralizar os conteúdos no lugar especifico



background-color:rgb(165, 235, 182); width:97%; padding: 20px; margin-left: 3px;

margin-top: 5px;

NAVIGATION:

background-color:rgb(85, 227, 113);

width:97%;

padding: 20px;

margin-left: 3px;

margin-top: 5px;

MAIN CONTENT:

display:flex;

flex-direction: column;

justify-content:space-around;

align-items;

background-color:rgb(65,240,79)

width:70%;

heigth:12cm;

padding: 20px;

margin-left: 3px;

margin-top: 5px;

ARTICLE:

background-color:rgb(131,236,152); width:10cm; padding: 20px;

SIDEBAR:

background-color:rgb(131,236,152);

width:10cm;

padding: 20px;

margin-left: 3px;

margin-top: 5px;

FOOTER:

background-color:rgb(172,240,189);

width:97%;

padding: 20px;

margin-left: 3px;

margin-top: 5px;