

Architecture Logique – WeatherHub
Frontend Angular
HTTP / REST
API Gateway
Routage vers les microservices
Microservices
User Service
Ville Service
Station Service
Relevé Service
Prévision Service
Alerte Service
Architecture Physique – Déploiement de WeatherHub
Navigateur / Angular
Port 4200
HTTP / REST
API Gateway
Port 8080
Machine serveur (localhost)
Services techniques (Infrastructure)
Eureka
Port 8761
Keycloak
Port 8180
Config Server
Port 8888
Microservices (WeatherHub)
User
8081
Ville
8082
Station
8083
Relevé
8084
Prévision
8085
Alerte
8086
Bases de données
user_db
SQL Server
(1433)
ville_db
MongoDB
(27017)
station_db
MySQL
(3306)
releve_db
PostgreSQL
(5433)
prevision_db
PostgreSQL
(5433)
alerte_db
MongoDB
(27018)
Ports BD (par défaut) : SQL Server = 1433 | MySQL = 3306 | PostgreSQL = 5432 | MongoDB = 27017

Diagramme de cas d'utilisation – Application de gestion météo

Note : tous les cas d'utilisation nécessitent une authentification, à l'exception de ceux du Visiteur : consulter les villes (et les villes proches), consulter les prévisions des 7 prochains jours, consulter la dernière mesure d'une station et consulter les alertes actives.





Diagramme de classes d'analyse – Application de gestion météo



Traits noirs : associations unidirectionnelles à l'intérieur d'un service. Traits rouges : associations unidirectionnelles entre services (référence par identifiant, sans clé étrangère). Pointillés «use» : utilisation d'une énumération.
Pour ne pas surcharger : RegleAlerte et AbonnementAlerte utilisent aussi TypeAlerte / NiveauAlerte ; Alerte.villeId, AbonnementAlerte.villeId → Ville ; ResumeJournalier.stationId → Station.