



Здравствуй, *Claude*. Здесь начинается всё.

На этом этапе мы ставим *Claude Code* на ваш компьютер, открываем первый диалог, разбираемся с режимами разрешений и учимся создавать, читать и изменять файлы — не печатая ни строчки кода.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1–2 дня · 2–4 ч/день

ЧТО ВЫ ОСВОИТЕ

установка · первый диалог · режимы разрешений

ГЛАВНЫЙ ИТОГ

перестать бояться

АРТЕФАКТ

две веб-странички, открываемые двойным кликом

Что такое Claude Code и чем отличается от ChatGPT

ChatGPT — это диалог в браузере. Вы ему пишете, он вам отвечает текстом. Файлы он трогать не умеет.

Claude Code — это *тот же Claude*, но *живущий в вашем терминале и имеющий доступ к вашим файлам*. Он может прочитать ваш файл, изменить, создать новый, запустить программу, открыть страницу, скачать данные из интернета. Если коротко: «программист-стажёр у вас на компьютере».

Поэтому курс называется именно курсом по Claude Code, а не «по промптам в чате»: мы будем создавать *работающие продукты*, а не только обсуждать их.

Метафора, которую полезно держать в голове весь курс: вы — *тимлид*. Claude — *стажёр*. Стажёр умный, быстрый и никогда не устает. Но ему нужны: чёткое ТЗ, контекст и ваше «да / нет» на каждом шаге.

Установка: что и куда поставить

Понадобятся три вещи:

1. **Node.js** — среда, в которой запускается сам Claude Code. Скачивается с nodejs.org, версия LTS.
2. **Claude Code** — устанавливается одной командой через [npm](https://www.npmjs.com/package/@anthropic-ai/claude-code) (она появилась вместе с Node.js):

```
# откроем терминал и установим Claude Code
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

3. **VS Code** или любой удобный редактор — чтобы видеть, что Claude делает с файлами. Скачивается с code.visualstudio.com.

После установки впервые запускаем Claude Code и входим в аккаунт Anthropic:

```
$ claude
# откроется браузер для входа
```

На Windows используйте **PowerShell** или установленный **Git Bash**. На macOS / Linux подойдёт стандартный Terminal.

Терминал и рабочая папка

Терминал — это окно, в которое вы печатаете команды. Оно всегда находится в какой-то *папке* — именно с ней работает Claude Code.

Минимум команд, которые нужно запомнить:

```
# где я нахожусь
$ pwd

# перейти в папку
$ cd Documents

# создать новую папку
$ mkdir claudе-course

# посмотреть содержимое текущей папки
$ ls
```

Запомните одно правило: **Claude Code видит и трогает только ту папку, в которой вы его запустили**. Это безопасно: он не может случайно зайти в ваш «Рабочий стол» или «Документы», если вы запустили его в `~/claudе-course`.

Первый диалог: создать, прочитать, изменить, удалить

Создаём папку, заходим в неё, запускаем Claude Code:

```
$ mkdir ~/Desktop/claudе-course
$ cd ~/Desktop/claudе-course
$ claudе
```

Дальше — обычный диалог. Печатаем по-русски:

```
# промпт 1
> создай файл privet.txt с текстом «Привет, мир»

# промпт 2
> прочитай privet.txt и покажи содержимое

# промпт 3
> замени в privet.txt «Привет» на «Здравствуй»

# промпт 4
> удали privet.txt
```

В каждом случае Claude покажет, что именно собирается сделать, и спросит подтверждения (если только вы не разрешили действовать без спроса — об этом следующая тема).

Режимы разрешений: что Claude делает сам, а что — со спросом

В Claude Code есть три режима, переключаются через `Shift + Tab`:

1. **default** — режим по умолчанию. Claude спрашивает разрешение почти на всё «небезопасное»: запись в файл, удаление, запуск команды.
2. **auto-accept** — «можно всё». Claude действует без вопросов. Удобно, когда задача рутинная и вы уверены.
3. **plan mode** — Claude только *планирует*, ничего не трогает. Вы видите план, утверждаете, и только потом он его выполняет. Незаменимо для крупных задач — подробно разберём в этапе 04.

На этом этапе оставайтесь в **default**. Привыкните видеть, что именно Claude собирается сделать — это полезный навык, который пригодится во всём курсе.

Безопасность: чего Claude никогда не сделает

Несколько важных вещей, чтобы спать спокойно:

- Claude Code **не выходит из своей рабочей папки**. Если вы запустили его в `~/Desktop/claude-course`, он не увидит файлы из `~/Documents`.
- Деструктивные действия (`rm -rf`, форс-удаление, `git reset --hard`) всегда требуют подтверждения, даже в `auto-accept`.
- В интернет он ходит только тогда, когда вы явно об этом просите (или есть подключённый MCP — этап 03).
- Учётные данные, ключи, пароли — только если вы ему сами их дадите. Никаких «утечек» из вашего компьютера наружу.

Если когда-нибудь Claude собирается сделать что-то, что вам не нравится — просто отвечайте «нет», или нажимайте `Esc`. Это всегда работает.

Десятиминутный прогон по терминалу

Прежде чем браться за проекты, сделайте небольшую разминку прямо сейчас. Это занимает 5–10 минут и ставит на место всё, о чём вы только что прочитали.

PRACTICUM

Прогон № 1 · Создаём, читаем, переименовываем, удаляем

1. Откройте терминал. Создайте папку `claude-course` на рабочем столе.
2. Перейдите в неё (`cd`) и запустите `claude`.
3. В диалоге попросите: «создай файл `note.txt` с тремя моими целями на курс».
4. Откройте файл в VS Code или Блокноте — убедитесь, что он там.
5. Попросите Claude: «добавь в конец файла четвертую цель».
6. Попросите: «переименуй `note.txt` в `goals.md`».
7. Попросите: «удали этот файл». Подтвердите.

Что мы тренируем: **обращаться к файлам по имени**, видеть подтверждения, не бояться удалять.

PRACTICUM

Прогон № 2 · Переключение режимов

1. Запустите `claude` заново.
2. Попросите: «создай 5 файлов с именами `day-1.md` ... `day-5.md`, в каждом по одной строке — день недели».
3. Подтвердите каждое действие — почувствуйте, насколько утомительно.
4. Нажмите `Shift+Tab`, перейдите в **auto-accept**.
5. Попросите: «удали все файлы `day-*.md`». Заметьте, что подтверждения теперь не нужны.
6. Снова `Shift+Tab` — перейдите в **plan mode**.
7. Попросите: «создай структуру папок для нового сайта о кофе». Посмотрите, как Claude рисует план, ничего не делая.
8. Откажитесь от плана. Вернитесь в **default**.

Что мы тренируем: **выбирать режим под задачу**. Это пригодится буквально на каждом следующем этапе.

Каждый проект делается через диалог с Claude. Я даю «отправную» формулировку и несколько уточняющих промптов — пробуйте сначала свои, потом сверьтесь с моими.

ПРОЕКТ А • ПО ИНСТРУКЦИИ

Карточка обо мне

Цель: одна HTML-страница с фотографией, именем, тремя фактами и ссылками. Открывается двойным кликом, выглядит как сделана дизайнером.

Шаги

1. Создайте папку `about` внутри `claude-course`.
2. Запустите Claude Code в ней.
3. Начальный промпт:

```
> собери одностраничную html-карточку обо мне.  
> имя: Имя Фамилия. три факта: 1) ..., 2) ..., 3) ...  
> одна большая фотография слева, текст справа.  
> стиль — минималистичный, как у Apple. шрифт — современный засечковый.  
> сделай так, чтобы страница хорошо смотрелась и на телефоне.
```

4. Откройте получившийся `index.html` двойным кликом. Если что-то не нравится — уточняйте: «сделай шрифт крупнее», «поменяй фон на тёплый кремовый», «добавь декоративную линию между фактами».
5. Когда в первой версии нравится — попросите три варианта стиля:

```
> сохрани текущую версию как about-classic.html.  
> теперь сделай ещё две: about-retro.html (стиль 70-х, оранжевый-горчичный)  
> и about-neon.html (тёмный фон, неоновые акценты).
```

6. Сравните три варианта в браузере. Сохраните любимый как `index.html`.

Что вы здесь освоили

- создание файлов через Claude Code;
- итерационное уточнение — «не так, поменяй вот это»;
- генерацию вариантов одной задачи в разных стилях.

Книжная полка

Цель: лендинг с пятью любимыми книгами — обложка, название, автор, одна фраза «почему читать». Картинки Claude найдёт сам.

Шаги

1. Создайте папку `shelf`, запустите там `claude`.
2. Начальный промпт:

```
> сделай одностраничный сайт «моя книжная полка».  
> пять книг (любые, на твой вкус, классика и нон-фикшн).  
> для каждой: обложка (найди публичную картинку через web search),  
> название, автор, одна фраза-зацепка от меня.  
> вверху страницы — заголовок «полка» крупными засечками,  
> всё расставь в виде стилизованной деревянной полки или сетки.
```

3. Если Claude начнёт работать без поиска картинок — поправьте: «нет, найди реальные обложки через интернет».
4. Откройте сайт. Скорее всего, понадобится поправить мелочи: «увеличь обложки в 1.5 раза», «добавь hover-эффект — книга чуть приподнимается», «сделай тёмную тему».
5. Финальный штрих: «добавь футер с именем автора полки и датой обновления».

Что вы здесь освоили

- задачи с несколькими элементами (5 одинаковых блоков);
- попросить Claude добавить мелкие интерактивные эффекты;
- поправить, когда первая версия пошла не туда.

Эти задачи — *вариации* только что разобранных проектов. Никаких новых концепций. Если что-то идёт не так — вернитесь к инструкциям А и В и посмотрите, как там было сформулировано.

ПРОЕКТ С • САМОСТОЯТЕЛЬНО

Карточка про любимый фильм

Цель: одностраничник про один фильм. Постер, название, год, режиссёр, одна-две фразы «за что я его люблю». Минимум 3 разных стиля под одной темой.

Подсказки

- Структура та же, что в «Карточке обо мне» — меняется только содержимое.
- Постер пусть Claude найдёт через интернет, как мы делали с обложками книг.
- Поэкспериментируйте с типографикой: «*стиль киноафиши 60-х*», «*нуар*», «*фестивальный плакат*».

РАСКРЫТЬ ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

— сначала сделайте, потом проверяйте

ГОТОВО, ЕСЛИ...

- ✓ у вас три отдельных HTML-файла (например `film-classic.html`, `film-noir.html`, `film-festival.html`);
- ✓ каждый открывается двойным кликом и показывает один и тот же фильм в своей стилистике;
- ✓ на всех трёх есть постер, название, год, режиссёр и ваша личная фраза;
- ✓ на узком окне (сожмите браузер до ширины телефона) текст не вылезает за края, постер не растягивается уродливо;
- ✓ вы можете коротко рассказать, какой стиль вам ближе всех и почему.

СПРОСИТЕ CLAUDE НАПОСЛЕДОК

Откройте Claude Code в папке проекта и скажите: «посмотри три моих файла `film-*.html`. Оцени их как редактор: что у каждого получилось, что — нет, какой выглядит самым цельным?». Это и есть ваше «контрольное мнение со стороны» — в курсе мы будем пользоваться этим приёмом постоянно.

Полка коллекции (на ваш вкус)

Цель: лендинг про вашу коллекцию — рецепты, любимые места города, настольные игры, кофейни, что угодно. Минимум 5 карточек, каждая с иллюстрацией.

Подсказки

- Структура та же, что в «Книжной полке».
- Если коллекция «без обложек» (например, рецепты) — пусть Claude использует *иконки* или *иллюстрации в одном стиле*.
- Хорошо: добавить наверху небольшой блок «об этой коллекции» в курсиве, как редакторскую заметку.
- Ещё лучше: попросить тёмную и светлую темы и кнопку переключения.

РАСКРЫТЬ ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

— сначала сделайте, потом проверяйте

ГОТОВО, ЕСЛИ...

- ✓ на странице минимум 5 карточек одной коллекции;
- ✓ у каждой — иллюстрация (фото, обложка или иконка из одного семейства), название и 1–2 строки описания;
- ✓ сверху есть редакторское вступление в курсиве: «об этой коллекции»;
- ✓ есть переключатель темы (тёмная / светлая) и он работает;
- ✓ на узком окне (телефон) карточки выстраиваются в одну колонку и не ломаются.

СПРОСИТЕ CLAUDE НАПОСЛЕДОК

«Открой `index.html` в браузере (через `web tool` или `playwright`, если умеешь) и дай мне отзыв с точки зрения первого посетителя: за 10 секунд понятно, о чём эта коллекция и зачем она? что мешает?». Если Claude не умеет открыть страницу — ничего страшного, просто попросите оценить код.

Новые слова, которые встретились

В тексте этапа эти слова подчёркнуты пунктиром — наведите или коснитесь, и всплывёт короткая справка. Здесь — полный словарь для закрепления. В каждом следующем этапе будет такой же.

Артефакт	В этом курсе так называется каждая ваша готовая работа, которой можно <i>показать пальцем</i> : HTML-страница, скрипт, набор файлов, ссылка в интернете. После каждого этапа у вас новый артефакт.
Диалог	Ваша переписка с Claude Code в терминале. То, что вы печатаете после <code>></code> , и что Claude отвечает. Один диалог обычно соответствует одной задаче.
Промпт	Формулировка задачи, которую вы отправляете Claude. Хороший промпт содержит цель, ограничения, формат, иногда пример. Этап 01 целиком посвящён навыку писать промпты.
Итерация	Повторный заход по той же задаче с поправками. «Сделай» → «не так, измени» → «теперь добавь» → «верни как было» — это четыре итерации одной задачи.
Лендинг	Одностраничный сайт, посвящённый одной теме — продукту, событию, человеку, коллекции. От английского <i>landing</i> : страница, на которую вы «приземлились» и сразу понимаете, о чём она.
Футер	Нижняя часть страницы с контактами, копирайтом, ссылками. От английского <i>footer</i> — нижний колонтитул.
HTML	Язык, на котором написаны все веб-страницы. В курсе вы его сами не пишете — это делает Claude. Вам достаточно знать: один файл <code>.html</code> = одна веб-страница, открывается в любом браузере.
VS Code	Бесплатный редактор файлов от Microsoft. Открывает любой текстовый файл, удобно показывает структуру кода, сделанного Claude. Не обязателен — подойдёт даже Блокнот — но дальше будет проще именно с ним.
Hover-эффект	Реакция элемента на наведение мыши: подсветка, плавное увеличение, смена цвета. От английского <i>hover</i> — «парить», «нависать».
Терминал	Окно, в которое вы печатаете команды напрямую компьютеру. Не путайте с веб-чатом или редактором файлов: в терминале вы разговариваете с операционной системой и с Claude Code.
Рабочая папка	Папка, внутри которой запущен Claude Code. Он видит и трогает только её содержимое — не может «выйти» наружу. Это безопасная «песочница» для диалога.
npm	Программа, которая ставит другие программы. Через неё устанавливается сам Claude Code: <code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code> . Появляется автоматически вместе с Node.js.

Семь вопросов на закрепление

Постарайтесь сначала ответить мысленно или вслух — и только потом раскрыть «правильный ответ». После того как сверились, отметьте: *знал* или *не знал*. По итогам я подскажу, что повторить, чтобы дальше идти уверенно.

01 Чем Claude Code принципиально отличается от ChatGPT в браузере?

Claude Code живёт в вашем терминале и имеет доступ к файлам на компьютере. Он может прочитать ваш файл, изменить, создать новый, запустить команду. ChatGPT этого не может — он только обменивается текстом в окне браузера.

02 Какая команда показывает, в какой папке вы сейчас находитесь?

`pwd` — от английского *print working directory*, «напечатай рабочую папку».

03 Какой клавишей переключаются режимы разрешений в Claude Code, и какие это режимы?

`Shift + Tab`. Циклически: **default** (со спросом) → **auto-accept** (без спроса) → **plan mode** (только план) → снова default.

04 Когда полезен plan mode?

Когда задача крупная, и вы не уверены, что Claude всё правильно понял. В plan mode он сначала рисует план, ничего не трогая. Вы утверждаете план — и только тогда он его выполняет. Подробно разберём в этапе 04.

05 Если запустить Claude Code в папке `~/claude-course`, сможет ли он прочитать файл из `~/Documents`?

Нет. Claude Code видит только текущую рабочую папку и её содержимое — не выходит наружу. Это базовая мера безопасности.

06 Что в этом этапе называлось словом «артефакт»?

Готовая ваша работа, которой можно «показать пальцем». В этапе 00 это — четыре HTML-страницы: карточка обо мне, книжная полка, карточка фильма, ваша коллекция.

07 Почему мы поправляем Claude итерациями, а не пытаемся написать «идеальный» промпт сразу?

Первая версия почти никогда не совпадает с тем, что вы хотели, — даже у профессионалов. Claude быстрый, и пять-шесть итераций по тридцать секунд работают лучше, чем десять минут шлифовки одного «идеального» промпта.

Отметьте галочками, что освоено уверенно. Если на одном из пунктов сомневаетесь — вернитесь к соответствующей теме или практике. Этап готов к закрытию, когда все галочки стоят.

- ☐ Установил Node.js, Claude Code и VS Code; вошёл в аккаунт Anthropic.
- ☐ Свободно перемещаюсь по папкам в терминале (`pwd` , `cd` , `mkdir` , `ls`).
- ☐ Знаю, как запустить Claude Code в любой папке и что значит «текущая рабочая папка».
- ☐ Создаю, читаю, изменяю, переименовываю и удаляю файлы через диалог.
- ☐ Переключаюсь между режимами `default` , `auto-accept` , `plan mode` и понимаю, когда какой нужен.
- ☐ Уверенно поправляю результат: «не так, измени X», «сохрани и сделай ещё вариант».
- ☐ Сделал четыре странички (карточка обо мне, полка книг, карточка фильма, своя коллекция). Все открываются двойным кликом.

Готовы закрыть этап? Нажатие фиксирует прогресс на главной странице.

«Сначала мы учим инструмент. Потом — делаем им что-то полезное».

Этап 00 пройден — основная задача снята: Claude Code установлен, базовые операции освоены, страх перед терминалом ушёл. Дальше — учимся ставить ему задачи так, чтобы первая версия была близка к нужной.

- ВНУТРИ ЭТАПА
- § I · Темы

§ III · Проекты

§ V · Словарь

§ VI · Quiz

§ VII · Чек-лист

КУРС

К оглавлению

→ Этап 01