

УРОК 41.1 СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННОГО НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

2



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Создать навигационное меню, которое будет открываться, выезжая из края экрана. Само меню - абсолютно позиционированный блок с заданным свойством transform: translateX, которое будет меняться в зависимости от состояния меню.

Напишем разметку:

JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link
      rel="stylesheet"

href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Rounded:opsz,wg
ht,FILL,GRAD@24,400,0,0"
    />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <nav>
      <span id="openButton" class="material-symbols-rounded"> menu </span>
      <div id="navMenu" class="nav-menu nav-menu--open">
        <span id="closeButton" class="material-symbols-rounded"> cancel </span>
        <div class="nav-menu__item">Element 1</div>
        <div class="nav-menu__item">Element 2</div>
        <div class="nav-menu__item">Element 3</div>
        <div class="nav-menu__item">Element 4</div>
      </div>
    </nav>
    <script src="index.js"></script>
  </body>
</html>
```



Напишем стили:

JavaScript

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

```
nav {  
  width: 100%;  
  background-color: lightblue;  
  height: 48px;  
  padding: 12px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
}
```

```
.nav-menu {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  transform: translateX(-100%);  
  background-color: lightpink;  
  width: 320px;  
  height: 100vh;  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  transition: all 0.2s linear;  
  padding: 12px;  
  gap: 16px;  
}
```

```
.nav-menu--open {  
  transform: translateX(0%);  
  box-shadow: 4px 0px 4px 0px #00000080;  
}
```

```
.nav-menu span {
```



```
        align-self: flex-end;
    }

    .nav-menu__item {
        display: flex;
        align-items: center;
        font-size: 15px;
        color: #222222;
        padding: 12px;
        border-radius: 8px;
        background-color: peachpuff;
    }
}
```

Добавим функционал открытия\закрытия меню:

```
JavaScript

const navMenu = document.getElementById("navMenu");
const openButton = document.getElementById("openButton");
const closeButton = document.getElementById("closeButton");

const toggleMenu = () => {
    navMenu.classList.toggle("nav-menu--open");
};

openButton.addEventListener("click", () => {
    toggleMenu();
});

closeButton.addEventListener("click", () => {
    toggleMenu();
});
```

В открытом состоянии меню будем иметь свойство `transform: translateX(0%)`, в закрытом - `transform: translateX(-100%)`, что будет сдвигать его влево за пределы экрана на всю ширину меню.

