


TIPOS DE COLLECTIONS



LISTAS



LISTAS

ArrayList

- Implementada sobre arrays redimensionables
- Rápida en el acceso a los elementos
- Se adapta bien a un gran número de escenarios

LinkedList

- Implementada sobre listas enlazadas
- Muy eficiente en la agregación y eliminación de elementos

Vector

- Prácticamente obsoleta
- Utilizada en operaciones de entornos de concurrencia


Stack

- Subclase de **Vector**
- Representa una pila LIFO

CopyOnWriteArrayList

- Utilizada en entornos concurrentes
- Eficiente en operaciones de lectura y poco eficiente en operaciones de escritura

LISTAS



LISTAS

HashSet

- Funcionamiento rápido
- No soporta ordenación
- No permite acceso aleatorio

LinkedHashSet

- Mantiene el orden de inserción de los elementos
- Es eficiente en el acceso
- Poco eficiente en las inserciones

TreeSet

- Mantiene ordenación ascendente de acuerdo al orden natural de los elementos
- Poco eficiente

CopyOnWriteArraySet

- Específico para el uso en situaciones de concurrencia
- Eficiente en operaciones de lectura
- Poco eficiente en operaciones de inserción o eliminación


EnumSet

- Conjunto optimizado para tipos enumerados

ConcurrentSkipListSet

- Específico para concurrencia
- Admite ordenación

LISTAS



LISTAS

HashMap

- No soporta ordenación
- Eficiente

TreeMap

- Claves ordenadas por orden natural
- Poco eficiente

HashTable

- Prácticamente obsoleto
- Pensado para acceso concurrente

ConcurrentHashMap

- Específico para concurrencia
- No permite nulos

EnumMap

- Conjunto optimizado para usar tipos enumerados como claves

LinkedHashMap

- Mantiene el orden de inserción de los elementos
- Permite ordenación por uso
- Eficiente en la lectura
- Poco eficiente en las inserciones

WeakHashMap

- Pensado para elementos que vaya borrando el sistema si no se utilizan
- Poco eficiente