


PRODUCT BACKLOG

con Historias de Usuario

MOVA



Aplicación móvil + wearable de apoyo a rutinas

Documento	Product Backlog con Historias de Usuario
Versión	1.1 - Línea base primera entrega Figma
Fecha	2 de septiembre de 2026
Metodología	Scrum

1. Objetivo del documento

Este documento define la línea base MOVA-PB-01 v1.1 del Product Backlog de MOVA, expresada mediante 21 historias de usuario priorizadas y trazables a los requisitos y evidencias de la primera entrega. Su función es conectar la visión del producto con el trabajo verificable de documentación y prototipado Figma, manteniendo separadas las decisiones de diseño de una futura implementación.

- Mantener trazabilidad entre historias de usuario, RF/RNF, evidencia Figma y decisiones técnicas.
- Definir 21 historias de usuario con criterios de aceptación iniciales coherentes con la primera entrega.
- Fijar un corte de alcance demostrable en Figma sin declarar funcionalidades técnicas como implementadas.
- Separar capacidades obligatorias, complementarias, conceptuales y fuera del MVP según la prioridad oficial.

2. Alcance y decisiones que condicionan el backlog

El backlog se construye para una aplicación móvil administrada por un adulto responsable y un wearable que acompaña al usuario con rutinas, información visual, alertas e interacción simple. Para esta versión se aplican las siguientes reglas de coherencia con MOVA-REQ-01, MOVA-DD-01 y MOVA-SB-01:

- Cuenta y Perfil son conceptos distintos: la cuenta autentica al adulto responsable; el perfil representa al usuario del wearable.
- En el alcance inicial, cada perfil se administra por un adulto responsable. Una relación N:M entre múltiples cuentas responsables y un mismo perfil puede evaluarse como evolución posterior y no forma parte de la línea base v1.1.
- La ubicación se mantiene como capacidad conceptual y condicionada. Si se implementa en una fase futura, debe registrar vigencia/fecha y no presentarse como seguimiento en tiempo real garantizado.
- MOVA no requiere diagnóstico TEA ni datos clínicos para utilizar sus funciones centrales; cualquier dato sensible adicional deberá justificarse y aprobarse formalmente.

La primera entrega académica corresponde a documentación y prototipo Figma. GPS, batería, vibración, sonido, conectividad específica, sincronización real, cifrado y operación offline física permanecen como capacidades o metas técnicas para una futura implementación.

3. Roles de usuario

Tabla 1 - Roles de usuario y necesidades principales

Rol	Descripción	Necesidades principales
Adulto responsable / administrador	Persona responsable que administra la aplicación y, en el alcance inicial, gestiona los perfiles bajo su responsabilidad.	Crear cuenta y perfiles; gestionar rutinas, pictogramas, vinculación, sincronización conceptual y privacidad.
Usuario del wearable	Persona que utiliza el dispositivo en su rutina cotidiana.	Comprender la actividad actual, recibir recordatorios, completar actividades, comunicar estados simples y solicitar ayuda SOS.
Equipo técnico	Rol interno de desarrollo y operación; no es usuario funcional final.	Mantener coherencia técnica, seguridad, trazabilidad, validación del prototipo y preparación de una futura implementación.

4. Priorización y estimación

La prioridad utiliza MoSCoW y la estimación usa Story Points Fibonacci como referencia preliminar. Para la primera entrega, la prioridad determina cuánto debe representarse en Figma; los Story Points no equivalen a horas ni comprometen un Sprint de implementación.

- **Must:** imprescindible para demostrar el flujo principal; su cobertura Figma o transversal es obligatoria.
- **Should:** alto valor y representación complementaria; no debe romper el flujo crítico si una parte queda justificada documentalmente.
- **Could:** capacidad opcional o conceptual; puede mostrarse sin afirmar factibilidad técnica validada.
- **Fuera del MVP:** se conserva por trazabilidad, pero no se exige pantalla ni navegación en la primera entrega.

Story Points: 1, 2, 3, 5, 8, 13 representan esfuerzo, complejidad e incertidumbre relativos para una futura implementación. Deben ser refinados por el equipo antes de comprometer desarrollo.

5. Product Backlog priorizado

Orden inicial de la línea base según criticidad para la primera entrega. La columna “Entrega” indica el tratamiento esperado en Figma y no constituye compromiso de implementación de software o hardware.

Tabla 2 - Product Backlog priorizado de MOVA

Orden	ID	Épica	Historia de usuario (resumen)	Prioridad	SP	Entrega
1	HU-01	EP-01 Cuenta y perfil	Como adulto responsable, quiero crear una cuenta en la aplicación para acceder de forma segura a la administración de perfiles, rutinas y dispositivos bajo mi responsabilidad.	Must	5	Obligatorio
2	HU-02	EP-01 Cuenta y perfil	Como adulto responsable, quiero iniciar y cerrar sesión para acceder únicamente a la información autorizada y finalizar mi acceso de forma controlada.	Must	3	Obligatorio
3	HU-03	EP-01 Cuenta y perfil	Como adulto responsable, quiero crear un perfil para el usuario del wearable para asociar sus rutinas, preferencias y dispositivo sin confundir sus datos con los de mi cuenta.	Must	5	Obligatorio
4	HU-05	EP-02 Rutinas y contenido visual	Como adulto responsable, quiero crear una rutina para organizar las actividades que el usuario debe realizar.	Must	5	Obligatorio
5	HU-06	EP-02 Rutinas y contenido visual	Como adulto responsable, quiero editar, reordenar y eliminar actividades de una rutina para mantener la planificación actualizada y en la secuencia correcta.	Must	5	Obligatorio
6	HU-07	EP-02 Rutinas y contenido visual	Como adulto responsable, quiero programar recordatorios asociados a las actividades para que el usuario reciba una señal en el momento planificado.	Must	5	Obligatorio

Orden	ID	Épica	Historia de usuario (resumen)	Prioridad	SP	Entrega
7	HU-08	EP-02 Rutinas y contenido visual	Como adulto responsable, quiero asociar un pictograma o imagen a una actividad para entregar una referencia visual simple y reconocible.	Must	5	Obligatorio
8	HU-09	EP-03 Wearable y sincronización	Como adulto responsable, quiero vincular un wearable con el perfil correspondiente para asegurar que la planificación se asocie al usuario correcto.	Must	8	Obligatorio
9	HU-10	EP-03 Wearable y sincronización	Como adulto responsable, quiero sincronizar la planificación vigente para que el wearable disponga de la última versión válida de las rutinas.	Must	8	Obligatorio
10	HU-12	EP-04 Experiencia en wearable	Como usuario del wearable, quiero ver de forma simple la actividad actual para comprender qué debo realizar en ese momento.	Must	5	Obligatorio
11	HU-13	EP-04 Experiencia en wearable	Como usuario del wearable, quiero recibir una alerta clara cuando corresponda iniciar o cambiar de actividad para anticipar el siguiente paso de mi rutina.	Must	5	Obligatorio
12	HU-14	EP-04 Experiencia en wearable	Como usuario del wearable, quiero marcar una actividad como completada mediante una interacción simple para avanzar en mi rutina.	Must	5	Obligatorio
13	HU-17	EP-01 Cuenta y perfil	Como adulto responsable, quiero que el acceso y la información administrada por MOVA estén protegidos para evitar exposición o acceso no autorizado.	Must	5	Obligatorio transversal
14	HU-11	EP-03 Wearable y sincronización	Como usuario del wearable, quiero seguir consultando la última rutina válida durante una pérdida temporal de conexión para no perder el apoyo ya sincronizado.	Should	5	Complementario
15	HU-15	EP-04 Experiencia en wearable	Como usuario del wearable, quiero seleccionar una opción visual simple de estado emocional o necesidad para comunicarla al adulto responsable.	Should	5	Complementario

Orden	ID	Épica	Historia de usuario (resumen)	Prioridad	SP	Entrega
16	HU-16	EP-03 Wearable y sincronización	Como adulto responsable, quiero consultar el estado de conexión y, si el hardware lo permite, la batería reportada por el wearable para conocer la vigencia del dispositivo.	Should	3	Compleme ntario
17	HU-18	EP-03 Wearable y sincronización	Como adulto responsable, quiero comprender cuándo una sincronización falló y disponer de una opción segura de recuperación para no confundir un error con un envío exitoso.	Should	5	Compleme ntario
18	HU-21	EP-04 Experiencia en wearable	Como usuario del wearable, quiero solicitar ayuda mediante una acción SOS visible e intencional para que el adulto responsable reciba una alerta asociada a mi perfil o dispositivo.	Should	5	Compleme ntario
19	HU-04	EP-01 Cuenta y perfil	Como adulto responsable, quiero configurar preferencias visuales del perfil para adaptar la presentación de la información a las necesidades del usuario.	Could	3	Conceptua l / opcional
20	HU-19	EP-05 Ubicación condicionada	Como adulto responsable, quiero consultar la última ubicación válida reportada por el wearable cuando hardware, permisos, conectividad y alcance lo permitan para disponer de una referencia de localización.	Could	5	Conceptua l / condiciona do
21	HU-20	EP-03 Wearable y sincronización	Como adulto responsable, quiero desvincular o reasignar un wearable para administrar cambios de dispositivo sin mezclar información entre perfiles.	Fuera del MVP	3	Fuera del MVP

Nota. SP = Story Points preliminares para una futura implementación. Línea base oficial: 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 Fuera del MVP. La primera entrega se valida mediante documentación y prototipo Figma.

6. Detalle de historias de usuario

Los criterios siguientes corresponden a la línea base MOVA-PB-01 v1.1. En la primera entrega, “aceptado” significa que el comportamiento y sus estados están representados de forma coherente y navegable en Figma, o cubiertos por un criterio transversal documentado; no implica implementación técnica real.

EP-01 Cuenta y perfil

HU-01 — Registrar cuenta de adulto responsable

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-01 Cuenta y perfil	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero crear una cuenta en la aplicación para acceder de forma segura a la administración de perfiles, rutinas y dispositivos bajo mi responsabilidad.

Criterios de aceptación

- El flujo de registro solicita únicamente los datos mínimos definidos para la cuenta.
- Los campos obligatorios y formatos inválidos se representan con validaciones claras.
- La contraseña se representa como dato protegido y no se expone visualmente.
- El flujo permite continuar hacia el inicio de sesión o el acceso autorizado una vez completado el registro.

Dependencias / notas: Cuenta y Perfil deben permanecer separados. La primera entrega valida el flujo y sus estados en Figma; la protección técnica de credenciales corresponde a implementación futura.

Trazabilidad: RF-01 | RNF-01, RNF-03, RNF-05 | FG-01

HU-02 — Iniciar y cerrar sesión

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-01 Cuenta y perfil	Must	3	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero iniciar y cerrar sesión para acceder únicamente a la información autorizada y finalizar mi acceso de forma controlada.

Criterios de aceptación

- Con credenciales válidas, el prototipo permite avanzar al área autenticada.

- Con credenciales inválidas, se muestra un mensaje controlado sin revelar información sensible.
- Existe una acción visible para cerrar sesión.
- Después del cierre de sesión, el flujo vuelve al área pública y no mantiene navegación conceptual a vistas protegidas.

Dependencias / notas: La autenticación real, manejo de tokens y sesión se documentan como controles técnicos futuros.

Trazabilidad: RF-02, RF-03 | RNF-01, RNF-03 | FG-01

HU-03 — Crear perfil del usuario del wearable

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-01 Cuenta y perfil	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero crear un perfil para el usuario del wearable para asociar sus rutinas, preferencias y dispositivo sin confundir sus datos con los de mi cuenta.

Criterios de aceptación

- El perfil se crea como entidad diferenciada de la cuenta del adulto responsable.
- Solo se solicitan los datos necesarios para representar la experiencia del producto.
- El perfil queda disponible para asociar rutinas y un wearable.
- No se exige información clínica ni diagnóstico para utilizar las funciones centrales de MOVA.

Dependencias / notas: En la línea base v1.1 el perfil se administra por un adulto responsable. La autorización N:M se reserva para una evolución posterior.

Trazabilidad: RF-04 | RNF-02, RNF-05 | FG-02

HU-04 — Configurar preferencias visuales

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-01 Cuenta y perfil	Could	3	Conceptual / opcional

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero configurar preferencias visuales del perfil para adaptar la presentación de la información a las necesidades del usuario.

Criterios de aceptación

- El prototipo puede representar opciones visuales básicas claramente identificadas.

- Los valores actuales se muestran antes de modificarlos.
- Cancelar una edición no altera conceptualmente la configuración anterior.
- Las preferencias dependientes del hardware se identifican como condicionadas.

Dependencias / notas: No debe ampliar el alcance crítico de la primera entrega. Su representación es opcional y depende del tiempo disponible.

Trazabilidad: RF-05 | RNF-09, RNF-16 | FG-02 / FG-09

EP-02 Rutinas y contenido visual

HU-05 — Crear rutina

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-02 Rutinas y contenido visual	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero crear una rutina para organizar las actividades que el usuario debe realizar.

Criterios de aceptación

- La rutina permite ingresar un nombre identificable.
- La rutina se asocia al perfil seleccionado.
- El flujo permite agregar al menos una actividad antes o después de guardar, según el diseño definido.
- La rutina creada aparece en el listado o agenda correspondiente al perfil.

Dependencias / notas: Historia central del flujo de valor de MOVA.

Trazabilidad: RF-06, RF-07 | RNF-09 | FG-03 / FG-04

HU-06 — Editar, reordenar y eliminar actividades

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-02 Rutinas y contenido visual	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero editar, reordenar y eliminar actividades de una rutina para mantener la planificación actualizada y en la secuencia correcta.

Criterios de aceptación

- Los datos existentes se muestran antes de editar.
- El nuevo orden de actividades queda representado después de guardar.

- La eliminación o desactivación requiere confirmación cuando corresponda.
- Los cambios no generan elementos duplicados en la representación del flujo.

Dependencias / notas: Los estados de persistencia y sincronización son conceptuales en esta entrega.

Trazabilidad: RF-08, RF-09, RF-10 | RNF-12 | FG-03

HU-07 — Programar recordatorios

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-02 Rutinas y contenido visual	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero programar recordatorios asociados a las actividades para que el usuario reciba una señal en el momento planificado.

Criterios de aceptación

- La actividad permite configurar una hora, anticipación o regla temporal definida por el alcance.
- Los valores temporales inválidos se identifican antes de confirmar.
- El recordatorio queda asociado visualmente a la actividad correcta.
- La modalidad de alerta se representa sin asumir vibración o sonido si el hardware no está validado.

Dependencias / notas: La ejecución real del recordatorio depende del wearable y de su reloj/firmware; en Figma se valida el flujo de configuración.

Trazabilidad: RF-11 | RNF-16 | FG-04

HU-08 — Asignar pictogramas o imágenes

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-02 Rutinas y contenido visual	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero asociar un pictograma o imagen a una actividad para entregar una referencia visual simple y reconocible.

Criterios de aceptación

- La actividad permite seleccionar un recurso visual.
- El recurso seleccionado puede previsualizarse antes de confirmar.
- El pictograma o imagen queda asociado a la actividad correcta.

- La representación considera legibilidad y compatibilidad conceptual con la pantalla del wearable.

Dependencias / notas: Formatos, peso y resolución definitivos deberán validarse con el hardware y almacenamiento seleccionados.

Trazabilidad: RF-12 | RNF-09 | FG-04

EP-03 Wearable y sincronización

HU-09 — Vincular wearable con un perfil

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-03 Wearable y sincronización	Must	8	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero vincular un wearable con el perfil correspondiente para asegurar que la planificación se asocie al usuario correcto.

Criterios de aceptación

- El flujo solicita seleccionar el perfil correcto antes de confirmar la vinculación.
- Se representa un estado de vinculación exitosa y un estado de fallo.
- El dispositivo no se muestra vinculado silenciosamente a un perfil distinto.
- El mecanismo concreto de conexión no se presenta como definitivo mientras el hardware siga por validar.

Dependencias / notas: El protocolo o mecanismo real de vinculación queda pendiente de validación técnica.

Trazabilidad: RF-13 | RNF-16 | FG-05

HU-10 — Sincronizar rutinas con el wearable

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-03 Wearable y sincronización	Must	8	Obligatorio

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero sincronizar la planificación vigente para que el wearable disponga de la última versión válida de las rutinas.

Criterios de aceptación

- El prototipo incluye una acción o evento claro de sincronización.
- Se distinguen estados pendiente, sincronizado/confirmado y fallido.

- Una sincronización parcial no se representa como éxito.
- El flujo mantiene la idea de versión vigente y confirmación sin comprometer un protocolo específico.

Dependencias / notas: La latencia, cifrado, idempotencia y transporte real se validarán durante la implementación; Figma representa sus estados.

Trazabilidad: RF-14, RF-15 | RNF-04, RNF-11, RNF-12 | FG-05

HU-11 — Operar temporalmente sin conexión

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-03 Wearable y sincronización	Should	5	Complementario

Historia de usuario: Como usuario del wearable, quiero seguir consultando la última rutina válida durante una pérdida temporal de conexión para no perder el apoyo ya sincronizado.

Criterios de aceptación

- El prototipo representa un estado sin conexión claramente identificable.
- La última rutina válida continúa disponible conceptualmente en el wearable.
- Las acciones pendientes se distinguen de las ya confirmadas.
- Al recuperar conectividad, el flujo muestra una opción o estado de recuperación/reintento.

Dependencias / notas: La disponibilidad offline real y la persistencia local son metas técnicas futuras; en la primera entrega se representan sus estados.

Trazabilidad: RF-16, RF-17 | RNF-13, RNF-14 | FG-07

EP-04 Experiencia en wearable

HU-12 — Visualizar actividad actual

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-04 Experiencia en wearable	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como usuario del wearable, quiero ver de forma simple la actividad actual para comprender qué debo realizar en ese momento.

Criterios de aceptación

- La pantalla presenta la actividad vigente con texto breve y/o pictograma.

- La información esencial se comprende sin navegar por menús complejos.
- La jerarquía visual prioriza una acción o información principal.
- La actividad representada corresponde a la planificación vigente del flujo.

Dependencias / notas: Debe validarse con el tamaño y capacidades reales del wearable en una etapa posterior.

Trazabilidad: RF-18 | RNF-08, RNF-09 | FG-06

HU-13 — Recibir alerta de cambio o transición

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-04 Experiencia en wearable	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como usuario del wearable, quiero recibir una alerta clara cuando corresponda iniciar o cambiar de actividad para anticipar el siguiente paso de mi rutina.

Criterios de aceptación

- La alerta se asocia de forma comprensible a la actividad correspondiente.
- El prototipo permite visualizar una transición o aviso en el momento definido.
- La interfaz evita pasos innecesarios para comprender el cambio.
- Vibración y sonido se muestran solo como posibilidades condicionadas, no como capacidades confirmadas.

Dependencias / notas: Las modalidades físicas de alerta dependen del wearable seleccionado.

Trazabilidad: RF-19 | RNF-08, RNF-16 | FG-06

HU-14 — Completar actividad y avanzar

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-04 Experiencia en wearable	Must	5	Obligatorio

Historia de usuario: Como usuario del wearable, quiero marcar una actividad como completada mediante una interacción simple para avanzar en mi rutina.

Criterios de aceptación

- Existe una acción de confirmación simple y visible.
- La actividad cambia a un estado completado reconocible.
- El flujo permite avanzar a la siguiente actividad cuando corresponda.

- Si el retorno al servidor está pendiente, el prototipo lo diferencia de un estado ya confirmado.

Dependencias / notas: La sincronización de retorno se representa conceptualmente; su implementación depende de la arquitectura y conectividad reales.

Trazabilidad: RF-20, RF-21 | RNF-08 | FG-06

HU-15 — Registrar estado emocional simple

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-04 Experiencia en wearable	Should	5	Complementario

Historia de usuario: Como usuario del wearable, quiero seleccionar una opción visual simple de estado emocional o necesidad para comunicarla al adulto responsable.

Criterios de aceptación

- La interfaz presenta un conjunto reducido de opciones visuales.
- La selección requiere una interacción sencilla y entrega confirmación visual.
- El flujo representa el estado registrado, enviado o pendiente cuando corresponda.
- La información no se interpreta ni presenta como diagnóstico clínico.

Dependencias / notas: La comunicación emocional es funcional y de apoyo; no constituye evaluación clínica.

Trazabilidad: RF-22, RF-23 | RNF-08, RNF-09 | FG-08

EP-03 Wearable y sincronización

HU-16 — Consultar conexión y batería

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-03 Wearable y sincronización	Should	3	Complementario

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero consultar el estado de conexión y, si el hardware lo permite, la batería reportada por el wearable para conocer la vigencia del dispositivo.

Criterios de aceptación

- La app representa si el wearable está conectado, desconectado o con estado no disponible.

- Se muestra una referencia de última actualización cuando corresponda.
- La batería se presenta únicamente si el hardware puede reportarla.
- La interfaz diferencia un dato confirmado de uno desactualizado o no disponible.

Dependencias / notas: No se promete autonomía ni telemetría de batería hasta validar el wearable real.

Trazabilidad: RF-24 | RNF-15, RNF-18 | FG-09

EP-01 Cuenta y perfil

HU-17 — Aplicar seguridad y privacidad

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-01 Cuenta y perfil	Must	5	Obligatorio transversal

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero que el acceso y la información administrada por MOVA estén protegidos para evitar exposición o acceso no autorizado.

Criterios de aceptación

- Las vistas administrativas se representan como áreas que requieren autenticación.
- El prototipo evita mostrar contraseñas, tokens o información sensible innecesaria.
- El acceso a un perfil se representa asociado al adulto responsable autorizado.
- Las decisiones técnicas de cifrado, autorización y minimización permanecen trazadas aunque no sean ejecutables en Figma.

Dependencias / notas: Historia transversal. Su cobertura combina FG-01 con criterios documentales de seguridad y privacidad.

Trazabilidad: RF-02, RF-03, RF-15 | RNF-01 a RNF-05 | FG-01 + criterio transversal

EP-03 Wearable y sincronización

HU-18 — Gestionar errores de sincronización

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-03 Wearable y sincronización	Should	5	Complementario

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero comprender cuándo una sincronización falló y disponer de una opción segura de recuperación para no confundir un error con un envío exitoso.

Criterios de aceptación

- La app diferencia error, pendiente y éxito de sincronización.
- El mensaje de error utiliza lenguaje comprensible y no técnico para el usuario final.
- Existe una acción o indicación de reintento/recuperación cuando corresponda.
- El flujo conserva la última versión válida y no representa un fallo como operación completada.

Dependencias / notas: La idempotencia y recuperación real se implementarán y probarán posteriormente.

Trazabilidad: RF-15, RF-17, RF-25 | RNF-10, RNF-12, RNF-14 | FG-07

EP-05 Ubicación condicionada

HU-19 — Consultar ubicación condicionada

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-05 Ubicación condicionada	Could	5	Conceptual / condicionado

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero consultar la última ubicación válida reportada por el wearable cuando hardware, permisos, conectividad y alcance lo permitan para disponer de una referencia de localización.

Criterios de aceptación

- La ubicación se identifica expresamente como conceptual/condicionada.
- La interfaz diferencia ubicación actual de última ubicación conocida cuando corresponda.
- Se muestra fecha/hora o vigencia para evitar interpretarla como tiempo real garantizado.
- La ausencia de GPS o permisos no bloquea las funciones centrales de rutinas ni SOS.

Dependencias / notas: No se recomienda comprometer GPS hasta validar precisión, consumo, permisos, privacidad y conectividad.

Trazabilidad: RF-26, RF-30 | RNF-02, RNF-06, RNF-15 a RNF-18 | FG-10

EP-03 Wearable y sincronización

HU-20 — Desvincular o reasignar wearable

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
-------	-----------	--------------	---------

EP-03 Wearable y sincronización	Fuera del MVP	3	Fuera del MVP
---------------------------------	---------------	---	---------------

Historia de usuario: Como adulto responsable, quiero desvincular o reasignar un wearable para administrar cambios de dispositivo sin mezclar información entre perfiles.

Criterios de aceptación

- La acción requiere confirmación antes de eliminar una asociación.
- Un dispositivo desvinculado deja de aparecer como activo para el perfil.
- Una reasignación futura debe evitar mezclar datos entre perfiles.
- No se exige pantalla ni navegación de esta historia en la primera entrega.

Dependencias / notas: Se conserva únicamente por trazabilidad. No forma parte del alcance Figma comprometido.

Trazabilidad: RF-27 | RNF-02 | No requerido

EP-04 Experiencia en wearable

HU-21 — Solicitar ayuda mediante SOS

Épica	Prioridad	Story Points	Entrega
EP-04 Experiencia en wearable	Should	5	Complementario

Historia de usuario: Como usuario del wearable, quiero solicitar ayuda mediante una acción SOS visible e intencional para que el adulto responsable reciba una alerta asociada a mi perfil o dispositivo.

Criterios de aceptación

- El wearable representa una acción SOS visible e intencional que reduzca activaciones accidentales.
- El flujo distingue al menos los estados pendiente, entregado/enviado y fallido/no enviado.
- La aplicación del adulto representa una alerta identificando el perfil o dispositivo de origen.
- La ubicación, si existe y está autorizada, se muestra como información opcional y nunca bloquea el envío de la solicitud.

Dependencias / notas: SOS es un mecanismo complementario de ayuda y no sustituye un servicio profesional de emergencias. La entrega real depende de conectividad y arquitectura futuras.

Trazabilidad: RF-28, RF-29, RF-30 | RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-16 | FG-11 (+ FG-10 opcional)

7. Enablers técnicos y restricciones transversales

Los enablers no representan funcionalidades adicionales de la primera entrega. Documentan restricciones y trabajo técnico que deberá considerarse en una futura implementación y que, cuando corresponde, se representa mediante estados o decisiones en Figma.

Tabla 3 - Enablers técnicos de la línea base

ID	Enabler	HU relacionadas	Estado técnico	Tratamiento primera entrega
EN-01	Arquitectura de sincronización app-backend-wearable	HU-09, HU-10, HU-11, HU-14, HU-18, HU-21	Diseño objetivo	Representar estados y flujo conceptual; referenciar D-03/D-04.
EN-02	Modelo de datos de perfiles, rutinas, actividades, estados y sincronización	HU-03 a HU-18; HU-21	Diseño objetivo	Mantener coherencia con MOVA-DD-01/D-05; sin implementar BD.
EN-03	Autenticación, autorización, privacidad y protección de datos	HU-01, HU-02, HU-17, HU-19, HU-21	Técnica futura	Reflejar experiencia y restricciones; controles reales quedan para implementación.
EN-04	Persistencia local, versionado y operación offline	HU-10, HU-11, HU-14, HU-15, HU-18	Técnica futura	Representar última versión válida, pendiente y recuperación.
EN-05	Validar capacidades reales del wearable	HU-04, HU-09, HU-12, HU-13, HU-16, HU-21	Pendiente de hardware	No bloquear Figma; etiquetar capacidades dependientes de hardware.
EN-06	Factibilidad GPS, privacidad, consumo y conectividad	HU-19; HU-21 opcional	Pendiente de validación	Mantener ubicación conceptual/condicionada.
EN-07	Flujo técnico SOS, confirmación, reintentos y fallo	HU-21	Diseño objetivo	Completar estados FG-11 y coherencia con D-04.

8. Línea base de la primera entrega

La primera entrega académica de MOVA se limita a documentación técnica/funcional y un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. La prioridad del backlog determina la cobertura esperada en el prototipo:

- 13 Must: HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-12, HU-13, HU-14 y HU-17. Deben quedar cubiertas mediante flujo Figma o criterio transversal.
- 5 Should: HU-11, HU-15, HU-16, HU-18 y HU-21. Se representan como funciones o estados complementarios de la demostración.
- 2 Could: HU-04 y HU-19. Pueden mostrarse de forma opcional/conceptual, manteniendo explícitas sus limitaciones.
- HU-20 queda Fuera del MVP de esta primera entrega y se conserva únicamente por trazabilidad.
- GPS, batería, vibración, sonido, conectividad autónoma, latencia real, cifrado y offline físico no se consideran capacidades implementadas en esta etapa.

9. Definition of Ready (DoR) para la primera entrega

- La historia expresa actor, necesidad y valor de forma comprensible.
- La prioridad oficial y el Story Point preliminar están registrados.
- Los criterios de aceptación principales están definidos y son verificables mediante Figma o revisión documental.
- La historia tiene trazabilidad identificada a RF/RNF y evidencia FG cuando corresponde.
- Las dependencias de hardware, GPS, conectividad o servicios externos están marcadas como condicionadas.
- El flujo o estado necesario está suficientemente definido para ser incorporado al prototipo sin introducir decisiones técnicas no aprobadas.

10. Definition of Done (DoD) para la primera entrega

Para MOVA-PB-01 v1.1, una historia se considera terminada en la primera entrega cuando cumple los criterios aplicables de documentación y prototipado. Esta DoD no exige código, backend, base de datos, firmware ni hardware implementado.

- Los criterios de aceptación aplicables están representados en Figma o cubiertos mediante un criterio transversal documentado.

- La navegación asociada funciona en el prototipo sin enlaces rotos en las rutas demostrables.
- Los estados normal, alternativo, pendiente, error o recuperación requeridos por la historia están incluidos cuando corresponda.
- Las capacidades condicionadas por hardware o proveedores están claramente etiquetadas y no se presentan como implementadas.
- La trazabilidad HU → RF/RNF → FG está actualizada y es consistente con MOVA-REQ-01.
- La terminología y el comportamiento representado son coherentes con MOVA-DD-01 y con el Sprint Backlog vigente.
- La historia fue revisada internamente y las observaciones bloqueantes del prototipo fueron corregidas o documentadas.
- No existen contradicciones conocidas que impidan demostrar el flujo principal de la primera entrega.

11. Reglas de mantenimiento del backlog

- El Product Owner o la instancia que asuma formalmente esa responsabilidad mantiene el orden del Product Backlog según valor, riesgo y dependencias.
- Los Story Points son estimaciones relativas preliminares y deben refinarse por el equipo antes de comprometer un Sprint de implementación.
- Todo cambio de prioridad o numeración debe propagarse a MOVA-REQ-01, MOVA-DD-01, MOVA-SB-01, Figma y pruebas.
- Una nueva historia no debe reutilizar un identificador ya asignado. Las propuestas posteriores a HU-21 deben incorporarse en una versión futura del backlog y no mezclarse con la línea base v1.1.
- Las funciones dependientes de hardware permanecen condicionadas hasta contar con evidencia técnica suficiente.
- Los cambios del modelo de datos o de reglas de autorización deben reflejarse en las historias y criterios de aceptación antes de modificar diagramas o implementación futura.
- El backlog se revisará después de la validación del prototipo, incorporando observaciones de usabilidad, Sprint Review y trazabilidad.

12. Documentos relacionados y control de versión

Tabla 4 - Documentos de referencia de MOVA-PB-01 v1.1

Documento	Uso en este backlog	Regla
MOVA-REQ-01 v1.0 - RF/RNF y Trazabilidad	Fuente de RF, RNF, prioridades y evidencias FG.	Prevalece para trazabilidad de la primera entrega.
MOVA-DD-01 v1.0 - Diseño y Decisiones Técnicas	Arquitectura objetivo, restricciones, datos, sincronización, GPS y SOS.	No implica implementación en esta etapa.
MOVA-SB-01 v1.0 - Sprint Backlog Primera Entrega	Planifica tareas de documentación, Figma, revisión y pruebas del prototipo.	Debe utilizar la misma línea base de 21 HU.