

PRODUCT VISION

Metodología Scrum

MOVA



“Movimiento Vida y Autonomía”

Proyecto	MOVA - Movimiento Vida y Autonomía
Código	MOVA-PV-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Estado	Línea base de visión para primera entrega / sujeto a aprobación académica
Documentos base	MOVA-PB-01 v1.1 · MOVA-REQ-01 v1.1 · MOVA-GA-01 v1.1 · MOVA-DD-01 v1.1 · MOVA-SB-01 v1.1
Responsable del proyecto	Maritza San Martín
Equipo de desarrollo	Erick Morales y Carla Colipi
Duración académica planificada	18 semanas

Resumen

MOVA es una propuesta tecnológica de apoyo cotidiano que integra una aplicación móvil de administración con un dispositivo wearable compatible. Su propósito es transformar la planificación de rutinas realizada por un adulto responsable en apoyos visuales, temporales y accesibles para el usuario durante sus actividades diarias. En su primera etapa, el proyecto se orienta principalmente a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren apoyo para organizar actividades, anticipar secuencias, gestionar referencias de tiempo y comunicar estados emocionales o necesidades. La visión objetivo del producto contempla gestión de rutinas, apoyos visuales, sincronización remota, alertas, comunicación emocional y una función SOS; la geolocalización y las capacidades específicas del wearable se mantienen condicionadas a validación técnica. La primera entrega académica no implementa software ni hardware: valida mediante documentación y un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma los flujos priorizados de acceso, perfil, rutinas, sincronización conceptual, experiencia wearable, estados complementarios y SOS. El valor diferenciador de MOVA se encuentra en integrar estas capacidades en una experiencia de baja complejidad visual orientada a acompañar al usuario sin reemplazar el apoyo familiar, educativo o profesional.

1. Propósito de la Product Vision en Scrum

En Scrum, la Product Vision establece una orientación de largo plazo que permite alinear al equipo de desarrollo y a los interesados respecto del producto que se desea construir, los usuarios a quienes se dirige, el problema que pretende abordar y el valor que se espera entregar. Esta visión sirve como marco para priorizar el Product Backlog, formular el Product Goal y orientar las decisiones adoptadas durante los Sprints.

En MOVA, la visión se concentra en transformar la planificación cotidiana en un apoyo digital, visual y portátil que acompañe al usuario durante la ejecución de su rutina. La propuesta busca disminuir la dependencia exclusiva de recordatorios verbales o de la presencia constante de un adulto responsable, trasladando parte de la información de apoyo a un dispositivo wearable que pueda ser consultado directamente por el usuario.

La línea base vigente de esta Product Vision se alinea con MOVA-PB-01 v1.1, MOVA-REQ-01 v1.1, MOVA-GA-01 v1.1, MOVA-DD-01 v1.1 y MOVA-SB-01 v1.1. La Carta de Presentación del Proyecto de Título MOVA, revisión de agosto de 2026, se conserva como antecedente de origen del proyecto (Proyecto MOVA, 2026).

2. Declaración de visión del producto

MOVA busca consolidarse como una solución tecnológica integrada, compuesta por una aplicación móvil y un dispositivo wearable compatible, capaz de entregar apoyos visuales, recordatorios, referencias de tiempo y mecanismos simples de comunicación. Estas capacidades se orientan a facilitar la organización de rutinas y favorecer el desarrollo progresivo de autonomía en actividades cotidianas.

3. Product Vision Board

El Product Vision Board sintetiza la propuesta central del proyecto mediante cinco dimensiones: visión, grupo objetivo, necesidades, producto y objetivos del producto o proyecto. La Tabla 1 organiza estos elementos en un formato compatible con la documentación técnica del proyecto.

Tabla 1 - Product Vision Board de MOVA

Dimensión	Definición
Visión	Hacer que la rutina sea comprensible, anticipable y accesible en el momento en que debe ejecutarse, trasladando parte del apoyo desde el teléfono o la memoria del cuidador hacia un dispositivo que acompaña al usuario.
Grupo objetivo	Usuario final principal: niños con TEA que requieren apoyo para organizar actividades, gestionar tiempos, anticipar acciones o comunicar necesidades. Usuarios de la aplicación: padres, apoderados o cuidadores. Apoyo en validación: profesionales de apoyo.
Necesidades	Comprender qué actividad corresponde realizar y qué viene después; recibir apoyos visuales y recordatorios; consultar horarios y referencias de tiempo; comunicar estados emocionales o necesidades; reducir la dependencia de recordatorios constantes de terceros.
Producto	Aplicación móvil y wearable compatible orientados a gestión de perfiles, planificación de rutinas, pictogramas, alertas, sincronización y comunicación visual de estados o necesidades. La conectividad celular autónoma (SIM/eSIM o equivalente), GPS, vibración/sonido, telemetría y autonomía efectiva de batería son capacidades objetivo condicionadas a la validación del wearable real.
Objetivos del producto/proyecto	Validar la propuesta de valor y la experiencia integrada de MOVA. En la primera entrega académica, demostrar mediante Figma y documentación el flujo priorizado del producto; en una etapa posterior, implementar y probar técnicamente la integración app-backend-wearable. La meta de al menos 90 % de casos críticos satisfactorios y ausencia de errores críticos corresponde a la futura validación de una implementación ejecutable.

Nota. Elaboración propia a partir de la definición funcional del proyecto MOVA.

4. Usuarios e interesados principales

MOVA contempla actores con responsabilidades diferenciadas. El usuario final utiliza principalmente el wearable, mientras que la aplicación móvil concentra las funciones de planificación, administración y consulta de información por parte del adulto responsable. Los

profesionales de apoyo participan como interesados en la validación de la experiencia y el equipo de desarrollo se encarga de implementar e integrar la solución.

Tabla 2 - Usuarios e interesados principales

Actor	Rol en la experiencia	Necesidad principal	Interacción con MOVA
Niño con TEA	Usuario del wearable	Recibir apoyos claros para seguir la rutina y comunicar estados o necesidades.	Consulta actividades, pictogramas y referencias de tiempo; recibe alertas y selecciona estados emocionales o necesidades.
Padre, apoderado o cuidador	Usuario principal de la aplicación móvil	Planificar y actualizar la rutina y consultar información relevante del usuario.	Administra perfiles, actividades, rutinas, horarios, pictogramas, alertas y estados del sistema; la ubicación se consulta solo si la capacidad ha sido validada y está disponible.
Profesional de apoyo	Interesado en la validación	Aportar retroalimentación sobre claridad de interfaz y pertinencia funcional.	Participa como apoyo en la evaluación y validación de la experiencia.
Equipo de desarrollo	Constructor de la solución	Diseñar, documentar, prototipar y posteriormente implementar e integrar una solución coherente entre aplicación, plataforma y wearable.	En la primera entrega produce documentación, arquitectura objetivo, trazabilidad y prototipo Figma; la construcción de software, firmware y hardware corresponde a una etapa posterior.

Nota. La distribución de roles distingue la experiencia del usuario final de las funciones administrativas y de validación.

5. Product Goal propuesto para Scrum

El Product Goal de MOVA consiste en desarrollar y validar una experiencia integrada en la que un adulto responsable pueda crear o modificar una rutina desde la aplicación móvil, sincronizarla remotamente con un wearable compatible y permitir que el usuario consulte la actividad, reciba apoyos visuales o alertas y comunique estados o necesidades mediante una interacción simple. Para la primera entrega académica, este objetivo se valida a nivel de diseño mediante un prototipo navegable Figma y documentación trazable; la sincronización real y la ejecución sobre hardware quedan para una etapa posterior de implementación.

6. Alcance de la visión

El alcance diferencia las capacidades incluidas en la visión, las funciones condicionadas por la capacidad técnica del dispositivo seleccionado y los elementos que se encuentran fuera del enfoque definido para MOVA.

Tabla 3 - Alcance de la visión del producto

Incluido en la visión del producto	Condicionado por validación técnica	Fuera del enfoque definido
Aplicación móvil para el adulto responsable y experiencia wearable orientada al usuario.	Selección, adquisición y compatibilidad del wearable real.	Fabricar un smartwatch o wearable desde cero.
Gestión de cuentas/perfiles, rutinas, actividades, horarios, pictogramas y recordatorios.	Conectividad celular autónoma mediante SIM/eSIM o tecnología equivalente.	Reemplazar el acompañamiento familiar, educativo o profesional.
Sincronización remota como capacidad objetivo entre aplicación, plataforma y wearable.	GPS/geolocalización: disponibilidad, precisión, frecuencia de actualización y permisos.	Desarrollar infraestructura propia de telecomunicaciones o redes móviles.
Actividad actual, alertas, completar actividad, comunicación emocional y solicitud SOS.	Vibración, sonido, batería/autonomía, telemetría y sensores del dispositivo.	Garantizar ubicación en tiempo real, precisión absoluta o conectividad permanente.

Incluido en la visión del producto	Condicionado por validación técnica	Fuera del enfoque definido
Seguridad, privacidad, minimización de datos, trazabilidad y operación offline diseñada.	Protocolo final de transporte y servicios externos de notificación/mapas.	Utilizar MOVA como sistema profesional de emergencias, diagnóstico o monitoreo clínico.
Primera entrega académica mediante documentación y prototipo navegable Figma.	Implementación real de Flutter, backend, PostgreSQL, firmware y hardware.	Prestaciones multipropósito de smartwatch o biometría no formalizadas en el alcance.

Nota. La visión describe el producto objetivo. Las capacidades dependientes de hardware, conectividad, GPS, actuadores o proveedores se consideran condicionadas hasta contar con validación técnica. La primera entrega académica se limita a documentación y prototipo Figma.

7. Capacidades clave y épicas iniciales del Product Backlog

La Product Vision se traduce en las épicas vigentes de MOVA-PB-01 v1.1, utilizadas para organizar las 21 Historias de Usuario de la línea base. Las decisiones de prioridad y alcance detallado se mantienen en el Product Backlog y no se duplican en este documento.

Tabla 4 - Épicas iniciales del Product Backlog

Épica	Descripción
EP-01 Cuenta y perfil	Acceso del adulto responsable, creación de perfil, preferencias visuales opcionales y controles transversales de seguridad y privacidad.
EP-02 Rutinas y contenido visual	Crear y mantener rutinas y actividades, programar recordatorios y asociar pictogramas o imágenes.
EP-03 Wearable y sincronización	Vincular el dispositivo, sincronizar la última versión válida, representar operación offline/errores y consultar estado del wearable cuando aplique.
EP-04 Experiencia en wearable	Visualizar actividad actual, recibir alertas, completar actividades, comunicar estados emocionales o necesidades y solicitar ayuda mediante SOS.
EP-05 Ubicación condicionada	Consultar la última ubicación válida únicamente cuando hardware, permisos, conectividad y alcance lo permitan; permanece conceptual en la primera entrega.

8. Propuesta de valor y elementos diferenciadores

La propuesta de valor de MOVA se centra en utilizar la tecnología wearable como una herramienta de apoyo cotidiano para la organización, anticipación y comprensión de rutinas, favoreciendo progresivamente la autonomía del usuario. El producto no busca convertirse en un smartwatch de propósito general, sino ofrecer una experiencia especializada en la que la planificación realizada por el adulto se transforme en información visual, temporal y accesible directamente desde el dispositivo que acompaña al usuario durante el día.

Acompañamiento portátil y contextual

La rutina deja de depender exclusivamente del teléfono del adulto responsable, de una agenda física o de recordatorios verbales. MOVA traslada la información relevante al wearable para que el usuario pueda consultar qué actividad corresponde realizar, cuánto tiempo dispone y qué actividad viene a continuación, directamente en el momento en que necesita esa orientación.

Especialización en rutinas y autonomía

A diferencia de un dispositivo wearable de propósito general, MOVA estructura la experiencia en torno a la planificación y seguimiento de actividades cotidianas. El propósito no es únicamente emitir notificaciones, sino facilitar la comprensión y anticipación de la secuencia de la rutina mediante actividades, horarios, referencias de tiempo, pictogramas y recordatorios organizados desde la aplicación móvil.

Integración entre aplicación móvil y wearable

MOVA funciona como un sistema compuesto por dos experiencias complementarias. El adulto responsable administra perfiles, actividades, horarios, pictogramas y alertas desde la aplicación móvil, mientras que el usuario recibe esta información de manera simplificada en el wearable. La sincronización remota permite actualizar el dispositivo sin depender permanentemente de la proximidad física entre ambos equipos.

Interacción visual de baja complejidad

La interfaz del wearable prioriza pictogramas, imágenes, señales visuales y opciones de interacción simples. Esta decisión busca reducir la cantidad de pasos necesarios para

consultar información o realizar una acción, manteniendo las funciones esenciales comprensibles y accesibles.

Comunicación de emociones y necesidades

MOVA incorpora un mecanismo visual para que el usuario seleccione y comunique determinados estados emocionales o necesidades desde el wearable. La aplicación móvil permite al adulto responsable consultar esta información, generando un canal de comunicación complementario a la gestión de rutinas.

Conectividad y geolocalización como funciones de acompañamiento

La visión de MOVA contempla conectividad remota entre el wearable y la plataforma para transportar información relevante. Cuando el dispositivo real, los permisos y la arquitectura lo permitan, esta comunicación podrá incluir una ubicación obtenida mediante GPS. La geolocalización se mantiene como una capacidad complementaria y condicionada de acompañamiento, no como propósito principal ni como localización garantizada en tiempo real.

Acompañar sin invadir

MOVA busca proporcionar señales, recordatorios y apoyos disponibles cuando el usuario los necesita, promoviendo una mayor participación en la gestión de sus propias actividades. La tecnología actúa como una herramienta de apoyo y no pretende sustituir el acompañamiento familiar, educativo o profesional.

Diferenciación central de MOVA

El principal elemento diferenciador de MOVA no corresponde a asumir tecnologías específicas como GPS, SIM/eSIM, vibración, sonido o una autonomía determinada, sino a la forma en que las capacidades finalmente validadas se integran en una experiencia orientada a transformar la planificación de un adulto en apoyos visuales y temporales disponibles durante la rutina cotidiana.

“MOVA transforma la rutina planificada por un adulto en un acompañamiento visual, portátil y accesible que ayuda al usuario a comprender, anticipar y gestionar sus actividades cotidianas.”

9. Visión del MVP objetivo y primera entrega académica

El MVP objetivo de MOVA busca validar el flujo principal de valor del producto: que un adulto responsable planifique y gestione actividades desde una aplicación móvil, que esa planificación pueda llegar a un wearable compatible y que el usuario consulte y gestione su rutina mediante una experiencia visual sencilla. Esta descripción corresponde al comportamiento objetivo del producto, no a una afirmación de implementación actual.

La primera entrega académica tiene un alcance diferente: documentación técnica y funcional más un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. No incluye desarrollo real de Flutter, backend, PostgreSQL, firmware ni hardware. Según MOVA-PB-01 v1.1, la línea base contiene 21 HU: 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 Fuera del MVP. Las funciones Should se representan como complementarias y las Could como opcionales o conceptuales cuando corresponda.

Capacidades del MVP objetivo y representación en la primera entrega

9.1 Acceso y perfil del adulto responsable

En el producto objetivo, la aplicación móvil permitirá al adulto responsable registrar o utilizar una cuenta, iniciar/cerrar sesión y administrar el perfil del usuario del wearable. En la primera entrega, Figma debe representar registro, login, error controlado, logout y creación/selección de perfil; estos flujos no constituyen autenticación implementada. Integraciones adicionales como Google o Apple quedan fuera salvo incorporación formal al alcance.

9.2 Vinculación entre aplicación y wearable

El producto objetivo mantendrá un wearable asociado al perfil correspondiente. En la primera entrega, la vinculación se representa conceptualmente en Figma, incluyendo resultado exitoso o fallido, sin comprometer todavía un mecanismo físico, protocolo o tecnología de conectividad concreta.

9.3 Creación y planificación de actividades

El prototipo debe permitir representar la creación y edición de actividades con los campos priorizados: nombre o descripción breve, horario o referencia temporal, orden y un pictograma o imagen asociado. La persistencia real de estos datos corresponde a la implementación futura.

9.4 Gestión de rutinas

El prototipo debe representar la creación, edición, organización y consulta de rutinas asociadas al perfil seleccionado, manteniendo una estructura visual sencilla y coherente. La lógica de almacenamiento y versionado descrita en MOVA-DD-01 corresponde a la arquitectura objetivo futura.

9.5 Sincronización remota de rutinas con el wearable

La sincronización remota es una capacidad central del producto objetivo. En la primera entrega se valida conceptualmente mediante Figma: el adulto guarda o modifica una rutina, se representa el envío de una versión, y la interfaz distingue estados como pendiente, sincronizada/confirmada y fallida, incluyendo reintento y recuperación. No se afirma transferencia real de datos ni funcionamiento de un protocolo específico.

9.6 Consulta de actividades desde el wearable

Desde la experiencia wearable representada en Figma, el usuario puede consultar de manera simplificada la actividad actual, el apoyo visual asociado y el avance hacia la siguiente actividad. La interacción para completar una actividad debe ser directa y de baja complejidad; la ejecución real en un dispositivo queda para validación posterior.

9.7 Alertas y recordatorios de actividades

La primera entrega debe representar visualmente recordatorios o alertas asociados a las actividades programadas. Vibración y sonido solo pueden mostrarse como posibilidades condicionadas a las capacidades del wearable real; no deben presentarse como actuadores confirmados o implementados.

9.8 Comunicación visual del estado emocional

Como funcionalidad complementaria, el prototipo puede representar una selección visual simple de estado emocional o necesidad desde el wearable y su visualización en la aplicación del adulto. Esta información se trata como apoyo funcional y no como diagnóstico o dato clínico inferido.

9.9 Geolocalización del wearable

La geolocalización corresponde a HU-19, prioridad Could y capacidad condicionada. En la primera entrega, si se muestra, Figma debe representarla como ubicación conceptual o última ubicación válida con fecha/hora y advertencia de vigencia. GPS, precisión, frecuencia de actualización, permisos y transmisión remota deben validarse posteriormente; la ubicación no es requisito para el flujo crítico Must.

9.10 Función SOS

HU-21 corresponde a la solicitud de ayuda SOS con prioridad Should. En la primera entrega, el prototipo representará una activación visible e intencional desde el wearable, estados de envío como pendiente, entregado y fallido, y la alerta correspondiente en la aplicación del adulto. La ubicación se incluye solo cuando esté disponible y nunca bloquea la solicitud. La factibilidad técnica y los canales reales de entrega se validarán posteriormente; MOVA no sustituye un servicio profesional de emergencias.

Flujo funcional mínimo

Para considerar que la primera entrega académica representa correctamente el flujo principal de MOVA, deberá ser posible recorrer de principio a fin en el prototipo Figma el siguiente escenario:

1. El adulto responsable recorre el flujo de acceso en la aplicación.
2. Selecciona o crea el perfil asociado al usuario del wearable.
3. Crea o modifica una rutina y configura actividades, horario/orden y apoyo visual.
4. El prototipo representa la vinculación del wearable y el inicio de una sincronización conceptual.
5. La interfaz muestra el estado de sincronización correspondiente y el wearable representa la última versión válida.
6. El usuario visualiza la actividad actual y recibe una alerta de transición representada en el prototipo.
7. El usuario marca la actividad como completada y avanza a la siguiente actividad.
8. Cuando corresponde, el usuario selecciona un estado emocional o necesidad y la aplicación representa su recepción.
9. Ante desconexión o error, el prototipo muestra estado pendiente/fallido y una alternativa de recuperación.
10. Si se incluye ubicación, se presenta únicamente como información conceptual/condicionada o última ubicación válida.

11. Ante una necesidad, el usuario activa SOS y el prototipo muestra los estados de envío y la alerta al adulto responsable.

Criterio de priorización del MVP

Para la primera entrega académica se prioriza la cobertura del flujo Must definido en MOVA-PB-01 v1.1 y la representación complementaria de las funciones Should acordadas. Las Could se muestran solo de forma opcional o conceptual. Funcionalidades observadas en mockups previos como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura corporal, pasos, calorías, planes de suscripción o integraciones de autenticación adicionales no forman parte de esta línea base salvo cambio formal de alcance.

El éxito de esta entrega se determina por la coherencia entre Product Vision, alcance, Product Backlog, RF/RNF, diseño técnico, Sprint Backlog y prototipo; por la cobertura de las 13 HU Must; y por la capacidad de demostrar el recorrido Figma sin enlaces rotos ni contradicciones. La implementación real de sincronización, GPS, notificaciones, autonomía y hardware pertenece a etapas posteriores.

10. Criterios de éxito y validación

La primera entrega académica se valida sobre documentación y prototipo Figma. Los criterios siguientes distinguen lo demostrable actualmente de las metas técnicas del MVP objetivo, que deberán comprobarse cuando exista una implementación ejecutable.

- **Gestión de rutinas:** El prototipo permite recorrer creación, edición, organización y consulta de rutinas/actividades, incluyendo horario u orden y apoyo visual asociado.
- **Vinculación y sincronización conceptual:** Figma representa vinculación, envío, estados pendiente/sincronizada/fallida y recuperación sin afirmar comunicación real con un dispositivo.
- **Experiencia wearable:** El prototipo muestra de forma clara la actividad actual, pictograma o apoyo visual, alerta de transición, acción de completar y avance de actividad.
- **Alertas y recordatorios:** Se representa una señal visual coherente con la actividad programada. Vibración o sonido se identifican como capacidades condicionadas al hardware.
- **Comunicación emocional:** Se representa una selección simple desde el wearable y su recepción/consulta en la aplicación, sin interpretación clínica.

- **Geolocalización condicionada:** Si se incluye, la interfaz diferencia ubicación conceptual/última conocida, fecha/hora y limitaciones; no se afirma GPS implementado ni seguimiento en tiempo real.
- **Función SOS:** Se representa activación intencional, estados pendiente/entregado/fallido y alerta al adulto; la ubicación disponible es opcional y no bloquea el flujo.
- **Navegación end-to-end:** Los flujos demostrables de acceso, perfil, rutina, sincronización conceptual y wearable pueden recorrerse sin enlaces rotos.
- **Usabilidad:** Las pantallas críticas del wearable mantienen baja complejidad, legibilidad, jerarquía visual y una acción principal clara.
- **Trazabilidad:** Las 21 HU permanecen vinculadas a RF/RNF y evidencia Figma según MOVA-REQ-01 v1.1; HU-20 se conserva como Fuera del MVP.
- **Calidad de la primera entrega:** Las 13 HU Must cuentan con evidencia Figma o criterio transversal identificable y no existen defectos bloqueantes conocidos para la demostración.
- **Meta técnica futura:** Cuando exista implementación real, se buscará al menos 90 % de casos críticos satisfactorios, ausencia de errores críticos y pruebas funcionales, de integración y usabilidad sobre la solución ejecutable.

11. Riesgos y restricciones relevantes para la visión

La viabilidad de MOVA depende de factores de hardware, conectividad, autonomía y disponibilidad de servicios. La Tabla 5 resume los principales riesgos identificados y las medidas de mitigación propuestas.

Tabla 5 - Riesgos, implicancias y medidas de mitigación

Riesgo o restricción	Implicancia para el producto	Medida de mitigación
Compatibilidad del wearable	El dispositivo seleccionado puede limitar APIs, conectividad, pantalla, almacenamiento, actuadores o permisos requeridos por la visión.	Mantener las funciones dependientes de hardware como condicionadas y seleccionar/validar el wearable antes de comprometer implementación.
Conectividad celular del dispositivo	La cobertura puede impedir temporalmente sincronización, retorno de eventos o entrega de alertas.	Diseñar estados offline, cola/reintento y última versión válida; en la primera entrega representar estos estados en Figma.
Dependencia de SIM/eSIM y plan de datos	La conectividad autónoma puede no estar disponible o resultar incompatible con el wearable, operador, cobertura o costo.	Tratar SIM/eSIM como alternativa técnica, no como requisito confirmado; evaluar proveedores y costos antes de implementar.
Precisión y disponibilidad del GPS	La ubicación puede ser imprecisa, antigua o no estar disponible por hardware, permisos o entorno.	Mantener HU-19 como Could/condicionada, mostrar vigencia/última ubicación y evitar prometer seguimiento en tiempo real.
Consumo de batería	GPS, conectividad, sincronización y notificaciones pueden afectar autonomía y experiencia de uso.	No fijar autonomía hasta medir un dispositivo real; optimizar posteriormente frecuencia de comunicación y uso de sensores/actuadores.
Entrega de alertas y función SOS	Una falla de conectividad o del servicio puede impedir o retrasar la entrega de una solicitud.	Representar estados pendiente/entregado/fallido, diseñar confirmación y reintentos para futura implementación y declarar que MOVA no sustituye servicios profesionales de emergencia.

12. Uso de esta visión durante el trabajo Scrum

Product Backlog

Las épicas y capacidades de esta visión se materializan en MOVA-PB-01 v1.1, que constituye la fuente oficial de las 21 Historias de Usuario, sus prioridades y el corte de la primera entrega. La Product Vision orienta el valor; el Product Backlog mantiene el detalle operativo y puede refinarse mediante control de cambios.

Sprint Planning

En la primera entrega académica, la planificación prioriza tareas de documentación, diseño de interacción, prototipado Figma, trazabilidad, revisión y validación. Para futuras etapas de implementación, los Sprints seleccionarán PBIs que acerquen progresivamente al Product Goal sin comprometer capacidades de hardware no validadas.

Desarrollo incremental

El desarrollo de MOVA será incremental. En la etapa actual, el incremento verificable corresponde a documentación coherente y flujos navegables del prototipo. En etapas posteriores, los incrementos deberán evolucionar hacia software, servicios y wearable ejecutables, manteniendo las mismas reglas de trazabilidad y calidad.

Sprint Review

En la Sprint Review de la primera entrega se demostrará el prototipo navegable, la cobertura de historias, los estados alternativos y la coherencia documental. Cuando exista implementación real, la revisión incorporará además evidencia de integración entre aplicación, plataforma y wearable.

Validación técnica progresiva

Las capacidades con mayores dependencias técnicas —conectividad celular, sincronización real, GPS, notificaciones, autonomía, vibración/sonido y entrega efectiva de SOS— se mantienen condicionadas durante la primera entrega. Su factibilidad deberá validarse con hardware, proveedores y pruebas en la etapa de implementación antes de convertirlas en compromisos técnicos.

Adaptación

La Product Vision se mantendrá como dirección general del producto, mientras que el contenido y la prioridad del Product Backlog podrán adaptarse según los resultados obtenidos durante los Sprints, las pruebas realizadas, la retroalimentación de los interesados y las restricciones técnicas identificadas en el dispositivo wearable.

Criterio de priorización

Ante restricciones de tiempo, la primera entrega prioriza las 13 HU Must del flujo crítico, luego las Should acordadas como complementarias. Las Could solo se incorporan si no ponen en riesgo el flujo principal y se identifican como conceptuales o condicionadas. HU-20 permanece fuera del MVP de esta entrega.

13. Resumen ejecutivo de la visión

MOVA es una solución tecnológica de apoyo cotidiano compuesta por una aplicación móvil de administración y un dispositivo wearable, diseñada para transformar la planificación realizada por un adulto responsable en apoyos visuales, temporales y accesibles que acompañen al usuario durante sus actividades diarias.

En su primera etapa, MOVA se orienta principalmente a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren apoyo para organizar sus rutinas, gestionar el tiempo, anticipar actividades y comunicar de manera sencilla determinados estados emocionales o necesidades. La aplicación móvil permitirá al adulto responsable crear y administrar perfiles, actividades, horarios, rutinas, pictogramas y alertas, mientras que el wearable presentará esta información mediante una interfaz visual de baja complejidad.

La visión objetivo considera sincronización remota entre la aplicación, una plataforma de servicios y un wearable compatible. La tecnología concreta de conectividad autónoma —incluida SIM/eSIM o alternativas—, el GPS y la autonomía de batería no se consideran capacidades confirmadas hasta validar el dispositivo real.

La visión incorpora comunicación emocional y una función SOS como mecanismos complementarios de apoyo. En la primera entrega, ambos se representan mediante flujos Figma; SOS debe mostrar activación intencional y estados de entrega, mientras la ubicación asociada es opcional y condicionada. Ninguna de estas funciones se presenta como sistema clínico ni como servicio profesional de emergencias.

La principal diferenciación de MOVA no se encuentra únicamente en las características técnicas del dispositivo, sino en la manera en que estas capacidades se integran en una experiencia especializada en organización, anticipación y acompañamiento de rutinas. A diferencia de un smartwatch de propósito general o de un reloj infantil centrado principalmente en comunicación y localización, MOVA utiliza el wearable como un medio directo para llevar la planificación, los apoyos visuales y la interacción cotidiana al momento y lugar donde el usuario los necesita.

La primera entrega académica prioriza una validación de diseño: documentación consistente, 21 HU trazadas y prototipo navegable que cubra el flujo crítico, con GPS y otras capacidades de hardware correctamente condicionadas. La solución funcional, integrada y remota descrita por la visión corresponde al objetivo de evolución posterior, cuando puedan ejecutarse pruebas reales de sincronización, seguridad, disponibilidad, autonomía y conectividad.

En síntesis, MOVA busca acompañar sin invadir, utilizando la tecnología para apoyar progresivamente la autonomía del usuario sin reemplazar el acompañamiento familiar, educativo o profesional.

Referencias

Proyecto MOVA. (2026, agosto). Carta de presentación del Proyecto de Título MOVA - Revisión [Documento interno].