

第三方应用库

1. 三方库以HAR的形态呈现，可以包含代码、C++库、资源和配置文件，其中HAR是什么？

- A. Harmony Access Repository
- B. Harmony Anonymous Repository
- C. Harmony Archive
- D. Harmony Architecture

答案：C（高级篇75页）

2. 下列关于三方库的说法**错误**的是？

- A. 三方库可以包含C++库
- B. 通过三方库HAR可以实现多模块共享ArkUI组件
- C. HAR可以独立安装运行在设备上
- D. HAR的代码和资源跟随使用方编译

答案：C（高级篇75页，不能独立安装运行）

3. OpenHarmony使用什么IDE环境集成等基础设施？

- A. NPM CLI
- B. flutter
- C. React Native CLI
- D. DevEco Studio(OHPM CLI)

答案：D（高级篇76页）

4. 三方库开发移植流程排序：①规范源码目录结构，开源代码到Gitee②JS/TS库选型③跑通XTS用例，验证所有对外暴露接口可用④工具扫描三方库，检查是否以来node.js/web内置模块

- A. ①②③④
- B. ②④③①
- C. ③①②④

D. ②③①④

答案：B（高级篇78页）

5. 下列**不属于**C++开源库移植中编译构建步骤的是？

A. 执行开源库自带的测试用例

B. 设置SDK

C. 设置编译工具链

D. 完成构建

答案：A（高级篇79页，这是测试验证）

6. 下列**不是**当前三方库中网络库的top需求是？

A. 自定义证书

B. 自定义DNS

C. 网络事件监听

D. 支持H5与ArkTS互相交互

答案：D（高级篇86页，这是工具库）

7. 下列是当前三方库中图表库要对标的库是？

A. Glide

B. mpchart

C. okhttp

D. AlipayJsBridge

答案：B（高级篇86页）

8. 下列说法**错误**的是？

A. 三方库需要经过编译才能生成

B. 三方库可以用于本地工程其他模块的引用

C. 三方库不用上传至ohpm仓库，其他开发者也能使用

D. 编译构建的三方库可在模块下的build目录下获取

答案：C（高级篇87页，要上传）

9. 发布三方库到中心仓**不需要**做的是？

A. 生成公钥

B. 生成私钥

C. 配置公钥到中心仓个人中心

D. 配置私钥到中心仓个人中心

答案：D（高级篇88页）

10. 发布三方库到私有仓流程排序：①发布仓库设置②公私钥配置③编译打包发布④发布码配置

A. ①②③④

B. ②④①③

C. ③①②④

D. ②③①④

答案：B（高级篇89页）