

リズム引き継ぎレポート

Rhythm handoff review

入力ファイル / Input file: offline.musicxml

入力ファイルの SHA-256 / Input file SHA-256:

24441527cd936d56fd31b4f4e8a114b710dac167584189f59a1e9e35f1843d25

展開後 XML SHA-256 / Extracted XML SHA-256:

24441527cd936d56fd31b4f4e8a114b710dac167584189f59a1e9e35f1843d25

MXL rootfile: — · 2452 bytes

対象 / Coverage: 1 パート / parts · 6 小節 / measures · 15 イベント / events

score-partwise の duration ÷ divisions を検査します。声部の長さは合算せず、連符比率も再適用しません。浄書・再生・OCR・自動修復・全 XSD 検証・音楽的な正しさの判定は行いません。途中の divisions / 拍子変更、段別拍子は未対応として表示します。

Inspect duration ÷ divisions in score-partwise files. Voice lengths are never summed, and tuplet ratios are never applied twice. No engraving, playback, OCR, automatic repair, full XSD validation, or musical-correctness verdict. Mid-measure divisions / meter changes and staff-specific meters are marked unsupported.

断片は最大 1,200 文字。位置はパート・小節・イベントの順番で特定します。

Fragments are capped at 1,200 characters. Locate evidence by part, measure, and event ordinals.

声部 ? は未指定。和音の省略声部は明示された基準音から表示します

Voice ? means unspecified. An omitted chord voice is displayed from its explicit anchor

外部 DTD 宣言を無視 / External DTD declaration ignored: no

パート / Part #1 · クラリネット / Clarinet (P1)

小節 / Measure #1 · ラベル / Label: 0 · 要確認 / Review

拍子の長さ / Meter length: 4 · 最大到達位置 / Maximum extent: 1 · 終了カーソル / Final cursor: 1

単位 : 四分音符 = 1 / Unit: quarter note = 1 · divisions: 12

implicit-pickup · 参考 / Context

暗黙的小節です。弱起や反復の部分小節の可能性があるので長さ比較を省略します

Implicit measure: extent comparison is skipped for pickup or partial-repeat context

Part #1 · Measure #1 · Event #0 · XML child #0

```
<measure number="0" implicit="yes"><attributes><divisions>12</divisions><time><beats>4</beats><beat-type>4</beat-type></time></attributes><note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice><type>quarter</type></note></measure>
```

イベント台帳 / Event ledger

イベント / Event	種類 / Kind	声部 / Voice	段 / Staff	開始 / Start	終了 / End	長さ / Duration
#1	音符 / Note	1	1	0	1	1

▼ イベント / Event #1 · XML child #2 · $12 \div 12 = 1$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

小節 / Measure #2 · ラベル / Label: A · 要確認 / Review

拍子の長さ / Meter length: 4 · 最大到達位置 / Maximum extent: 3 · 終了カーソル / Final cursor: 3
単位 : 四分音符 = 1 / Unit: quarter note = 1 · divisions: 12

underfull · 要確認 / Review

符号化された最大到達位置が拍子の長さより短いです。意図した省略か確認してください
Encoded extent is shorter than the meter. Review whether this is intentional

Part #1 · Measure #2 · Event #0 · XML child #0

実測 / Actual: 3 · 比較値 / Reference: 4 · 差 / Difference: -1

```
<measure number="A"><note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration>
<voice>1</voice><type>quarter</type></note><note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch>
<duration>12</duration><voice>1</voice><type>quarter</type></note><note><pitch><step>C</step>
<octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice><type>quarter</type></note>
</measure>
```

イベント台帳 / Event ledger

イベント / Event	種類 / Kind	声部 / Voice	段 / Staff	開始 / Start	終了 / End	長さ / Duration
#1	音符 / Note	1	1	0	1	1
#2	音符 / Note	1	1	1	2	1
#3	音符 / Note	1	1	2	3	1

▼ イベント / Event #1 · XML child #1 · $12 \div 12 = 1$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #2 · XML child #2 · $12 \div 12 = 1$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #3 · XML child #3 · $12 \div 12 = 1$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

小節 / Measure #3 · ラベル / Label: A · 要確認 / Review

拍子の長さ / Meter length: 4 · 最大到達位置 / Maximum extent: 4 · 終了カーソル / Final cursor: 4
単位 : 四分音符 = 1 / Unit: quarter note = 1 · divisions: 12

chord-too-long ・ 要確認 / Review

和音構成音が先行する基準音より長いです

A chord tone lasts longer than its leading note

Part #1 ・ Measure #3 ・ Event #2 ・ XML child #2

実測 / Actual: 2 ・ 比較値 / Reference: 1 ・ 差 / Difference: 算出対象外 / Not calculated

```
<note><chord/><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>24</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

イベント台帳 / Event ledger

イベント / Event	種類 / Kind	声部 / Voice	段 / Staff	開始 / Start	終了 / End	長さ / Duration
#1	音符 / Note	1	1	0	1	1
#2	和音構成音 / Chord tone	1	1	0	2	2
#3	音符 / Note	1	1	1	4	3

▼ イベント / Event #1 ・ XML child #1 ・ $12 \div 12 = 1$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #2 ・ XML child #2 ・ $24 \div 12 = 2$

```
<note><chord/><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>24</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #3 ・ XML child #3 ・ $36 \div 12 = 3$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>36</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

小節 / Measure #4 ・ ラベル / Label: 4 ・ 要確認 / Review

拍子の長さ / Meter length: 4 ・ 最大到達位置 / Maximum extent: 47/12 ・ 終了カーソル / Final cursor: 47/12

単位 : 四分音符 = 1 / Unit: quarter note = 1 ・ divisions: 12

before-zero ・ 要確認 / Review

カーソルが小節の先頭より前に移動しました

The cursor moved before the start of this measure

Part #1 ・ Measure #4 ・ Event #2 ・ XML child #2

実測 / Actual: -1/12 ・ 比較値 / Reference: 算出対象外 / Not calculated ・ 差 / Difference: 算出対象外 / Not calculated

```
<backup><duration>13</duration></backup>
```

underfull・要確認 / Review

符号化された最大到達位置が拍子の長さより短いです。意図した省略か確認してください
Encoded extent is shorter than the meter. Review whether this is intentional

Part #1・Measure #4・Event #0・XML child #0

実測 / Actual: 47/12・比較値 / Reference: 4・差 / Difference: -1/12

```
<measure number="4"><note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration>
<voice>1</voice><type>quarter</type></note><backup><duration>13</duration></backup><note><pitch>
<step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>48</duration><voice>2</voice><type>quarter</type>
</note></measure>
```

イベント台帳 / Event ledger

イベント / Event	種類 / Kind	声部 / Voice	段 / Staff	開始 / Start	終了 / End	長さ / Duration
#1	音符 / Note	1	1	0	1	1
#2	カーソルを戻す / Backup	?	1	1	-1/12	13/12
#3	音符 / Note	2	1	-1/12	47/12	4

▼ イベント / Event #1・XML child #1・ $12 \div 12 = 1$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #2・XML child #2・ $13 \div 12 = 13/12$

```
<backup><duration>13</duration></backup>
```

▼ イベント / Event #3・XML child #3・ $48 \div 12 = 4$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>48</duration><voice>2</voice>
<type>quarter</type></note>
```

小節 / Measure #5・ラベル / Label: 5・未対応あり / Unsupported context

拍子の長さ / Meter length: 4・最大到達位置 / Maximum extent: 算出対象外 / Not calculated・終了カーソル /
Final cursor: 算出対象外 / Not calculated

単位 : 四分音符 = 1 / Unit: quarter note = 1・divisions: 算出対象外 / Not calculated

unsupported-midmeasure-divisions・未対応あり / Unsupported context

途中の divisions 変更は未対応です。次の明示的な小節境界設定まで継承値を使いません
Mid-measure divisions changes are unsupported; inheritance stays unavailable until an explicit
boundary reset

Part #1・Measure #5・Event #0・XML child #2

```
<attributes><divisions>24</divisions></attributes>
```

イベント台帳 / Event ledger

イベント / Event	種類 / Kind	声部 / Voice	段 / Staff	開始 / Start	終了 / End	長さ / Duration
#1	音符 / Note	1	1	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated
#2	音符 / Note	1	1	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated
#3	音符 / Note	1	1	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated
#4	音符 / Note	1	1	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated	算出対象外 / Not calculated

▼ イベント / Event #1 ・ XML child #1 ・ 12 ÷ 算出対象外 / Not calculated = 算出対象外 / Not calculated

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>12</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #2 ・ XML child #3 ・ 24 ÷ 算出対象外 / Not calculated = 算出対象外 / Not calculated

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>24</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #3 ・ XML child #4 ・ 24 ÷ 算出対象外 / Not calculated = 算出対象外 / Not calculated

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>24</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

▼ イベント / Event #4 ・ XML child #5 ・ 24 ÷ 算出対象外 / Not calculated = 算出対象外 / Not calculated

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>24</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

小節 / Measure #6 ・ ラベル / Label: 6 ・ 未対応あり / Unsupported context

拍子の長さ / Meter length: 算出対象外 / Not calculated ・ 最大到達位置 / Maximum extent: 3 ・ 終了カーソル / Final cursor: 3

単位 : 四分音符 = 1 / Unit: quarter note = 1 ・ divisions: 12

unsupported-staff-time ・ 未対応あり / Unsupported context

段別の拍子は未対応です

Staff-specific meter is unsupported

Part #1 ・ Measure #6 ・ Event #0 ・ XML child #1

```
<attributes><divisions>12</divisions><time number="1"><beats>3</beats><beat-type>4</beat-type></time>
</attributes>
```

イベント台帳 / Event ledger

イベント / Event	種類 / Kind	声部 / Voice	段 / Staff	開始 / Start	終了 / End	長さ / Duration
#1	音符 / Note	1	1	0	3	3

▼ イベント / Event #1 · XML child #2 · $36 \div 12 = 3$

```
<note><pitch><step>C</step><octave>4</octave></pitch><duration>36</duration><voice>1</voice>
<type>quarter</type></note>
```

制限 / Limits

```
{
  "inputBytes": 8388608,
  "xmlBytes": 8388608,
  "archiveEntries": 128,
  "archiveTotalBytes": 25165824,
  "inflationRatio": 200,
  "xmlNodes": 180000,
  "xmlDepth": 64,
  "parts": 64,
  "measures": 4000,
  "events": 20000,
  "eventsPerMeasure": 1000,
  "numberDigits": 24,
  "rationalDigits": 256,
  "meterFractionDigits": 128,
  "meterPairs": 32,
  "meterTerms": 64,
  "meterTextChars": 4096,
  "measureChildren": 2000,
  "findings": 12000,
  "findingsPerMeasure": 256,
  "xmlNameChars": 128,
  "partIdChars": 128,
  "partNameChars": 256,
  "measureLabelChars": 128,
  "voiceStaffChars": 64,
  "fragmentChars": 1200
}
```

外部画像・DTD・リンクは取得しません。保存や通信は自動で行いません。ページを閉じると読み込みデータは消えます。

No external images, DTDs, or links are fetched. No automatic saving or data transmission. Closing the page discards imported data.

engine 0.1.0 · schema barproof.review.v1