





姫電生産技術資料		作成	'22/1/24 生技6 川田		改	A																																																																
		検認	'22/1中村 西田 片山 富田		定																																																																	
表題	A	タイトル	xEV-MOT MCステータASSY結線ライン ワニス硬化炉 立上データ 温度プロフィール検証②(搬入後)																																																																			
	B	概要	XEVMOTMCステータ結線ラインにおいてワニス硬化冷却炉を導入する。本資料では硬化炉の立ち上げデータとしてエポキシ接着剤塗布部の温度プロフィールデータを以下にまとめる。 エポキシ接着剤硬化条件は155℃以上の入熱15min以上保持(MD-19868)であり、また温度上限はコネクタ部品の耐熱性となり、48hr@175℃(設メモA5-V5Z-1024)である。今回ワニス硬化炉運用条件165℃でこれを満たすことが確認できた。これらの結果をもってワニス硬化炉の設定値を165℃として運用する。冷却槽については別途まとめる。																																																																			
目的	ワニス硬化炉 温度プロフィール検証②(エポキシ塗布部温度)																																																																					
内容 (方法)	1.ワーク (1)MCステータASSY(PHEV) 2.装置:ワニス硬化炉 メカ:ニッケ機械 (1)パレットへのワーク積載数:1パレットにつき8個(上段4個、下段4個:図2参照) (2)硬化炉:硬化時間6240sec(約104min) ※60(1ワークTM)×8(1パレット積載数)×13(硬化炉内パレット在籍数)=6240sec (3)炉内監視熱電対:K種熱電対(許容差±2.5℃) ※熱電対はエポキシ接着剤塗布部(インシュレータ)に取付(図1参照) 3.内容 (1)ワークが少ないため、搬入前の測定条件(1パレ)とフルワーク想定(5パレ中央)にて自動運転によるワーク昇温プロフィール及び炉体立上昇温度プロフィールを採取する。※エポキシ硬化条件:155℃以上15min(MD-19868) 上限温度は180℃/1000h程度  【図1: 熱電対取付位置】  ワークはパレット上に縦2段・横4列で積載される 【図2: パレット上ワーク積載 外観】																																																																					
結果	図3.ワーク温度プロフィール(設定165℃ 1パレット)  図4.ワーク温度プロフィール(設定165℃ 5パレット) 																																																																					
	4.結果 (1)各設定温度によるワーク入熱時間(ワーク温度が155℃以上となっている時間)はパレット上8か所の内、最も短い箇所でも1パレットのみ投入で 36.5min 5パレット(フルパレ想定)投入で 21.8min となり、硬化条件155℃-15min以上の入熱を満たすことが確認できた。(表1、グラフ1、2及び添付P2参照) 【表1: 設定温度165℃においてワーク(INS)が155℃以上に入熱される時間: 単位min】 <table><tr><th rowspan="2">投入ワーク数</th><th colspan="8">パレット配置箇所</th><th colspan="3">各パレット配置箇所温度 MAX-MIN(℃)</th></tr><tr><th>最左上段</th><th>中左上段</th><th>中右上段</th><th>最右上段</th><th>最左下段</th><th>中左下段</th><th>中右下段</th><th>最右下段</th><th>MAX</th><th>MIN</th><th>P-P</th></tr><tr><td>1パレット</td><td>58.1</td><td>38.5</td><td>38.6</td><td>70.5</td><td>68.1</td><td>39.1</td><td>39.0</td><td>71.1</td><td>168.6</td><td>161.7</td><td>6.9</td></tr><tr><td>5パレット(フルパレ)</td><td>47.1</td><td>29.8</td><td>21.8</td><td>64.7</td><td>63.7</td><td>32.0</td><td>31.8</td><td>65.0</td><td>168.1</td><td>159.1</td><td>9</td></tr><tr><td>雰囲気温度(基準)</td><td colspan="8">72.0</td><td>165.3</td><td></td><td></td></tr></table> 5.考察 ステータ温度データ同様、吹き付け構造(図2参照)から温度の差が出ていると考える。												投入ワーク数	パレット配置箇所								各パレット配置箇所温度 MAX-MIN(℃)			最左上段	中左上段	中右上段	最右上段	最左下段	中左下段	中右下段	最右下段	MAX	MIN	P-P	1パレット	58.1	38.5	38.6	70.5	68.1	39.1	39.0	71.1	168.6	161.7	6.9	5パレット(フルパレ)	47.1	29.8	21.8	64.7	63.7	32.0	31.8	65.0	168.1	159.1	9	雰囲気温度(基準)	72.0								165.3	
投入ワーク数	パレット配置箇所								各パレット配置箇所温度 MAX-MIN(℃)																																																													
	最左上段	中左上段	中右上段	最右上段	最左下段	中左下段	中右下段	最右下段	MAX	MIN	P-P																																																											
1パレット	58.1	38.5	38.6	70.5	68.1	39.1	39.0	71.1	168.6	161.7	6.9																																																											
5パレット(フルパレ)	47.1	29.8	21.8	64.7	63.7	32.0	31.8	65.0	168.1	159.1	9																																																											
雰囲気温度(基準)	72.0								165.3																																																													
結論	ワニス硬化炉運用条件165℃にてエポキシ塗布部の入熱量155℃15min以上を満たすことが確認できた。これらの結果をもってワニス硬化炉の設定値を165℃として運用する。冷却槽については別途まとめる。																																																																					
	<table><tr><td>課</td><td>EM工(生技6)</td><td>係</td><td>EM74</td><td>枚数</td><td>10</td></tr><tr><td>製品名</td><td colspan="2">EVモータ</td><td>設備名</td><td colspan="2">ワニス硬化炉</td></tr><tr><td>タイプ</td><td colspan="2">MC</td><td>ユニット名</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>部品名</td><td colspan="2">ステータASSY</td><td>その他</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>工法1</td><td colspan="2">その他</td><td>工法2</td><td colspan="2"></td></tr></table>												課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	10	製品名	EVモータ		設備名	ワニス硬化炉		タイプ	MC		ユニット名			部品名	ステータASSY		その他			工法1	その他		工法2																														
課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	10																																																																	
製品名	EVモータ		設備名	ワニス硬化炉																																																																		
タイプ	MC		ユニット名																																																																			
部品名	ステータASSY		その他																																																																			
工法1	その他		工法2																																																																			
設備・金型/失敗事例分類		要素技術分類 切削, 研削, 塑性加工, 鑄造, 成型, 熱処理, 表面処理, 溶接, 接着, 絶縁処理,																																																																				
品質, 安全, 生産性, 環境		半田付, 圧入, ネジ締, 巻線, 計測試験, 部品挿入, カシメ, 切断, 搬送, 微細加工, その他																																																																				
関連資料 MD-19868		資料コード																																																																				
計 4		MD- 20961																																																																				

配布先	数
モ製B	
モ製中山J	
モ製池上J	
EM設3GR	
EM工K	
M工安達F	
EM74 C	
EM工技C	
EM品K	
EM品FK	
EM品1C	
EM品2C	
製管二B	
製管二J	
生技6K	
発試K	
生技6課内	
計	4

152	0.2510	81.8	69	68.4	106.9	79.7	70.8	79	117.9	152	0.2510	108.1	104.2	109.2	128.2	115.8	95.1	117.1	132.1	139.3
153	0.2520	82.3	69.1	72.1	69.3	80.3	71.3	79.9	118.9	153	0.2520	109.3	105.3	110.3	129.3	116.9	96.3	117.5	133.2	140.7
154	0.2530	84.0	68.7	69.7	106.1	80.8	73.1	79.9	118.6	154	0.2530	103.3	106.4	111.5	130.9	117.5	96	118.2	132.9	140.1
155	0.2540	83.7	69.7	69.8	106.8	81	73.3	79.9	120.2	155	0.2540	110.7	106.7	112.7	131.7	117.9	95.8	118.8	133.5	141.7
156	0.2550	104.6	70.2	70.1	105.6	81.3	73.1	80.7	118	156	0.2550	111.1	111.1	111.1	132.5	117.8	96.1	119.2	134.2	141.6
157	0.2600	84.3	70.3	70.7	111.6	81.4	73.2	81	121.2	157	0.2600	111.3	107.3	113.3	133.5	118.4	96.2	119.5	134.8	143.6
158	0.2610	85.2	70.3	70.7	111.8	82.1	73.8	81.3	121.9	158	0.2610	111.5	108.3	114.7	134.2	118.7	96.4	119.9	135.5	144
159	0.2620	85.2	71.1	71.6	112.2	82.6	73.5	81.6	122.6	159	0.2620	112.6	109.6	115.6	135.6	121.1	96.6	121.1	136.9	143.9
160	0.2630	86.5	71.5	72	113.3	83	74.3	82.3	122.9	160	0.2630	112.9	109.9	116.1	136.1	120.3	96.5	121.7	137	144.8
161	0.2640	86.4	71.7	72.3	113.7	83.2	74.4	82.4	123.1	161	0.2640	113.2	111.2	117.2	136.2	121.2	96.9	121.8	137.7	145
162	0.2650	87.4	71.4	72.7	114.6	83.4	75.9	83.2	124	162	0.2650	113.7	109.6	117.6	137.4	121.7	97.3	122.3	138.4	145.8
163	0.2700	88.4	71.9	73.8	114.9	84.1	76.3	84.3	124.8	163	0.2700	114.9	110	117.9	137.7	121.8	97.2	122.4	138.7	145.6
164	0.2710	88.8	72.6	74.1	115.5	84.2	77.1	84.2	125.4	164	0.2710	115.2	110.4	118.4	138.4	122	97.9	122.5	139.2	146
165	0.2720	88.9	73.2	74.2	116.4	84.9	77.7	84.5	125.6	165	0.2720	115.4	110.4	118.9	139	122.7	97.9	122.7	140	145.7
166	0.2730	89.2	73.3	74.7	116.8	84.9	78.2	84.9	125.8	166	0.2730	115.6	110.6	119.2	139.2	122.8	98.5	123.1	140.3	146
167	0.2740	90	73.9	75.2	117.2	85.7	77.2	85.2	126.2	167	0.2740	116.7	111.2	119.5	139.5	122.8	98.6	123.3	140.8	146.3
168	0.2750	90	73.8	75.8	117.6	86	77.9	85.6	126.5	168	0.2750	116.8	111.8	119.6	139.6	122.6	98.8	123.3	141	146.2
169	0.2800	90	73.8	75.8	117.8	86.2	77.8	85.7	126.8	169	0.2800	117.2	111.6	119.9	139.8	123.2	98.9	123.3	141.3	147.4
170	0.2810	90.7	74.4	76.3	118.6	86.7	78.2	86.3	127.2	170	0.2810	117.2	111.8	120.2	140.3	123.3	99	124.1	141.3	146.9
171	0.2820	91	75.2	77.1	119.3	86.9	78.6	86.9	127.8	171	0.2820	117.7	111.6	120.4	140.7	124.1	99	124.7	142.1	147.1
172	0.2830	92	74.8	76.8	119.6	87.2	79.6	87	128	172	0.2830	118	112.4	120.7	141	124.5	99	124.1	142.7	146.6
173	0.2840	92.5	75.5	78.3	120.4	87.9	79.8	87.5	128.5	173	0.2840	117.8	112.3	121	141.1	125.1	99.2	124.5	142.4	146.8
174	0.2850	93.7	75.7	78.9	120.9	88.7	79.5	88	128.9	174	0.2850	118.2	113.1	121.2	141.3	124.1	99.9	124.7	142.7	146.1
175	0.2900	93.6	76.6	79	121.5	89.2	80	88.3	129.2	175	0.2900	118.4	113.4	121.3	141.5	124.1	100	124.5	143	146.9
176	0.2910	94	77.2	79.3	121.8	88.7	79.9	88.6	129.8	176	0.2910	119.7	113.2	122.2	141.7	124.5	100.6	125	143.2	147.7
177	0.2920	93.7	76.9	80	122	89.7	80	89.9	130.1	177	0.2920	119.8	113	121.9	141.8	124.4	102.4	125.5	143.3	145.5
178	0.2930	93.9	77.4	80.4	122.8	90	79.6	89.6	130.3	178	0.2930	119.7	113.5	122.5	141.9	124.7	100.4	124.9	144.3	144.5
179	0.2940	94.3	77.5	80.7	123.3	90.9	80.9	89.3	130.6	179	0.2940	119.8	113.8	122.4	142.1	125.2	100.9	125.8	143.6	146
180	0.2950	94.9	77	81.5	123.4	91.2	81.7	90	130.8	180	0.2950	120.4	113.7	122.3	142	125	100.8	126.4	143.6	144.9
181	0.3000	94.9	78.9	81.5	124.2	91.3	81.4	89.7	131.2	181	0.3000	120.5	113.7	122.5	142.4	125.4	101.2	126.7	143.8	146.6
182	0.3010	94.8	79	82.6	124.7	91.5	82.1	90.3	131.6	182	0.3010	120.9	113.5	122.7	142.4	125.4	101.6	126.7	144.1	147.7
183	0.3020	96.3	79.3	82.7	124.9	92.4	82.3	91.7	132.1	183	0.3020	121.5	114	123.1	142.6	125.7	102.1	126.9	144.3	145.4
184	0.3030	96.4	79.2	82.6	125.5	92.6	82.4	91.9	132.4	184	0.3030	121.8	114.1	123.2	142.9	125.8	102.2	126.4	144.5	147.9
185	0.3040	96.8	79.7	82.9	126.1	93	83.2	91.5	132.8	185	0.3040	121.5	114.6	123.3	143.7	125.9	102.8	126.7	144.8	146.8
186	0.3050	97.3	79.7	83.5	126.3	93.1	83.6	92.4	133.5	186	0.3050	121.9	114.9	123.7	143.3	126.5	102.6	127.2	144.6	146.1
187	0.3100	96.4	80.1	84.1	126.8	93.1	83.8	92.1	133.8	187	0.3100	122.1	115	123.8	143.9	126.8	102.9	127.3	145.2	147.2
188	0.3110	96.3	80.6	84.7	127.5	94.1	84.1	93	134.2	188	0.3110	122.4	115.3	124.3	143.9	126.8	102.9	127.2	145.4	147.1
189	0.3120	96.2	80.8	85.2	128.6	94.7	84.3	93.2	134.4	189	0.3120	122.4	115.7	125.2	144.3	127.3	103.4	127.8	145.6	146.7
190	0.3130	98.1	81.5	86.5	128.5	95.3	84.8	93.4	134.9	190	0.3130	122.6	116	125.3	144.3	127.4	103.4	127.8	145.6	146.7
191	0.3140	99.8	80.8	86.2	128.8	95.8	86	93.9	135.1	191	0.3140	123.1	116.1	125.3	144.8	127.1	104.3	128.7	145.9	148.4
192	0.3150	100.4	81.3	86.6	129.4	95.8	85.8	94	135.5	192	0.3150	123.9	116.3	125.2	144.7	127.5	104.4	128.9	146.1	147.2
193	0.3200	100.6	82.1	86.8	130.3	96.1	86.2	94.3	136.3	193	0.3200	124.8	116.5	125.9	145.2	127.6	105.2	129.3	146.7	147.8
194	0.3210	100.9	83.2	87.1	130.4	96.7	86	95.5	136.8	194	0.3210	124.8	116.5	125.9	145.2	127.6	105.2	129.3	146.7	147.8
195	0.3220	101.3	83.1	86.9	130.7	96.9	87	95.8	137	195	0.3220	124.8	116.5	125.9	145.2	127.6	105.2	129.3	146.7	147.8
196	0.3230	101.8	83.7	88	131.3	97.2	86.9	95.8	136.6	196	0.3230	124.8	116.8	126.1	145.3	128.7	106.2	129	146.9	148.1
197	0.3240	102.3	83.5	88.6	131.3	97.4	85.2	95.8	136.7	197	0.3240	124.5	117.5	124.9	144.9	128.5	106.3	128.8	147.8	148.5
198	0.3250	100	85.6	89.9	131.5	97.8	86.8	97	136.8	198	0.3250	124.8	118.2	125.1	145.2	128.8	106.5	129.2	148	149.5
199	0.3300	100.3	86.8	90.7	130.3	97.7	87.5	97.8	135.1	199	0.3300	125.6	119.3	121.3	141.9	128.2	107.7	127.3	148.2	149.2
200	0.3310	100.3	87.8	91.2	130.6	98.1	87.7	98	135.6	200	0.3310	125.6	121	121	142.3	130.1	113.5	127.3	150	150.9
201	0.3320	100.8	89	91.7	131	98.5	88.5	98.5	136	201	0.3320	125.7	121.5	121.5	143	131	115.5	128.5	150.7	151.4
202	0.3330	101.2	88.8	92.6	131.6	99	89.3	99.4	137.3	202	0.3330	126	123.8	121.3	143	131.7	116.6	129.3	151	155.4
203	0.3340	101.3	89.4	92.4	131.9	99.4	90.3	101.9	137.9	203	0.3340	126.7	124.7	121.3	142.2	131.8	118.2	129.3	151.4	154.4
204	0.3350	101.9	89.5	93.5	132.4	100	90.4	100.5	138.3	204	0.3350	125.9	125.9	121.7	143.2	132.8	119.3	129	152	155.4
205	0.3400	101.7	90.2	93.5	132.9	100.3	90.8	100.6	138.6	205	0.3400	129.8	126.7	121.9	143.6	132.8	121.2	128.5	152.3	158.1
206	0.3410	102.6	90.3	93.5	133.5	100.6	91.2	99	139	206	0.3410	129.8	126.7	121.9	143.6	132.8	121.2	128.5	152.3	158.1
207	0.3420	102.6	91.2	94.6	133.8	101.2	91.7	101.9	139	207	0.3420	131	127.9	122.3	143.8	132.7	122.5	129.5	152.8	160.3
208	0.3430	102.6	91.3	94.9	133.9	101.2	91.7	101.9	139	208	0.3430	131.2	127.9	122.3	143.8	132.7	122.5	129.5	152.8	160.3
209	0.3440	103.7	91.3	94.9	134.2	101.7	91.7	101.7	139.7	209	0.3440	131.4	129.2	122.3	143.7	134.3	123.5	128.7	153	156.3
210	0.3450	104.3	91.5	95.6	134.6	102.2	91.4	102.3	139.8	210	0.3450	131.9	129.6	122.1	143.7	134.3	124.3	129.6	153.5	155.3
211	0.3500	104.3	92.7	96.3	134.9	102.3	91.9	102.3	140.2	211	0.3500	132.4	130.2	124.4	143.9	134.4	124.3	129.6	154.7	156.8
212	0.3510	105.3	92.3	96.2	135.2	102.3	92.6	102.9	140.6											

349	05800	1533	128.2	135.2	161.9	1554	128.9	134.5	1594	349	05800	1581	147.9	146.2	161.1	161.6	153.3	146.6	161.2	163.5
350	05810	1533	128.3	135.3	161.9	1554	129.0	134.6	1594	350	05810	1581	148.0	146.3	161.2	161.7	153.4	146.7	161.3	163.6
351	05820	1533	128.3	135.3	161.7	1554	129.5	134.9	1592	351	05820	1582	148.3	146.3	160.9	161.5	153.7	146.6	161	163.7
352	05830	1533	128.5	135.5	161.5	1554	129.4	134.9	1591	352	05830	1581	148.3	146.1	160.8	161	153.6	146.6	160.9	163.5
353	05840	1536	128.7	135.8	161.4	1554	129.7	134.8	1591	353	05840	1584	148.7	146.1	160.7	161.1	153.6	146.7	161	163.7
354	05850	1538	129	135.8	161.6	1556	129.8	135.4	1592	354	05850	1584	148.1	146.1	160.7	160.9	154	146.7	160.9	163.2
355	05900	1541	129.6	136	161.8	1559	130.4	135.4	1593	355	05900	1586	148.5	146.4	160.9	161.2	154.6	147	160.9	163.5
356	05910	1542	129.6	136	161.9	1559	130.5	135.4	1593	356	05910	1586	148.5	146.2	160.8	161	154.7	147.1	160.9	163.5
357	05920	1543	129.6	136.4	161.8	1563	130.4	136	1594	357	05920	1587	148.8	146.3	160.7	160.9	154.8	147.1	160.8	163.6
358	05930	1543	129.6	136.5	161.9	1563	130.5	136.1	1594	358	05930	1587	148.9	146.3	160.7	160.9	154.8	147.2	160.8	163.6
359	05940	1546	130.5	136.9	162	1565	131.2	136.1	1594	359	05940	159	149.3	146.5	161	160.9	155.3	147.3	160.9	163.8
360	05950	1546	130.7	136.7	162.2	1565	131.5	136.1	1594	360	05950	1589	149.5	146.5	160.9	160.9	155.4	147.4	160.7	163.7
361	06000	1548	130.7	137	162	1566	131.6	136.2	1594	361	06000	1591	149.7	146.6	160.9	160.9	155.4	147.4	160.8	163.7
362	10010	1548	131	137.2	161.9	1566	131.6	136.4	1595	362	10010	1591	149.6	146.7	160.9	160.9	155.6	147.7	160.7	163.8
363	10020	1550	132.1	137.1	161.9	1567	131.7	136.4	1595	363	10020	1592	150.1	146.7	160.9	160.9	155.6	147.8	160.8	163.9
364	10030	1552	131.3	137.7	162	1569	132.3	136.7	1596	364	10030	1592	150.7	146.8	160.9	161	155.6	147.7	160.6	163.8
365	10040	1554	131.4	137.7	162	1569	132.5	136.9	1597	365	10040	1592	150.8	146.9	161	160.9	155.9	147.9	160.7	163.8
366	10050	1553	131.5	137	161.5	157	132.4	137.2	1598	366	10050	1592	150.5	146.8	160.7	160.8	155.8	147.8	160.8	163.8
367	10100	1553	131.9	137.6	162	1568	132.5	137	1594	367	10100	1593	150.7	146.7	160.7	160.6	155.9	147.8	160.5	163.5
368	10110	1555	131.8	138.2	161.9	157	132.9	137.3	1596	368	10110	1594	151	146.9	160.7	160.8	156.1	148.2	160.5	163.2
369	10120	1556	131.9	138.5	161.7	1571	133	137.8	1596	369	10120	1592	151.3	147.1	160.7	160.8	156	148.2	160.4	163
370	10130	1556	131.9	138.5	161.7	1571	133	137.7	1596	370	10130	1592	151.8	147.2	160.7	160.9	156.1	148.3	160.4	163.1
371	10140	1558	132.5	138.5	161.9	1571	133.5	137.9	1596	371	10140	1594	151.5	147.2	160.7	160.9	155.9	148.3	160.5	163.9
372	10150	1559	132.8	138.4	161.9	1573	133.6	138	159.7	372	10150	1594	151.3	147.2	160.6	160.7	155.9	148.3	160.6	163.1
373	10200	1563	132.8	138.9	162.1	1575	133.9	138.4	159.7	373	10200	1596	151.2	147.3	160.7	160.9	156.1	148.5	160.8	164.5
374	10210	1562	133	138.9	162	1575	133.7	138.4	159.6	374	10210	1595	151.3	147.3	160.7	160.9	156.2	148.5	160.6	164.3
375	10220	1563	133.3	139.2	162.2	1578	134.3	138.4	159.8	375	10220	1597	151.2	147.5	160.9	160.9	156.4	148.9	160.8	164.8
376	10230	1563	133.7	138.9	162.3	1578	134.2	138.5	159.9	376	10230	1597	151.2	147.4	160.9	160.9	156.4	148.7	160.5	164.2
377	10240	1567	133.7	139.3	162.4	1577	134.9	138.6	159.9	377	10240	1599	151.5	147.7	161	161	156.6	149	160.7	164.2
378	10250	1566	133.6	138.7	162	1578	134.9	139.2	159.8	378	10250	1599	151.8	147.8	160.9	161.1	156.4	149	160.7	164.2
379	10300	1568	134.1	139.5	162.5	1579	135.4	139.3	159.9	379	10300	1599	151.7	147.7	161	161	156.6	149	160.8	164.1
380	10310	1568	134.2	139.9	162	1579	135.1	139.2	159.9	380	10310	160	152	147.9	160.9	161.2	156.8	149.2	160.9	164.2
381	10320	1569	134.4	139.8	162	1582	135.4	139.6	159.9	381	10320	1601	151.9	148	161	161.2	156.9	148.4	161	164.2
382	10330	1572	134.7	140.2	163	1583	135.7	140.2	159.9	382	10330	1601	152.4	148	160.9	161.1	156.9	148.4	161.1	164.2
383	10340	157	134.7	140.1	162.2	1581	135.8	139.7	159.8	383	10340	160	152.2	147.9	160.8	161.1	156.9	148.5	160.9	164.1
384	10350	1571	134.7	140.1	162.2	1581	135.8	139.7	159.8	384	10350	160	152.2	147.9	160.8	161.1	156.9	148.5	160.9	164.1
385	10400	1573	135.1	140.5	161.9	1582	135.9	139.9	159.9	385	10400	1601	151.8	148	160.9	161.2	156.9	148.7	160.9	164.1
386	10410	1574	135.2	140.7	162.3	1584	136.5	140.2	160	386	10410	1603	152.3	148.2	161.1	161.4	157.3	148.7	160.9	163.7
387	10420	1575	135.6	140.5	162.5	1585	136.6	140.3	160	387	10420	1603	152.4	148.3	161.1	161.4	157.3	148.7	160.9	163.7
388	10430	1571	135.7	140.7	161.4	1583	136.6	140.4	159.6	388	10430	1604	152.5	148.5	160.9	161.4	157.3	150	160.9	162.7
389	10440	1569	135.9	140	160.9	1583	136.7	140.4	159.5	389	10440	1603	152.6	148.3	160.8	161.4	156.9	150.1	160.7	163.2
390	10450	1568	136.3	140.2	162	1582	136.8	140.2	160	390	10450	1602	152.7	148.4	160.8	161.4	156.9	150.1	160.7	163.2
391	10500	1568	136.2	140.9	162.4	1583	136.8	140.7	159.9	391	10500	1592	151	148.9	160.4	161.7	154	159	159.9	163.2
392	10510	1572	136.3	140.7	162.5	1583	136.9	140.7	159.9	392	10510	1592	151.2	148.9	160.4	161.7	154	159	159.9	163.2
393	10520	1576	136.5	141.5	163.2	1586	137	140.7	160.2	393	10520	1596	151.8	149.4	160.6	162.5	153.6	150.5	160.2	164.6
394	10530	1576	136.8	141.6	163.6	1587	137.4	140.8	160.4	394	10530	1597	151.8	148.7	160.9	163	153.3	150.7	160.4	165
395	10540	1576	137.6	141.6	163.6	1588	137.6	140.8	160.4	395	10540	1598	151.9	148.8	160.9	163.1	153.3	150.8	160.4	165
396	10550	1578	137	141.8	163.3	159	137.2	141.5	160.3	396	10550	1599	152.5	150.1	160.9	163.4	153.4	150.9	160.5	164.5
397	10570	1578	137.1	141.8	163.1	1588	137.1	141.5	160.3	397	10570	1599	152.2	150.1	160.9	163.3	152.9	151	160.5	164.5
398	10610	1576	137.1	142	163	1589	137.4	141.3	160.3	398	10610	1597	151.9	150.2	160.8	163.6	152.7	151	160.6	164.6
399	10620	1576	137.4	142	162.8	159	138	141.2	160.2	399	10620	1596	152	150.5	160.8	163.6	152.5	151.1	160.6	163.2
400	10630	1578	137.8	142.3	163	1589	138	141.3	160.2	400	10630	1597	152.3	150.6	160.8	163.7	152.2	151.3	160.4	163.4
401	10640	1576	137.6	142.3	162.7	1591	138	141.9	160.2	401	10640	1597	152	150.5	160.8	163.7	152.2	151.3	160.8	163.2
402	10650	1579	137.7	142.3	162.5	1591	137.9	142	160.2	402	10650	1597	152.4	150.5	160.7	163.7	152.3	151.3	160.7	163.7
403	10700	1578	138.2	142.5	162.8	1593	138.3	142.7	160.2	403	10700	1598	152.4	150.6	160.8	163.7	152.3	151.3	160.8	163.8
404	10710	1581	138	142.6	162.9	1593	138.4	142.2	160.4	404	10710	1597	152.3	151	161	164	152.3	151.7	161	163.7
405	10720	1583	138.3	142.6	162.9	1593	138.5	142.2	160.4	405	10720	1598	152.4	150.6	160.8	163.7	152.3	151.7	161	163.7
406	10730	1584	138.7	143.3	163.2	1599	139.2	143	160.7	406	10730	1601	152.2	151.2	161	164.3	152.1	152.1	161.2	163.4
407	10740	1585	138.7	143.4	163	1599	139	143.2	160.7	407	10740	160	152.2	151.4	161.1	164.3	152.3	152.2	161.2	163.5
408	10750	1587	138.8	143.4	163.2	1599	139.1	143.2	160.7	408	10750	1601	152.3	151.4	161.1	164.3	152.3	152.2	161.2	163.6
409	10800	1586	139	143.4	162.8	160	139.3	14												

546	1.3050	164.8	152.7	156.3	164.2	166.1	153.9	156.7	163.4	546	1.3050	165.1	160.5	159.9	164.3	168.5	159.7	160.2	163.9	167.6
547	1.3100	164.8	152.8	156.8	164.2	166.1	154.1	156.6	163.4	547	1.3100	165.1	160.5	159.9	164.4	168.6	159.8	160.2	164.2	167.5
548	1.3110	165	152.8	156.8	164	166.1	154.1	156.6	163.4	548	1.3110	165.1	160.5	159.9	164.4	168.6	159.8	160.2	164.2	167.8
549	1.3120	165	152.8	156.8	163.9	166.1	154	156.9	163.3	549	1.3120	165	160.5	160	164.3	168.6	159.9	160.2	164.2	167.8
550	1.3130	165	152.7	156.8	164	166.2	154.6	156.9	163.4	550	1.3130	165.1	160.5	160.2	164.5	168.4	160	160.3	164	167.4
551	1.3140	165	153	156.9	163.9	166.2	154.2	156.9	163.5	551	1.3140	165.2	160.7	160.2	164.4	168.4	160.1	160.3	164	167.5
552	1.3150	165	153.3	157.1	163.9	166.2	154.6	156.8	163.3	552	1.3150	165.3	160.9	160.4	164.4	168.3	160.1	160.3	163.8	167.4
553	1.3200	160	153.1	157.1	163.9	166.3	154.3	156.9	163.5	553	1.3200	165.3	160.9	160.4	164.4	168.3	160.4	160.4	163.4	167.6
554	1.3210	165	153.3	157.2	164	166.4	154.4	157.4	163.7	554	1.3210	165.3	160.9	160.4	164.4	168.4	160.3	160.5	164	167.4
555	1.3220	165	153.3	157.2	164	166.5	154.5	157.4	163.7	555	1.3220	165.3	160.9	160.4	164.4	168.4	160.3	160.5	164	167.4
556	1.3230	165.2	153.6	157.3	164.2	166.5	154.7	157.5	163.7	556	1.3230	165.3	160.9	160.5	164.5	168.5	160.4	160.7	164.3	167.4
557	1.3240	165.3	153.3	157.5	163.9	166.5	154.8	157.7	163.7	557	1.3240	165.4	161	160.5	164.5	168.4	160.5	160.6	164	167.2
558	1.3250	165.3	153.3	157.5	164	166.5	154.7	157.7	163.7	558	1.3250	165.4	161	160.4	164.3	168.3	160.4	160.5	164	167.3
559	1.3300	165	153.4	157.5	163.5	166.5	154.5	157.4	163.4	559	1.3300	165.1	160.7	160.3	164.5	168.1	160.3	160.4	163.8	167.1
560	1.3310	165.2	153.4	157.5	163.4	166.4	154.5	157.4	163.4	560	1.3310	165.1	160.7	160.3	164.5	168.1	160.3	160.4	163.8	167.1
561	1.3320	165.3	153.5	157.8	163.8	166.5	154.8	157.6	163.7	561	1.3320	165.2	160.9	160.5	164.5	168.3	160.4	160.7	164	166.9
562	1.3330	165.3	153.8	157.7	164	166.5	155.1	157.6	163.7	562	1.3330	165.3	161	160.5	164.5	168.3	160.4	160.7	164	167.3
563	1.3340	165.3	154.1	157.6	164	166.5	155	157.9	163.7	563	1.3340	165.3	161.1	160.7	164.5	168.3	160.5	160.7	164	167.4
564	1.3350	165.3	154.2	157.6	164.2	166.5	155.1	157.9	163.7	564	1.3350	165.3	161.2	160.7	164.5	168.2	160.5	160.7	164	167.3
565	1.3400	165.5	154.1	158	164	166.6	155.1	157.9	163.7	565	1.3400	165.3	161.2	160.8	164.4	168.1	160.5	160.7	164	167.3
566	1.3410	165.4	154.2	157.9	164	166.6	155.1	158.2	163.8	566	1.3410	165.5	161.2	160.8	164.4	168.2	160.7	160.9	164	167.2
567	1.3420	165.4	154.2	157.9	164	166.8	155.3	158.1	163.8	567	1.3420	165.5	161.2	160.8	164.5	168.3	160.8	160.9	164	167.6
568	1.3430	165.5	154.3	158.1	164.1	166.8	155.1	158.3	163.8	568	1.3430	165.5	161.4	161	164.6	168.4	160.9	161.1	164.3	167.3
569	1.3440	165.6	154.6	158	164.3	166.8	155.5	158.4	164	569	1.3440	165.6	161.4	160.9	164.5	168.3	160.9	160.9	164.1	167.3
570	1.3450	165.5	154.5	158.1	163.9	166.8	155.6	158.2	164	570	1.3450	165.5	161.4	160.9	164.5	168.3	160.9	160.9	164	167.3
571	1.3500	165.4	154.2	158.2	163.8	166.8	155.4	158.3	163.8	571	1.3500	165.4	161.4	160.9	164.4	168.1	160.9	160.9	164	167.4
572	1.3510	165.5	154.2	158.2	163.9	166.7	155.7	158.4	163.9	572	1.3510	165.5	161.5	160.9	164.5	168.2	160.9	160.9	163.9	167.3
573	1.3520	165.6	154.6	158.3	164	166.7	155.8	158.2	164	573	1.3520	165.6	161.4	160.9	164.5	168.1	160.9	161	164.1	167.3
574	1.3530	165.6	154.6	158.3	164	166.8	155.8	158.3	163.9	574	1.3530	165.6	161.3	161	164.5	168.2	160.9	161.1	164.2	167.1
575	1.3540	165.6	154.7	158.4	164	166.8	155.9	158.6	164	575	1.3540	165.6	161.5	161.1	164.5	168.2	161	161.1	164.2	166.7
576	1.3550	165.6	154.9	158.4	164.8	166.9	156.3	158.6	164.8	576	1.3550	165.6	161.4	160.9	164.3	168	160.9	161	164	167.7
577	1.3600	165.6	154.8	158.4	163.8	166.7	155.9	158.7	164	577	1.3600	165.5	161.5	161.2	164.5	168.1	161	161.2	164	166.8
578	1.3610	165.7	154.8	158.4	164.1	166.8	155.8	158.6	163.9	578	1.3610	165.6	161.5	161	164.5	168	161	161.2	164.2	166.6
579	1.3620	165.8	154.9	158.4	163.9	166.8	155.9	158.6	163.9	579	1.3620	165.6	161.5	161.2	164.5	168.1	160.9	161.2	164.2	166.6
580	1.3630	165.1	155	158.1	163.1	166.8	155.9	158.4	163.5	580	1.3630	165	161.1	160.6	163.8	167.3	160.7	160.7	163.5	164
581	1.3640	165.1	155	158.1	163.1	166.8	155.9	158.4	163.5	581	1.3640	165.1	161.1	160.6	163.8	167.3	160.7	160.7	163.5	164
582	1.3650	165.5	155.2	158.1	163.3	166.5	155.8	158.6	163.2	582	1.3650	164.7	160.6	160.5	163.6	166.7	160.2	160.9	162.8	166
583	1.3700	165.6	155	158.2	164.2	166.5	156	158.5	163	583	1.3700	164.8	160.8	160.8	163.9	166.7	160.7	161.5	162.8	167
584	1.3710	165.1	155.1	158.6	164.1	166.6	155.4	159	163.4	584	1.3710	164.8	160.8	160.8	163.9	166.7	160.7	161.5	162.8	167
585	1.3720	166.1	155.1	158.9	165.4	166.8	155.8	159	163.4	585	1.3720	165.1	161.3	161.3	164.2	166.8	161	162.2	163.2	168.8
586	1.3730	166.1	155.1	158.6	165.5	166.8	155.8	158.9	163.1	586	1.3730	165.1	161.2	161.4	164.3	166.7	161.1	162.4	163.2	168.3
587	1.3740	166.2	155.4	158.7	165.6	166.9	155.8	158.9	163.2	587	1.3740	165.1	161.2	161.4	164.3	166.7	161.1	162.4	163.2	168.3
588	1.3750	166	155.3	158.7	165.3	166.6	155.9	159.1	163.2	588	1.3750	165.1	161.4	161.4	164.2	166.6	160.8	162.2	163	168.5
589	1.3800	166.1	155.7	158.8	165.3	166.6	155.9	159.3	163.1	589	1.3800	165.1	161.5	161.7	164.2	166.5	160.9	162.2	163	168.6
590	1.3810	166	155.4	158.7	164.7	166.7	156.1	159	163.2	590	1.3810	165.2	161.4	161.4	164.3	166.5	161.2	162.1	162.8	167.1
591	1.3820	166.1	155.4	158.7	164.8	166.6	156.3	158.9	163.2	591	1.3820	165.1	161.3	161.5	164.4	166.5	161.2	162.2	162.8	167
592	1.3830	166.1	155.9	158.7	164.9	166.6	156.4	159	163.3	592	1.3830	165.3	161.5	161.5	164.3	166.5	160.9	162.2	162.9	167.7
593	1.3840	166.1	155.7	158.9	164.7	166.7	156.3	159.2	163.3	593	1.3840	165.3	161.4	161.5	164.3	166.3	161	162	162.7	166.9
594	1.3850	166.2	155.8	158.2	164.6	166.8	156.3	159.3	163.4	594	1.3850	165.3	161.5	161.5	164.2	166.5	161.2	162	162.2	166.8
595	1.3900	166.1	156.1	158.9	164.7	166.8	156.4	159.6	163	595	1.3900	165.3	161.5	161.5	164.3	166.5	161.1	162.1	162.7	166.9
596	1.3910	166.2	155.9	158.1	164.5	166.8	156.5	159.2	163.2	596	1.3910	165.1	161.5	161.6	164.3	166.3	161	162	162.4	166.5
597	1.3920	166.1	155.3	158.6	164.3	166.6	156.3	159.3	163	597	1.3920	165.1	161.2	161.3	164.3	166.3	160.9	161.9	162.6	166.6
598	1.3930	166	155.8	159	164.2	166.6	156.4	159.2	163	598	1.3930	165	161.4	161.3	164	166.1	161	161.7	162.4	166.5
599	1.3940	165.9	156.1	158.9	164.5	166.5	156.4	159.4	163	599	1.3940	165	161.3	161.4	164	166.1	160.9	161.9	162.4	166.5
600	1.3950	166	155.9	159.1	164.3	166.5	156.3	159.3	162.9	600	1.3950	165.1	161.2	161.4	164.3	166.1	161.2	162.4	166.5	166.8
601	1.4000	166.1	156.1	159.2	164.3	166.6	156.8	159.3	163	601	1.4000	165	161.6	161.6	164	166.1	161	162.1	162.5	166.8
602	1.4010	166.1	156.2	159.3	164.3	166.6	156.8	159.3	163	602	1.4010	165.1	161.6	161.6	164	166.1	161	162.1	162.5	166.8
603	1.4020	166.1	155.8	159.4	164	166.5	156.6	159.5	163	603	1.4020	165.1	161.4	161.6	164.1	166.1	161	162	162.3	166.5
604	1.4030	165.9	156.2	159.2	164	166.5	156.8	159.4	162.9	604	1.4030	165	161.4	161.5	164.1	166.1	161	162	162.4	166.6
605	1.4040	166	156.1	160.2	164.2	166.6	156.9	160.2												

ベンダ OMRON
モデル ZN-RX40
バージョン Ver.1.67
測定範囲 10s




763
2022/1/14 15:57:07
2022/1/14 15:04:06
2022/1/14 15:57:07

設定温度 1係 165℃
2係 25℃
3係 48℃
測定条件 三変数

入ロシャッター
開閉あり
パレット 5枚

CH	番号名	入カ	レンジ	フィルタ	スレノ		
CH1	CH1	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH2	CH2	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH3	CH3	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH4	CH4	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH5	CH5	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH6	CH6	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH7	CH7	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH8	CH8	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH11	CH11	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH12	CH12	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH14	CH14	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH15	CH15	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH16	CH16	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH17	CH17	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH18	CH18	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH19	CH19	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	
CH20	CH20	TEMP	TC K	Off	200	0 [C]	

ワーク上段の左と右の間



測定値	日付	時間	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
1	000100	22.2	25.8	26.8	22.5	21	26.6	26.1	21.3	
2	000200	22	26.2	26.5	22.6	21	26.7	26.1	21.6	
3	000300	22	26.5	26.4	22.8	21	26.9	26.2	21.7	
4	000400	22.4	26.1	26.9	22.6	21.2	26.8	26.3	21.8	
5	000500	22.1	26.7	26.5	23.1	21	27.1	26.2	21.9	
6	001000	22.5	26.1	27	22.6	21.2	26.8	26.3	21.9	
7	001100	22.3	26.4	26.8	22.9	21.2	26.9	26.2	21.6	
8	001200	22.2	26.6	26.7	23	21.2	27	26.4	21.9	
9	001300	22.2	26.2	26.6	22.6	21.3	26.6	26.2	21.6	
10	001400	22.1	26.3	26.6	22.7	21.3	26.8	27	26.1	21.9
11	001500	22.2	26.2	26.8	22.8	21.1	26.6	26.4	21.6	
12	002000	22.1	26.2	26.5	22.8	21	27.1	25.9	21.9	
13	002100	22	26.4	26.5	22.8	21	26.9	26.2	21.8	
14	002200	22.3	26.2	26.6	22.7	21	26.9	26.2	21.6	
15	002300	22.1	26.3	26.6	22.8	21.1	26.9	26.2	21.9	
16	002400	22.3	26.4	26.7	23	21.1	26.9	26.6	22	
17	002500	22.3	26.3	26.7	22.6	21.4	26.6	26.5	21.6	
18	003000	22.2	26.2	26.6	22.9	21.1	26.9	26.1	22	
19	003100	22	26.5	26.4	23	21	26.9	26.1	21.6	
20	003200	22.1	26.7	26.5	23.1	21.1	27	26.1	21.8	
21	003300	22.2	26.3	26.7	23	21.1	27.1	26	22.1	
22	003400	22.5	26.2	26.6	23	21.2	26.8	26.2	21.8	
23	003500	22.4	26.3	26.7	23	21.2	26.9	26.3	21.9	
24	004000	22.4	26.4	26.6	23.3	21	27.2	26	22.1	
25	004100	22.5	26.1	26.7	22.6	21.2	26.6	26.1	21.7	
26	004200	22.3	26.2	26.8	22.6	21.5	26.5	26.4	21.5	
27	004300	22.5	26	26.9	22.6	21.5	26.5	26.2	21.7	
28	004400	22.2	26.2	26.5	22.9	21.1	27	25.9	22.1	
29	004500	22.3	26.2	26.8	22.8	21.2	26.6	26.2	21.5	
30	005000	22.3	26.4	26.6	23	21.2	26.9	25.9	22.1	
31	005100	22.4	26.3	26.7	23	21.2	26.7	26.4	21.6	
32	005200	22.3	26.3	26.6	23	21.2	26.8	26.3	21.6	
33	005300	22.3	26.2	26.7	22.9	21.2	26.5	26.4	21.6	
34	005400	22.3	26.3	26.6	23	21.2	26.9	25.9	22	
35	005500	22.4	26.2	26.6	22.7	21.5	26.5	26.3	21.6	
36	006000	22.1	26.5	26.4	23	21.1	26.7	26.2	21.8	
37	006100	22.4	26.3	26.7	23	21.2	26.9	25.9	22.1	
38	006200	22.5	26.4	26.7	23	21.3	26.9	26.2	21.9	
39	006300	22.4	26.2	26.5	22.9	21.2	26.7	26.1	22	
40	006400	22.5	26.4	26.7	23.1	21.3	26.8	26.2	22.1	
41	006500	22.5	26.4	26.7	23.1	21.3	26.8	26.2	22	
42	007000	22.5	26.1	26.5	23	21.2	26.7	25.9	21.8	
43	007100	22.5	26.3	26.6	22.8	21.5	26.4	26.3	21.8	
44	007200	22.2	26.5	26.4	23.1	21.2	26.7	26.1	21.8	
45	007300	22.5	26.2	26.5	22.8	21.1	26.6	25.9	22	
46	007400	22.4	26.1	26.5	23	21.2	26.8	26	21.8	
47	007500	22.5	26.3	26.5	23	21.3	26.9	25.9	22.1	
48	008000	22.5	26.4	26.6	23.1	21.3	26.8	25.9	22.1	
49	008100	22.6	26.3	26.6	23.1	21.3	26.7	26.1	22	
50	008200	22.6	26.3	26.7	23.1	21.3	26.7	26.1	22	
51	008300	22.5	26.4	26.6	23.1	21.3	26.7	25.9	22	
52	008400	22.4	26.5	26.5	23.1	21.3	26.7	26	21.9	
53	008500	22.5	26.1	26.7	22.8	21.3	26.7	26.1	22	
54	009000	22.3	26.4	26.4	23	21.2	26.8	26.2	21.9	
55	009100	32.6	31.3	31.4	29.1	26.7	31.9	30.2	30.3	加熱炉入
56	009200	34.5	33.8	36.2	32.3	32.1	36	33.2	36.5	加熱炉入
57	009300	36.5	34.3	37.1	33.6	33.7	37.5	34.5	36.4	加熱炉入
58	009400	35.7	34.4	37.4	33.2	33.9	36.3	34.6	36.3	加熱炉入
59	009500	36.3	34.9	38.1	33.8	34.9	36.8	35.7	40.6	加熱炉入
60	010000	36.2	34.9	38.1	35.2	36.4	36.8	36	40.9	加熱炉入
61	010100	37.5	35.7	38.5	36.5	36.8	38.4	35.8	42.3	加熱炉入
62	010200	37.4	36.2	38.9	36.7	36.8	38.7	36.2	43.1	加熱炉入
63	010300	37.5	36.1	38.8	36.8	36	39.5	36.8	43.9	加熱炉入
64	010400	37.5	36.1	39.3	37.8	36.9	39.3	36.6	45.1	加熱炉入
65	010500	37.6	36.6	39.8	36.4	36.9	39.8	36.7	46	加熱炉入
66	011000	37.5	36.6	40.1	36.7	37.5	40.4	36	47.2	加熱炉入
67	011100	36.3	37.3	39.4	36.3	36.8	40	37.6	48.3	加熱炉入
68	011200	36.6	37.3	40.6	40.6	36.7	40	36.8	49.1	加熱炉入
69	011300	36.2	37.8	41.1	40.8	36.2	40.3	36.7	50.3	加熱炉入
70	011400	36.1	37.9	41.4	41.4	40.5	41.2	36.9	51.1	加熱炉入
71	011500	40.9	38	41.6	41.2	41.2	41.2	39.4	53.2	加熱炉入
72	012000	40.7	38.1	42	42.9	40.4	41.4	40.3	54.8	加熱炉入
73	012100	40.4	38.3	42.3	43.9	40.4	42.3	40.8	54.8	加熱炉入
74	012200	41.6	38.5	42.4	44.2	41.4	43.2	42	56.6	加熱炉入
75	012300	41.7	38.4	42.7	45.5	42.1	43.1	41.5	56.5	加熱炉入
76	012400	41.8	39.4	43.8	46	42.6	43.1	41.9	58.1	加熱炉入
77	012500	41.9	39.8	44.2	47.1	42.9	42.9	42.5	59.2	加熱炉入
78	013000	43	39.8	44.1	47.2	43.1	43.2	41.2	59.9	加熱炉入
79	013100	43.2	40.3	44.6	48.4	43.4	43.4	40.9	60.4	加熱炉入
80	013200	44.2	40.8	45	48.3	43.8	44.6	42.6	62.1	加熱炉入
81	013300	44.4	40.6	45.1	49.5	44.9	44	42.2	63.2	加熱炉入
82	013400	44.2	41.3	46	50.7	45.3	44.1	43.4	64.1	加熱炉入
83	013500	45.2	41.4	46.4	51.5	46.1	44.1	44.4	65.1	加熱炉入
84	014000	45.1	41.9	46.8	52.1	46.9	44.4	44.2	66.5	加熱炉入
85	014100	45.3	42.5	47	53.1	46.9	45.2	44.3	67.6	加熱炉入
86	014200	45.8	42.5	47.3	52.8	47.9	46.3	45.9	68	加熱炉入
87	014300	45.6	42.4	47.6	54	48.1	46.6	45.5	69.5	加熱炉入
88	014400	46.8	42.9	48.3	54.7	48.3	46.6	45.5	70.3	加熱炉入
89	014500	47.2	43.1	48.6	55.4	48.9	46.7	46.8	71.1	加熱炉入
90	015000	47.4	43.7	49.1	56.3	49.2	47	46.9	72.1	加熱炉入
91	015100	47.6	43.9	49.1	57	49.5	46.7	47.1	73.4	加熱炉入
92	015200	48	44.2	49.7	57	49.7	48	47.5	74	加熱炉入
93	015300	46.5	44.6	49.8	57.7	50.1	46.9	46.8	75	加熱炉入
94	015400	46.7	45	50.1	58.5	51.1	47.4	46.9	76	加熱炉入
95	015500	46.6	44.9	50.9	59.8	51.4	48	46.9	76.9	加熱炉入
96	016000	50.2	45.4	51.2	60.7	51.6	49.4	46.9	77.6	加熱炉入
97	016100	50.2	45.2	51.8	60.9	52.6	48.3	50.3	78.2	加熱炉入
98	016200	51	45.9	52.4	62.4	53.6	48.1	49.7	79.2	加熱炉入
99	016300	51.2	45.6	52.3	62.5	53.5	48.5	50.4	80.4	加熱炉入
100	016400	52	46.5	52.8	63.6	54.6	49.5	50.6	81.4	加熱炉入
101	016500	52.7	46.9	53.4	64.6	54.2	49.4	50.1	82.1	加熱炉入
102	017000	52.3	47.2	53.4	65.4	55.4	50.8	51.8	83.7	加熱炉入
103	017100	53.2	47.6	54	65.5	55.5	50.5	51.7	84.4	加熱炉入
104	017200	53.7	48	54.3	66.4	56.2	50.9	52.4	85	加熱炉入
105	017300	54.8	48.3	54.5	67.3	56.8	51.1	53.2	86.4	加熱炉入
106	017400	54.5	48.4	54.8	67.9	57.5	52.4		87.5	加熱炉入
107	017500	55.5	48.6	55.1	68.2	57.6	51.5	53.5	88.4	加熱炉入
108	018000	56	49.3	54.6	69.6	57.9	52.4	54.4	89.4	加熱炉入
109	018100	55.3	50.8	53.9	70.1	57.7	52.4	54.5	86.7	加熱炉入
110	018200	56.4	50.2	53.7	70.1	57.8	49.8	54.6	86.3	加熱炉入
111	018300	57.7	50.4	53.4	71.1	58.2	50.4	54.6	86.7	加熱炉入
112	018400	57.8	50.8	53.8	72	58.9	49.1	55.1	87.7	加熱炉入
113	018500	58.7	50.9	54.6	72.3	59.2	49.5	55.8	88.3	加熱炉入
114	019000	59.7	50.9	55.1	73.9	60.2	49.4	56.4	89.2	加熱炉入
115	019100	59.1	51.4	55.1	73.9	60.2	50.1	55.5	90	加熱炉入
116	019200	60.9	51.5	55.5	74.3	60.7	50.7	56	90.7	加熱炉入
117	019300	60	51.8	56	74.9	61.1	50.4	57.2	91.2	加熱炉入
118	019400	60.8	52.5	56.5	76	61.7	50.6	57.7	92	加熱炉入
119	019500	60.8	52.6	57	76.4	62.1	50.9	58	92.6	加熱炉入
120	020000	61.2	52.8	57.7	77	62.8	51.3	58.1	93.4	加熱炉入
121	020100	62	53.2	57.5	77.8	63.7	51.4	58.9	94.1	加熱炉入
122	020200	62.4	53.3	58.1	78	64.1	51.7	59.1	94.4	加熱炉入
123	020300	62.9	53.7	58.6	78.9	64.4	51.9	59.5	95.2	加熱炉入
124	020400	64.3	54.3	59.4	79.8	64.9	52.3	60.3	96.1	加熱炉入
125	020500	64	54.3	59.7						

146	02420	73.5	60.6	67.5	92.9	75.5	58.6	69.1	106.9	146	02420	90	83.8	94	111.5	107.7	84.2	112	124.8	141
147	02420	74.1	61.7	68.5	93.5	76.5	59.6	70.1	107.9	147	02420	90.5	84.3	94.5	111.9	108	84.4	112.8	125	125
148	02440	74.4	61.6	68.1	93.9	76.1	59.2	69.5	107.9	148	02440	90.4	84.1	93.6	112.1	108.3	84	112.7	125.5	138.7
149	02450	74.3	61.7	68.1	94.2	76.6	59.6	69.9	108.1	149	02450	90.7	84.4	93.8	112.4	108.4	84.9	112.4	125.5	140.1
150	02500	74.7	62	68.9	95	77.5	60	70	109	150	02500	91.2	84.8	94.2	112.6	109	85.1	112.9	125.6	139.7
151	02510	75.4	62.4	69.2	95.6	77.6	60.3	71.4	109	151	02510	91.2	84.7	95.1	113	108.9	85.3	113.2	125.8	140
152	02520	75.4	62.7	69.2	96.2	77.8	60.7	71.5	109.3	152	02520	91.5	84.7	95.2	113.2	109.3	85.4	113.3	126.1	139.3
153	02530	75.6	62.7	69.2	96.7	78.3	60.7	72	109.3	153	02530	91.6	85.1	95.3	113.3	109.4	85.4	113.4	126.4	139.3
154	02540	76.3	63.1	70.6	97.1	78.7	61.3	72.1	110.3	154	02540	92	85.4	95.8	113.8	109.2	86.2	114.2	126.4	140.7
155	02550	76.3	63.5	70.5	97.6	79.4	61.4	72.3	110.8	155	02550	92.3	85.5	95.8	114.1	109.3	86	113.9	126.7	141.1
156	02600	77.2	63.7	71.1	98	79.8	62.8	72.3	111	156	02600	92.3	86.1	96.4	114.4	109.6	86.8	114.2	127	143.6
157	02610	77.5	63.7	71.1	98.9	80.5	62.6	73.4	111.6	157	02610	92.7	85.9	96.8	115	110.1	85.7	114.9	127.2	143.8
158	02620	77.8	64.1	71.8	99.2	81	62.7	73.5	111.8	158	02620	93.3	86.1	97.1	115.1	110.4	85.3	115.3	127.4	144
159	02630	78	64.4	72.3	99.6	81	62.7	74.3	112	159	02630	93.4	86.2	97.6	115.3	110.6	87.2	115.8	127.8	143.9
160	02640	78.1	64.7	72.2	100.1	81.8	62.6	75.2	112.7	160	02640	93.6	86.5	98.1	115.7	111	87.2	115.6	127.8	144.8
161	02650	79	64.9	72.6	100.3	82.3	62.5	75.3	113	161	02650	94.3	86.5	98.5	116	111.2	86.4	116.1	128.2	145
162	02700	81.2	65.3	73.3	101.9	83.3	64.1	74.9	114.1	162	02700	94.7	87.4	101	117.3	110.7	87.4	114.4	128.7	145
163	02710	80	65.7	75.8	103.4	83.4	65.2	75.5	117.2	163	02710	94.6	88.2	104.3	117.1	108.1	86.2	111.9	125.4	145.6
164	02720	82.2	65.5	76.1	103.9	83	64.7	75.1	118	164	02720	94.3	88.1	105	116.6	107.8	85.7	111.7	125.2	146.6
165	02730	84.1	65.3	75.8	103.7	83.2	65.1	76.1	118.9	165	02730	94.2	87.9	105.8	116.4	107.2	84.8	112.3	125.3	145.2
166	02740	85.2	65.4	76.3	103.7	83.7	65.2	76.3	119.5	166	02740	94.4	88	106.4	116.9	106.6	84.8	113	125.7	145.3
167	02750	85.9	65.8	76.9	104.3	84.3	65.7	76.7	120.2	167	02750	94.4	88.3	107.2	117.2	106.6	84.8	113.5	126.4	146.2
168	02800	86.4	66.1	77.2	105.2	84.4	66.1	79.2	120.6	168	02800	94.2	88.6	107.6	117.6	106.3	85.4	114	126.7	145.3
169	02810	87	66.4	77.4	105.2	85.2	66.3	79.5	121.3	169	02810	94.3	88.7	108.7	117.5	106.4	85	114.3	127.2	147.4
170	02820	87.5	67.1	78	105.8	85.7	66.5	80.4	122	170	02820	94.2	89.2	109.4	118	108.9	85.3	115.1	127.9	146.9
171	02830	88	67.4	78.3	106.7	85.8	67	80.6	122.5	171	02830	94.8	89.5	110.1	118.2	106.3	85.6	115.8	128.5	147.1
172	02840	88.7	67.3	78.9	107.4	86.1	67.5	81.1	122.9	172	02840	95	89.7	110.5	118.8	106.3	86.1	116.2	128.9	146.5
173	02850	88.7	67.6	79.3	107.6	86.4	67.8	81.8	123.6	173	02850	95.2	90.3	111.6	119	106.4	86.3	116.9	129.7	148.9
174	02900	89	68	79.7	107.9	87.2	67.9	82.3	124.2	174	02900	95.6	90.9	112.2	119.4	106.4	86.3	117.6	130.6	146.1
175	02910	89.8	68.2	79.8	108.3	87.6	68.2	82.6	124.6	175	02910	95.6	90.9	112.3	120.1	106.6	86.8	118.2	131.3	146.6
176	02920	90.1	68.9	79.8	108.9	87.6	68.7	82.4	125	176	02920	95.8	91.2	112.9	120.4	106.7	87.4	118.3	131.6	147.7
177	02930	90.6	68.8	80.7	109.2	88	69.3	82.6	125.3	177	02930	96.2	91.7	113.3	120.3	106.7	87.4	118.7	132.1	145.5
178	02940	90.5	69.1	80.7	109.6	88.1	69.5	83.4	125.6	178	02940	96.3	92.1	113.7	120.7	106.9	87.9	119.1	132.6	144.5
179	02950	90.4	69.2	81.3	109.8	88.6	69.7	83.6	125.8	179	02950	96.6	92.3	114.1	120.7	107	87.8	119.6	133.3	146.6
180	03000	91.3	70	81.7	110.6	89	69.7	84.3	126.4	180	03000	97	92.6	114.5	121	107.1	87.7	119.9	133.8	146.9
181	03010	91.2	70.3	82.5	111.1	89.3	69.7	84.7	126.6	181	03010	97.7	93	114.8	121.2	107.4	87.8	119.9	134.1	146.6
182	03020	92.1	70.6	82.4	111.2	90.1	71.1	85.4	127	182	03020	97.6	93.3	114.9	121.7	107.9	88.5	120.2	134.4	147.7
183	03030	92.2	70.3	83.3	111.3	90.1	71.5	85.8	127.3	183	03030	97.9	93.5	115.1	121.8	107.9	88.5	120.3	134.7	147.7
184	03040	92.3	70.8	84.1	111.9	90.2	71.8	85.9	127.6	184	03040	97.5	93.7	115.9	122	108.1	89.5	121	134.9	147.9
185	03050	92.7	71.2	84	112.5	90.7	72.4	86.3	128.1	185	03050	97.9	94.1	116.1	122.2	108.3	89.5	120.9	135.1	147.8
186	03100	92.9	71.5	84.4	112.5	90.8	72.7	86.3	128.1	186	03100	98.1	94.5	116.5	122.5	108.6	90	121.3	135.3	146.8
187	03110	93.1	71.7	84.8	112.9	91.3	72.8	86.8	128.8	187	03110	98.3	94.6	116.6	122.7	108.7	90.1	121.2	135.7	147.6
188	03120	93.3	71.9	85.8	113.3	91.5	72.9	87.8	129	188	03120	98.6	94.6	116.8	122.5	108.8	90	121.5	135.8	147.1
189	03130	93.8	72.1	85.8	113.5	91.7	73.8	87.8	129.4	189	03130	98.7	94.9	117	122.7	109.1	92.6	121.8	136.2	146.7
190	03140	94.2	72.3	86.1	113.9	92.2	73.8	88.2	129.6	190	03140	98.9	95.3	117.3	123.3	109.2	90.7	121.9	136.1	147.5
191	03150	94.4	72.7	86.2	114.2	92.2	73.8	89	129.8	191	03150	99.3	95.4	117.5	123.6	109.3	90.9	122.3	136.5	148.4
192	03200	94.8	73	87	114.6	92.6	74.9	89.6	130.4	192	03200	99.3	95.3	117.9	123.3	109.2	91.3	122.2	137	148.5
193	03210	95	73.4	88.1	114.7	93.3	74.9	89.8	130.5	193	03210	99.5	96	117.9	123.9	109.9	91.2	122.6	136.9	147.6
194	03220	95.4	73.7	87.8	114.2	93.4	75.2	90.1	130.8	194	03220	99.4	96.2	118.4	124.2	109.6	91.8	123.1	137.2	147.2
195	03230	95.9	74.1	88.3	115.8	93.7	75.5	90.4	131	195	03230	100.1	96.5	118.5	124.5	109.6	94.4	123.2	137.3	148.2
196	03240	96	74.1	88.6	115.8	93.8	75.8	90.9	131.6	196	03240	100.4	96.4	118.8	124.5	109.7	92.7	123.4	137.4	148.1
197	03250	95.8	74.4	88.8	116.1	93.8	76.1	91.2	131.8	197	03250	100.6	91.2	119	124.7	101	92.8	123.8	137.7	147.9
198	03300	96.2	75	89.3	116.7	94.4	76.4	91.6	132.1	198	03300	100.9	97	119	125	110.4	92.6	123.8	137.9	144.5
199	03310	96.1	75.2	89.9	116.7	94.7	76.5	91.8	132.3	199	03310	100.7	96.9	119	125.2	110.4	92.6	123.9	137.9	146.2
200	03320	96.5	75.3	90.1	117.4	95	76.7	91.9	132.5	200	03320	101	97	119.2	125.8	110.4	92.6	124.3	138.1	152.9
201	03330	96.9	75.6	90.9	117.2	94.9	77.4	92.1	132.8	201	03330	101.4	97.1	119.5	125.5	110.7	93	124.2	138.2	153.5
202	03340	97.6	75.9	91.4	117.4	95.3	77.5	92.8	133	202	03340	101.7	97.2	119.7	126.1	110.8	93.1	124.2	138.3	155.4
203	03350	97.1	76.5	91.5	118.2	95.8	78.1	93.2	133.4	203	03350	102.1	97.7	119.8	126.2	111.1	93.2	124.5	138.7	156.3
204	03400	97.6	76.3	92.1	118.4	96.1	78.3	93.5	133.8	204	03400	102.1	98	120	126.4	111.2	94	124.8	138.7	155.4
205	03410	98	76.4	92.4	118.5	96.4	78.5	93.6	134	205	03410	102.3	98.3	120.5	126.4	111.3	94.1	125.1	138.9	156.5
206	03420	96.7	76.9	92.6	118.1	96.6	78.7	94.1	134.4	206	03420	102.6	98.6	120.5	126.9	111.6	94.6	125	139	155.7
207	03430	96.6	77.7	92.7	119.4	97	78.4	94.6	134.6	207	03430	102.9	98.8	121	127.1	111.5	94.4	125.5	139.4	154.1
208	03440	96.9	77.8	92.8	119.5	97.1	78.7	94.7	134.8	208	03440</									

336	05600	137.7	112.7	129.1	157.1	147.9	118.6	128.4	156.9	336	05600	143.6	136.1	141.5	158.9	163.7	138.2	141.1	160.4	164.3
337	05620	127.8	113.2	129.3	157.2	148.2	118.7	128.5	157.0	337	05620	143.7	136.2	141.6	159.0	163.8	138.3	141.2	160.5	164.4
338	05620	136.2	113.5	129.6	157.6	148.6	118.4	128.7	157.3	338	05620	144.1	136.6	142.1	159.2	164.5	138.8	141.8	160.8	164
339	05620	136.5	113.5	129.8	157.8	148.8	118.8	128.9	157.5	339	05630	144.4	136.9	142.3	159.6	164.8	139.2	141.8	161	163.6
340	05640	136.8	113.6	129.9	158.0	149.0	118.9	129.0	157.6	340	05640	144.7	137.2	142.6	159.9	165.1	139.6	141.9	161.2	163.7
341	05650	139	113.5	130.4	157.8	149.5	120.2	129.6	157.7	341	05650	145	137.4	142.6	159.7	165.5	139.7	142.1	161.2	162.4
342	05700	136.2	114.2	130.4	158.1	149.9	120	129.9	157.8	342	05700	145.2	137.4	142.8	159.7	165.6	139.9	142.3	161.5	161.5
343	05710	136.4	114.3	130.4	158.2	150	120.3	130	157.9	343	05710	145.4	137.6	142.9	159.8	165.8	139.9	142.3	161.4	162.5
344	05720	136.7	114.8	130.7	158.6	150.5	120.7	129.9	158.1	344	05720	145.7	137.9	143.1	159.7	165.7	140.2	142.4	161.4	164.2
345	05730	140	114.6	131.1	158.4	150.7	121	130.3	158.2	345	05730	145.8	137.9	143.2	159.9	165.9	140.2	142.8	161.4	164.1
346	05740	140.3	115	131.2	158.6	151.2	120.9	130.9	158.4	346	05740	145.8	137.7	143.4	160	166	140.6	142	161.5	164.3
347	05750	140.5	115.3	131.4	158.9	151.5	121.5	130.8	158.5	347	05750	146.2	137.9	143.6	160.2	166.1	140.6	143.3	161.7	164.5
348	05800	140.7	115.7	131.6	159.2	151.8	121.8	131.2	158.7	348	05800	146.5	138.2	143.9	160.5	166.4	140.8	143.3	161.7	164.7
349	05810	141	115.9	131.5	159.4	151.9	122.3	131.6	158.8	349	05810	146.5	138.4	143.9	160.3	166.1	141	143.3	161.5	163.5
350	05820	141.1	115.9	131.8	159.1	151.9	122.3	131.5	158.9	350	05820	146.6	138.4	143.9	160.4	166.3	141.3	143.5	161.5	163.3
351	05830	141.5	115.8	132.3	159.4	152.2	122.7	131.6	158.9	351	05830	146.8	138.3	144.1	160.5	166.3	141.3	143.7	161.7	163.3
352	05840	141.7	116.4	132.2	159.4	152.8	123.2	132.1	158.9	352	05840	146.9	138.7	144	160.3	166.1	141	143.7	161.5	163.7
353	05850	141.9	116.7	132.4	159.7	153.1	122.9	132.2	159.1	353	05850	147.1	139	144.3	160.5	166.2	141.4	143.8	161.5	163.7
354	05900	142.2	116.7	132.7	159.7	153.3	123	132.1	159.2	354	05900	147.2	139.2	144.3	160.6	166.3	141.6	143.8	161.6	163.2
355	05910	142.4	117	132.8	159.8	153.5	123.1	132.7	159.5	355	05910	147.6	139.2	144.6	160.7	166.5	141.8	144.3	161.9	163.8
356	05920	142.8	117	133	160.2	153.9	123.8	132.7	159.6	356	05920	147.7	139.4	144.6	160.9	166.3	142.1	144.2	161.7	163.5
357	05930	143	117.6	133.4	159.3	154.3	123.3	133.2	159.7	357	05930	147.8	139.7	144.7	160.7	166.3	142.1	144.4	161.9	163.8
358	05940	143	118.1	133.2	160.4	154.5	123.7	133	159.6	358	05940	147.8	139.5	144.7	160.7	166.3	142.3	144.6	161.8	163.8
359	05950	143.3	118	133.4	160.3	154.5	123.9	133.2	159.7	359	05950	147.9	139.7	145.1	160.9	166.4	142.4	144.7	161.9	163.9
360	10000	143.5	118.4	133.8	160.5	155	124.2	133.8	159.8	360	10000	148.3	139.8	145	160.7	166.9	142.5	144.7	161.9	163.7
361	10010	143.7	118.4	133.6	160.7	155.1	124.8	133.6	159.9	361	10010	148.2	139.8	145	160.9	166.3	142.8	144.8	161.7	163
362	10020	143.9	118.2	134.1	160.4	155.3	124.7	133.9	159.8	362	10020	148.2	139.9	145.1	160.8	166.3	142.9	144.8	161.7	164.2
363	10030	144.1	118.6	134.2	160.6	155.6	124.9	134.2	159.9	363	10030	148.5	140.2	145.3	160.9	166.3	142.9	145.1	161.9	163
364	10040	144.3	118.9	134.3	160.7	155.9	125.4	134.2	160.1	364	10040	148.7	140.5	145.3	161	166.6	143.1	145.4	161.9	163
365	10050	144.5	119.2	134.4	160.7	156	125	134.6	160.2	365	10050	148.5	140.7	145.6	161	166.5	143.5	145.6	162	163.8
366	10100	144.8	119.2	135.1	160.9	156.5	125.7	134.6	160.5	366	10100	149.2	140.9	145.8	161.2	166.7	143.7	145.7	161.9	163.8
367	10110	144.9	119.5	135.2	161	156.7	125.8	135	160.6	367	10110	149.2	141	145.8	161.2	166.8	143.9	145.8	162	163.5
368	10120	145.3	119.8	135.2	161.2	156.9	126.3	135.3	160.7	368	10120	149.4	141	145.9	161.2	166.8	143.9	145.8	162.2	163.2
369	10130	145.4	120.3	135.2	161.5	157.1	126.3	135.3	160.7	369	10130	149.5	141.3	146.1	161.4	166.8	144.1	146	162.2	163
370	10140	145.8	120.4	135.6	161.5	157.4	126.5	135.5	160.9	370	10140	149.7	141.6	146.2	161.4	167	144.3	146.2	162.2	163.1
371	10150	145.9	120.4	135.7	161.6	157.5	126.8	135.6	160.9	371	10150	149.8	141.8	146.4	161.4	167	144.4	146.3	162.3	163.8
372	10200	146	120.7	135.7	161.6	157.8	127.1	135.5	160.9	372	10200	149.8	141.8	146.3	161.4	167	144.6	146.2	162.1	164
373	10210	146.2	120.9	136.2	161.7	158.1	127.2	135.6	161	373	10210	150.1	142.1	146.5	161.5	167	144.6	146.5	162.4	164.2
374	10220	146.5	121.1	136.3	162	158.2	127.6	136.1	161.2	374	10220	150.2	142	146.6	161.7	167.1	144.9	146.6	162.3	164.3
375	10230	146.7	121	136.5	161.8	158.4	127.6	136.7	161.2	375	10230	150.3	142.1	146.9	161.6	167.1	145.1	146.7	162.3	164.8
376	10240	146.9	121.5	136.6	161.9	158.5	127.8	136.7	161.2	376	10240	150.4	142.4	147	161.7	167.2	145.2	146.8	162.3	164.9
377	10250	147.1	121.4	136.9	162	158.6	128.1	136.9	161.4	377	10250	150.7	142.6	147.2	161.7	167.3	145.4	147.1	162.4	164.2
378	10300	147.2	121.6	136.7	162.4	158.9	128.7	137.1	161.4	378	10300	150.8	142.6	147	161.6	167.4	145.6	147.2	162.3	164.2
379	10310	147.9	122.2	136.5	162.7	159.1	129.2	137.1	161.7	379	10310	151	142.9	148	161.7	167.5	145.7	147.3	161.7	164.7
380	10320	149.9	122.8	136.5	161	158.2	127.4	136.1	161.3	380	10320	151.8	143.5	148.2	160.4	166.2	146.2	146.3	161.2	164.2
381	10330	150.3	122.9	135.2	160.7	158.3	127.2	136.5	161.4	381	10330	152.2	144.1	145.9	160.1	165.7	148.9	146	160.9	164
382	10340	150.8	123	135.2	160.6	158.6	127.2	136.4	161.6	382	10340	152.5	144.8	146.3	160.3	165.8	149.2	146.8	160.9	164.8
383	10350	151	123.3	135.2	160.7	158.6	127.5	136.5	161.6	383	10350	152.7	144.6	145.3	159.9	165	149.7	145.5	160.4	164.1
384	10400	151.3	123.6	135.2	160.8	158.7	127.8	136.7	161.8	384	10400	152.7	144.8	145.3	159.7	164.8	149.8	145.3	160.3	164.6
385	10410	151.6	123.7	135.6	160.7	158.8	128.1	136.4	161.8	385	10410	153.1	145.5	145.1	159.6	164.6	150.6	145.4	160	164.8
386	10420	151.5	124.2	135.3	161	159	128.1	136.7	161.8	386	10420	153.4	145.5	145	159.6	164.3	150.9	145.3	159.7	163.7
387	10430	151.7	123.9	135.7	160.8	159.2	128.2	136.5	161.7	387	10430	153.2	150.3	145.3	159.7	164.5	151.3	145.3	159.6	162.7
388	10440	151.9	124.3	135.9	160.9	159.4	128.7	136.9	161.7	388	10440	153.9	145.8	144.9	159.4	164	151.5	145.3	159.6	162.7
389	10450	152	124.4	135.9	160.7	159.2	128.7	136.9	161.7	389	10450	154	146.3	144.8	159.3	163.8	151.6	145.2	159.3	162.2
390	10500	152	124.9	135.7	161.3	159.4	129	137.2	161.8	390	10500	154.1	146.1	144.9	159.2	163.7	151.7	145.3	159.2	163.2
391	10510	152.2	124.8	136.4	160.6	159.5	129	137.4	161.4	391	10510	154.3	146.8	144.8	159.1	163.7	151.9	145.2	159.1	163.2
392	10520	152.3	125.2	136.1	161	159.6	129	137.4	161.4	392	10520	154.5	146.3	144.8	159.3	163.5	152.1	145.2	159.1	164
393	10530	152.5	125.2	136.3	160.8	159.6	129	137.5	161.5	393	10530	154.6	146.3	144.9	159.2	163.2	152.1	145.1	159	163.7
394	10540	152.7	125.6	136.5	160.9	159.7	129.3	137.7	161.6	394	10540	154.8	146.7	144.9	159.2	163.5	152.4	145.3	159.1	165
395	10550	152.7	125.6	136.4	160.8	159.8														

493	12210	160.9	142.1	146.4	161.8	164.7	144.6	148	162	493	12210	160.7	154.4	152	159.8	165.5	156.6	156.3	161.2	1651
494	12220	160.9	142.1	146.4	161.8	164.7	144.6	148	162	494	12210	160.9	154.4	152	159.8	165.5	156.6	156.3	161.2	1651
495	12230	161.1	142.2	146.8	161.3	164.7	144.8	148.3	162.1	495	12230	160.9	154.8	152.3	159.9	165.6	156.9	156.4	161	1644
496	12240	161.2	142.1	146.9	161.3	164.7	144.8	148.2	162	496	12240	160.9	154.8	152.3	159.9	165.7	156.8	156.4	160.9	1643
497	12250	161.1	142.2	147.1	161.3	164.7	144.8	148.3	162.1	497	12250	161.1	142.2	146.8	161.3	164.7	144.8	148.3	162.1	1644
498	12300	161	142.6	146.8	161.4	164.6	145.2	148.2	161.9	498	12300	160.9	154.8	152.2	159.8	165.3	157	156.3	160.7	1648
499	12310	161	142.6	146.8	160.9	154.8	144.6	148.7	161.9	499	12310	160.9	154.8	152.2	159.7	165.4	157	156.4	160.8	165
500	12320	160.9	143	146.9	161.3	164.7	144.8	148.3	161.9	500	12320	161.1	142.2	146.8	161.3	164.7	144.8	148.3	162.1	1644
501	12330	161.2	143	147.1	161.3	164.7	145.3	148.5	161.9	501	12330	161	155.1	152.4	159.8	165.5	157.1	156.4	160.7	165
502	12340	161	143.1	147.1	161.1	164.5	145.3	148.7	161.9	502	12340	161	155.1	152.4	159.6	165.3	157.1	156.4	160.5	1648
503	12350	161.2	143.3	147.3	161.3	164.7	145.3	148.7	161.9	503	12350	161.2	143.3	147.3	161.3	164.7	145.3	148.7	161.9	1648
504	12400	161.3	143.1	147.3	161.3	164.5	145.6	148.9	161.9	504	12400	161.3	143.1	147.3	161.3	164.5	145.6	148.9	161.9	1648
505	12410	161.3	143.3	147.6	161.3	164.7	145.6	148.9	161.9	505	12410	161.3	143.3	147.6	161.3	164.5	145.6	148.9	161.9	1648
506	12420	161.4	143.3	147.8	160.9	154.7	145.8	148.9	161.9	506	12420	161.2	143.3	147.6	161.3	164.5	145.6	148.9	161.9	1648
507	12430	161.4	143.6	147.7	161	164.7	145.7	149.3	161.7	507	12430	161.2	143.6	147.7	161	164.7	145.7	149.3	161.7	1648
508	12440	161.4	144	147.8	161.2	164.7	145.7	149.3	161.7	508	12440	161.4	144	147.8	161.2	164.7	145.7	149.3	161.7	1648
509	12450	161.5	143.5	147.9	160.9	148.2	146.4	148.4	161.7	509	12450	161.4	143.5	147.9	160.9	148.2	146.4	148.4	161.7	1652
510	12500	161.4	144.2	147.9	161.2	164.7	146.2	149.4	161.7	510	12500	161.2	144.2	147.9	161.2	164.7	146.2	149.4	161.7	1652
511	12510	161.7	145	148	161.1	164.6	146.6	146.3	161.8	511	12510	161.3	145	148	161.1	164.6	146.6	146.3	161.8	165
512	12520	161.6	144.2	148	161	164.7	146.5	146.4	161.7	512	12520	161.4	144.2	148	161	164.7	146.5	146.4	161.7	1653
513	12530	161.7	144.4	147.9	161.3	164.8	146.8	146.4	161.8	513	12530	161.5	144.4	147.9	161.3	164.8	146.8	146.4	161.8	1653
514	12540	161.8	144.4	148.3	160.9	146.8	146.7	146.6	161.8	514	12540	161.5	144.4	148.3	160.9	146.8	146.7	146.6	161.8	1653
515	12550	161.6	144.3	148.6	160.8	146.8	146.6	146.8	161.6	515	12550	161.5	144.3	148.6	160.8	146.8	146.6	146.8	161.6	1652
516	12600	161.7	144.3	148.6	160.9	146.7	146.9	146.8	161.8	516	12600	161.5	144.3	148.6	160.9	146.7	146.9	146.8	161.8	165
517	12610	161.8	144.9	148.7	161.1	165	147	150	161.7	517	12610	161.5	144.9	148.7	161.1	165	147	150	161.7	165
518	12620	162	144.9	148.5	161.3	164.9	147.2	150	161.7	518	12620	161.5	144.9	148.5	161.3	164.9	147.2	150	161.7	1651
519	12630	161.9	144.9	148.6	161	165	147.4	150.1	161.7	519	12630	161.6	144.9	148.6	161	165	147.4	150.1	161.7	165
520	12640	162	145.2	148.8	161	165	147.2	150.4	161.7	520	12640	161.7	145.2	148.8	161	165	147.2	150.4	161.7	145℃以上
521	12650	162	145.3	149	160.9	165	147.4	150.4	161.7	521	12650	161.7	145.3	149	160.9	165	147.4	150.4	161.7	165
522	12700	162.1	145.3	149	160.8	165	147.5	150.5	161.7	522	12700	161.8	145.3	149	160.8	165	147.5	150.5	161.7	165
523	12710	162.2	145.6	149	161	165	147.7	150.4	161.7	523	12710	161.9	145.6	149	161	165	147.7	150.4	161.7	165
524	12720	162.2	145.6	149	161	165	148.1	150.2	161.7	524	12720	161.9	145.6	149	161	165	148.1	150.2	161.7	165
525	12730	162.4	145.6	148.4	161.7	165	147.9	150.2	161.7	525	12730	161.9	145.6	148.4	161.7	165	147.9	150.2	161.7	165
526	12740	162.4	145.9	149.5	160.9	165.1	147.8	150.7	161.6	526	12740	161.9	145.9	149.5	160.9	165.1	147.8	150.7	161.6	165
527	12750	162.4	145.8	149.5	160.9	165	148.2	150.7	161.6	527	12750	161.9	145.8	149.5	160.9	165	148.2	150.7	161.6	165
528	12800	162.4	145.9	149.6	160.9	165	148.1	150.7	161.6	528	12800	162	145.9	149.6	160.9	165	148.1	150.7	161.6	165
529	12810	162.4	145.9	149.8	160.9	165	148.3	150.8	161.5	529	12810	162	145.9	149.8	160.9	165	148.3	150.8	161.5	165
530	12820	162.4	145.9	149.8	160.9	165.1	148.3	150.8	161.5	530	12820	162.4	145.9	149.8	160.9	165.1	148.3	150.8	161.5	165
531	12830	162.7	146.6	149.8	161.1	165.3	148.6	151.2	161.7	531	12830	162.4	146.6	149.8	161.1	165.3	148.6	151.2	161.7	165
532	12840	162.6	146.9	149.6	161.4	165.3	148.9	151.3	161.8	532	12840	162.6	146.9	149.6	161.4	165.3	148.9	151.3	161.8	1651
533	12850	162.9	146.9	149.6	161.4	165.3	148.9	151.3	161.8	533	12850	162.9	146.9	149.6	161.4	165.3	148.9	151.3	161.8	1652
534	12860	162.7	146.7	150	161	165.3	148.7	151.6	161.7	534	12860	162.5	146.7	150	161	165.3	148.7	151.6	161.7	165
535	12870	162.8	147.3	148.9	161.3	165.3	148.2	151.5	161.8	535	12870	162.5	147.3	148.9	161.3	165.3	148.2	151.5	161.8	1651
536	12880	162.9	147.2	149.2	161.2	165.3	148.2	151.5	161.8	536	12880	162.9	147.2	149.2	161.2	165.3	148.2	151.5	161.8	1652
537	12890	162.8	147.1	150.2	161	165.2	149.2	151.5	161.7	537	12890	162.3	147.1	150.2	161	165.2	149.2	151.5	161.7	165
538	12900	162.7	147.3	150.2	161	165.3	148.2	151.6	161.8	538	12900	162.3	147.3	150.2	161	165.3	148.2	151.6	161.8	165
539	12910	162.7	147.5	150.2	161	165.3	148.2	151.6	161.8	539	12910	162.3	147.5	150.2	161	165.3	148.2	151.6	161.8	165
540	13000	162.7	147.5	150.3	160.9	165.1	148.7	151.3	161.6	540	13000	162.3	147.5	150.3	160.9	165.1	148.7	151.3	161.6	165
541	13010	162.5	147.1	150.3	160.9	165.1	148.7	151.3	161.6	541	13010	162.5	147.1	150.3	160.9	165.1	148.7	151.3	161.6	165
542	13020	162.5	147.5	150.4	160.7	165.3	148.6	151.7	161.5	542	13020	162.5	147.5	150.4	160.7	165.3	148.6	151.7	161.5	165
543	13030	162.8	147.9	150.3	161.2	165.5	148.8	151.7	161.9	543	13030	162.5	147.9	150.3	161.2	165.5	148.8	151.7	161.9	165
544	13040	162.7	147.7	150.5	161.1	165.7	148.7	151.6	161.8	544	13040	162.7	147.7	150.5	161.1	165.7	148.7	151.6	161.8	165
545	13050	163.2	147.6	150.8	161.2	166.3	149.7	151.8	162.1	545	13050	162.7	147.6	150.8	161.2	166.3	149.7	151.8	162.1	165
546	13100	163.2	147.9	150.8	161.6	166.5	150	151.8	162.2	546	13100	162.8	147.9	150.8	161.6	166.5	150	151.8	162.2	165
547	13110	163.5	148.4	150.8	161.3	166.8	151	152.2	162.1	547	13110	163.5	148.4	150.8	161.3	166.8	151	152.2	162.1	165
548	13120	163.5	148.3	150.8	161.7	166.8	150.2	151.9	162.2	548	13120	163.2	148.3	150.8	161.7	166.8	150.2	151.9	162.2	165
549	13130	163.5	148.2	150.8	161.7	166.7	150.4	152.2	162.2	549	13130	163.2	148.2	150.8	161.7	166.7	150.4	152.2	162.2	165
550	13140	163.5	148.2	151.2	161.1	166.7	150.2	151.9	162.2	550	13140	163.2	148.2	151.2	161.1	166.7	150.2	151.9	162.2	165
551	13150	163.5	148.3	151	161.7	166.7	150.4	151.9	162.2	551	13150	163.2	148.3	151	161.7	166.7	150.4	151.9	162.2	165
552	13200	163.6	148.4	151.3	161.7	166.8	150.6	152.2	162.2	552	13200	163.6	148.4	151.3	161.7	166.8	150.6	152.2	162.2	165
553	13210	163.6	148.9																	

MC 結線ライン ワニス硬化工程 管理パラメータ

1.目的

本工程の各管理項目に影響する機器・ツール・パラメータをまとめる。

2.まとめ

管理項目	管理値
温調器毎の設定値 (ゾーン1)	165℃
温調器毎の設定値 (ゾーン2)	
自動消火装置 検知温度	250℃
循環ファン 設定値 (ゾーン1)	60Hz
循環ファン 設定値 (ゾーン2)	60Hz
排気ダクトダンパー開度 (炉)	90度 (全開)
排気ダクトダンパー開度 (冷却)	90度 (全開)
排気ファン 設定値 (炉)	60Hz
排気ファン 設定値 (冷却)	60Hz

ワニス炉 構造イメージ

