

Relatório sobre PTServidor – Atualização do site

Data: 05/05/2026

Local: Cei

Elaborado por: Ricardo Santos Oliveira

1 Preparação do Projeto Local

Antes de enviar o projeto certificar-se que o build e criado através do comando:

“npm run build”

Este comando gera os ficheiros finais do frontend (produção).

2 Compressão do Projeto

- Criar um ficheiro .zip do projeto completo
 - Excluir:
 - node_modules (opcional)
 - .git (opcional)
-

3 Upload para o Servidor

1. Aceder ao **cPanel**
 2. Abrir o **File Manager**
 3. Navegar até à pasta do projeto (normalmente public_html/psique)
 4. Fazer upload do ficheiro .zip
 5. Extrair o conteúdo e certificar-se que os ficheiros do projecto estão na raiz psique.
-

4 Configuração do Ambiente (.env)

Após upload:

- Verificar o ficheiro .env
- Copiar o .env da ultima versão online para a nova, garantindo assim que fica tudo pronto para produção.
- Garantir que contém:
 - credenciais da base de dados
 - URL correta (APP_URL)
 - configurações de pagamento (Ifthenpay)

5 Limpeza de Cache

Executar no terminal do cPanel:

```
php artisan optimize:clear  
php artisan config:clear  
php artisan route:clear  
php artisan view:clear
```

6 Verificação do Storage (Importante)

Se o projeto utilizar imagens ou uploads:

```
php artisan storage:link
```

7 Problema comum (Página branca)

Se ocorrer página branca após deploy:

✓ Verificar:

- ficheiro public/hot → deve ser removido/eliminado.
- build não executado → correr `npm run build`.

8 Testes Finais

Após atualização:

- Aceder ao website
- Testar:
 - loja
 - carrinho
 - checkout
 - donativos
 - login

⚠ Boas Práticas

- Fazer backup antes de atualizar
- Testar localmente antes do deploy
- Confirmar `.env` após upload

- Nunca enviar node_modules
-

Segurança

- Não expor ficheiros sensíveis (.env)
 - Manter permissões corretas nas pastas
 - Atualizar dependências regularmente
-

Base de Dados (Observação Importante)

A base de dados do website encontra-se alojada no servidor da **PTServidor**, associada ao projeto Laravel através das configurações definidas no ficheiro .env.

Esta base de dados contém **dados reais da aplicação**, incluindo:

- utilizadores registados
- encomendas
- pagamentos
- donativos

Importante:

Durante o processo de atualização do website:

-  **Não deve ser executado:**

php artisan migrate:fresh

php artisan db:seed

-  Não apagar nem alterar tabelas manualmente
-  Não substituir a base de dados existente

✓ Apenas devem ser feitas alterações à base de dados se:

- forem necessárias novas funcionalidades
 - e através de **migrations controladas**
-

Boas práticas relacionadas com a base de dados

- Garantir que o .env mantém as credenciais corretas
 - Nunca expor dados da base de dados publicamente
 - Fazer backup antes de qualquer alteração estrutural
 - Testar alterações localmente antes de aplicar em produção
-

Nota

A base de dados é um dos componentes mais críticos do sistema, sendo essencial garantir a sua integridade para evitar perda de dados e falhas no funcionamento da aplicação.

A sua localização na PTServidor encontra-se em Cpanel em Php My Admin.

Conclusão

O processo de atualização do website na PTServidor é relativamente simples, mas requer atenção a detalhes como:

- build do frontend
- limpeza de cache
- configuração correta do ambiente

Seguindo estes passos, é possível garantir uma atualização segura e funcional do sistema.

Autor

Ricardo Oliveira

Full-stack Developer (Laravel & React)

<https://psiqueinclusivaonline.pt/>