

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>HTML</title>

</head>

<body bgcolor="FFBCB5" leftmargin="10%" topmargin="40">

<div width="1000px" text-align="justify">

<h2 align="center"><font face="Times New Roman" color="red">Limbajul e marcare

HTML</font></h2>

<pre><font face="Times New Roman">

<b>HTML</b> (<b>Hypertext M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un limbaj de

marcare care sta la baza dezvoltarii

oricarei pagini Web. Limbajul HTML consta intr-o serie de etichete numite si tag- uri care

permit

formatarea modului de afisare a informatiei din pagina Web (folosirea unor anumite font-uri,

culori si stiluri

pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.).

Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite < >, majoritatea dintre ele fiind

in pereche,

tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de sfarsit </..>. Unele dintre tag-urile HTML

permit

precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub forma

<i>caracteristica=valoare</i>, aceste

caracteristici fiind numite attribute. O etichetă poate avea unul, nici unul, sau mai multe

attribute.

Continutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu alte cuvinte nu

se face diferenta intre

litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui atribut poate fi

<i>case-sensitive</i>, cum

este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.

</font></pre>

<hr width="100%" size="2" align="center" color="black">

<pre align="right"><font color="blue" face="Times New Roman">

Un document HTML este un fisier care are extensia .htm sau .html. Pentru

editarea textului unui

document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, incepand cu editoare simple cum ar

fi Notepad,

Textpad si ajungand la editoare mai

complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.

</font></pre>

<hr width="100%" size="2" align="center" color="black">

<pre><font face="Times New Roman">

Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt <b>independenta

fata de platforma</b> si

<b>legaturile hypertext (hyperlink-uri)</b>.

Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML

sa fie afisat in

mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii,

lucru extrem de

esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate sa fie

diferita in

functie de tipul de browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afisat de catre

un browser

Internet Explorer intr-un anumit fel, iar de catre alt browser (sper exemplu Mozilla Firefox) in

alt fel.

<u>Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>, intrucat

permit ca orice cuvint,

fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web sau chiar

la paragrafe

din interiorul aceleiasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile unui

site Web sau

intre partile componente ale aceleiasi pagini.

</font></pre>

</div>

</body>

</html>