

Report of Mar. 5. 2025, 2:56:25 PM

https://fitalchemy.me/

Analyse



Mobile devices



Computer



Determine the actual performance of the site

No data



Identify performance issues



Performance



Accessibility



Recommendations



Search Engine
Optimization



Performance

Values are approximate and subject to change. [The level of performance is calculated](#) directly on the basis of these indicators. [Show calculator](#)




0–49



50–89



90–100



INDICATORS

Minimize

● First Contentful Paint

0.6s

The first content rendering is an indicator that reflects the time between the start of page loading and the appearance of the first image or block of text. Learn [more about first rendering content](#).

■ Largest Contentful Paint

1.3s

Drawing the largest content is a metric that reflects the time it takes to fully render the largest image or text block. Learn [more about rendering the largest content](#).

● Total Blocking Time

0 ms

The sum (in milliseconds) of all periods from the first content rendering to loading for interaction, when the task execution rate exceeded 50 ms. Learn [more about total block time](#).

● Cumulative Layout Shift


0.038

Cumulative layout shift is the amount by which visible viewport elements are shifted when loaded. Learn more about [cumulative layout shifting](#).

● Speed Index

1.0s

The Loading Speed Index shows how quickly content appears on a page. Learn [more about the Upload Speed Index](#).

[Open the Performance Map](#)

Show Audits [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

DIAGNOSTICS

▲ Remove unused JavaScript Potential — savings of 62 KiB

To reduce bandwidth consumption, remove unused JavaScript code and defer loading scripts until you need them. Learn [how to remove unused JavaScript code](#). [LCP](#) [FCP](#)


If you don't use server-side rendering, use the `React.lazy()` method to [split JavaScript packages](#). You can also split your code by using a third-party library such as [loadable-components](#).

URL	Amount of data transferred	Potential savings
GoDaddy Utility	156,7 KiB	62,2 KiB
... c/bs-index3-5f4212e5.js (img1.wsimg.com)	64,2 KiB	33,7 KiB
...Themes/Default/Theme/index.js	5,2 KiB	3,9 KiB
...Themes/Default/Elements/Action/index.js	2,5 KiB	2,0 KiB
...Themes/Default/Elements/Typography.js	1,4 KiB	1,3 KiB
...Themes/Default/Components/ContentCard/ContentCard.js	1,1 KiB	1,1 KiB
...Themes/Default/Components/CommerceCard/Content.js	1,0 KiB	0,9 KiB
... widgets/UX.4.48.0.js (img1.wsimg.com)	92,5 KiB	28,5 KiB

▲ Render Largest Content 1,270 — ms

It is the largest piece of content rendered in the viewport. Learn [more about rendering the largest content](#). [LCP](#)

Element




fitalchemy.me HEM MENU Currently under development

```
<div role="img" data-aid="BACKGROUND_IMAGE_RENDERED" data-ux="HeaderMediaFillBackground" data-ht="Fill" class="x-el x-el-
```

Phase	% of LCP	It's time
TTFB	13%	170 ms
Loading delay	25%	310 ms
Loading time	45%	570 ms
Render Delay	17%	220 ms

Images do not have [explicit width](#) and [height](#) attributes.

To reduce cumulative layout shift and avoid issues related to element shift, we recommend that you always explicitly set the width and height of your images. Learn how to [set image sizes](#). CLS

URL	
GoDaddy Utility	
	<pre>impression </pre>

Set Cache Efficiency Rules for Static Objects — 2 Resources Found

Due to the long cache retention time, the page can load faster on repeated visits. Learn [more about effective cache rules](#).

URL	Cache lifetime	Amount of data transferred
GoDaddy Utility		30 KiB
... scc-c2/scc-c2.min.js (img1.wsimg.com)	30 min	22 KiB
... tti/tti.min.js (img1.wsimg.com)	30 min	8 KiB

Eliminate resources blocking the display — Potential savings — 0 ms

how to [fix render-blocking resources](#). [LCP](#) [FCP](#)

URL	Amount of data transferred	Potential savings
GoDaddy Utility	1,0 KiB	200 ms
... air-america/air-america-regular.css (img1.wsimg.com)	1,0 KiB	200 ms


■ Don't send outdated JavaScript code to modern browsers — Potential savings of 0 KiB ^

Polyfills and transforms allow you to work with new JavaScript features in legacy browsers. However, for modern browsers, most of them are not required. Use a new strategy for deploying scripts to JavaScript packages. Detection of modular and non-modular features will reduce the amount of code in modern browsers and provide support for legacy browsers. Learn how to use the [new JavaScript strategy](#). [LCP](#) [FCP](#)

URL	Potential savings
GoDaddy Utility	0,1 KiB
... scc-c2/scc-c2.min.js (img1.wsimg.com)	0,1 KiB
... scc-c2/scc-c2.min.js:1:5661 (img1.wsimg.com)	@babel/plugin-transform-classes


○ Eliminate Large Layout Shifts 4 Layout Shifts ^

These are the most significant page layout shifts. Each item in the table refers to a single shift and shows which item is most affected. Below the table are the possible reasons for the layout shift. Some of these cases may have been omitted in the CLS calculation because [windowing was used](#). Learn [how to reduce CLS](#). [CLS](#)

Element	Layout Shift Rate
 fitalchemy.me HEM MENU Currently under development <pre><section data-ux="Section" data-aid="HEADER_SECTION" class="x-el x-el-section c1-1 c1-2 c1-h c1-i c1-j c1-k c1-l c1-b c1-c c1-m c1-n c..."></pre>	0,037
 Currently under development	0,006



```
<div data-ux= Block class= x-el x-el-div c1-1 c1-2
c1-4 c1-p c1-3d c1-r c1-t c1-6t c1-26 c1-28 c1-b c...">
```



HEM MENU

```
<div data-ux="Block" class="x-el x-el-div c1-1
c1-2 c1-q c1-o c1-4i c1-b c1-c c1-d c1-e c1-f c1-
g">
```

0,000



Buy a domain, then create a website, logo and social posts with GoDaddy's AI to...

```
<div class="banner-content-container">
```


0,000

Try to avoid creating critical query chains — 3 threads found

The following critical request chains show which resources are being loaded with high priority. To speed up page loading, we recommend shortening the length of chains, reducing the size of downloadable resources, or delaying the download of unnecessary resources. Learn more about how to [prevent critical query chaining](#).

Maximum Critical Path Delay: **362.003 ms**

Initial navigation



Reduced Third-Party Code Usage — Third-party code blocked the main thread for 10 ms

Third-party code can greatly slow down the loading of site pages. We recommend that you use only the most necessary third-party resources and make sure that they load after the main elements of the document. Learn how [to minimize the impact of third-party code](#). TBT

Third-Party Provider	Amount of data transferred	Main thread blocking time
GoDaddy Utility	935 KiB	8 ms
... components/Carousel-7574d33c.js (img1.wsimg.com)	8 KiB	8 ms
... cr=t:0%25,l:0%25,w:100%25,h:100%25/rs=w:1535,m (img1.wsi mg.com)	282 KiB	0 ms

...		
cr=t:0%25,l:0%25,w:100%25,h:100%25/rs=w:1535,m (img1.wsi mg.com)	251 KiB	0 ms
... widgets/UX.4.48.0.js (img1.wsimg.com)	93 KiB	0 ms
... c/bs-index3-5f4212e5.js (img1.wsimg.com)	65 KiB	0 ms
... 1.1/gdsherpa-regular.woff2 (img1.wsimg.com)	29 KiB	0 ms
... 1.1/gdsherpa-bold.woff2 (img1.wsimg.com)	28 KiB	0 ms
... scc-c2/scc-c2.min.js (img1.wsimg.com)	22 KiB	0 ms
... cb323249fe3cbe11/script.js (img1.wsimg.com)	16 KiB	0 ms
... v17/B50WF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	13 KiB	0 ms
... v17/B50LF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 ms
... v27/IW-swjwOK....woff2 (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 ms
... ecf5139a4083c6e3/script.js (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 ms
... v17/B50IF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 ms
... v17/B50NF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	11 KiB	0 ms
... air-america/air-america-regular.woff2 (img1.wsimg.com)	9 KiB	0 ms
... tti/tti.min.js (img1.wsimg.com)	8 KiB	0 ms
... c/bs-defaul....js (img1.wsimg.com)	7 KiB	0 ms
... c/bs-humani....js (img1.wsimg.com)	5 KiB	0 ms
... LAYOUT/bs-layout....js (img1.wsimg.com)	3 KiB	0 ms
... components/DynamicFo....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... LAYOUT/bs-Hambur....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... LAYOUT/bs-Flyout....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... HTML/bs-Component-ae12ae5a.js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... LAYOUT/bs-Mobile....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... c/bs-Toggle-37f740c7.js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... LAYOUT/bs-LinkAw....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 ms
... c/bs-loaders-fffeeba5.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-index2-87bd33e6.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... components/ColorSwatch-4196a0a9.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-dataAids-dc689f22.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-index-4e26cd6b.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/dynamicFo....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs_rollu....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms



... c/_commonjs....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-AbsLink-5de6a485.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-themeOverrides-e736c017.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-overla....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/_rollupPl....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... air-america/air-america-regular.css (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/interopRe....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-legacy....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-search....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-imageT....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/_react_commonjs-external-a1351e34.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
... c/bs-naviga....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 ms
/i.gif?e=eyJ2ljoIM... (ms.godaddy.com)	1 KiB	0 ms
... js/tccl-tti.min.js (img1.wsimg.com)	0 KiB	0 ms
secureserver.net	3 KiB	0 ms
/eventbus/web?clientid=b18ef4f... (csp.secureserver.net)	1 KiB	0 ms
/eventbus/web?clientid=8da2217... (csp.secureserver.net)	1 KiB	0 ms
... tl/event?dh=... (events.api.secureserver.net)	0 KiB	0 ms
... tl/event?dh=... (events.api.secureserver.net)	0 KiB	0 ms
... tl/event?dh=... (events.api.secureserver.net)	0 KiB	0 ms
zkcdn.net	2 KiB	0 ms
/Advertisers/119a6fc....svg (s.zkcdn.net)	2 KiB	0 ms
Google Fonts Cdn	0 KiB	0 ms
/css2?family=Cantarella:wght@400;700&display=swap (fonts.googleapis.com)	0 KiB	0 ms

○ Avoid long-running tasks in the main thread — 1 long-running task detected



A list of the longest tasks is created for the main thread. This allows you to identify the main factors that lead to post-input delays. Learn how to [prevent long-running tasks from appearing on the main thread](#). TBT

URL	Start Time	Duration
GoDaddy Utility		58 ms

Detailed information about your app's performance. These numbers do not directly affect the performance [metric](#).

SUCCESSFUL AUDITS (26)

Show



Специальные возможности

Узнайте, какие трудности могут возникнуть у людей с ограниченными возможностями при использовании вашего веб-приложения, и [сделайте его доступнее](#). Автоматические проверки не гарантируют доступность приложения, поэтому мы рекомендуем выполнять [тестирование вручную](#). Оно поможет выявить оставшиеся проблемы.


КОНТРАСТНОСТЬ

▲ Цвета фона и переднего плана недостаточно контрастны




Многие пользователи не видят текст с низкой контрастностью, или им сложно его воспринимать. Подробнее о том, [как обеспечить достаточный цветовой контраст...](#)

Неподходящие элементы



This website uses cookies.

```
<h4 role="heading" aria-level="4" data-ux="Heading" data-aid="FOOTER_COOKIE_TITLE_RENDERED" data-typography="HeadingDelta" class="x-el x-el-h4 c1-1 c1-2 c1-2p c1-2e c1-79 c1-29 c1-27 c1-26 c1-28 c1-6r c1-...">
```




This website uses cookies. We use cookies to analyze website traffic and optim...

```
<div data-ux="Group" data-aid="FOOTER_COOKIE_BANNER_RENDERED" id="51b4e63c-3aad-41c5-bdb4-119fd64f675e-banner" class="x-el x-el-div c1-1 c1-2 c1-5v c1-bt c1-bu c1-4 c1-bv c1-2d c1-ad c1-bw c1-..." style="transform: translateY(-500px);">
```



We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience....



This website uses cookies. We use cookies to analyze website traffic and optim...

```
<div data-ux="Group" data-aid="FOOTER_COOKIE_BANNER_RENDERED"
id="51b4e63c-3aad-41c5-bdb4-119fd64f675e-banner" class="x-el x-el-
div c1-1 c1-2 c1-5v c1-bt c1-bu c1-4 c1-bv c1-2d c1-ad c1-bw c1-..."
style="transform: translateY(-500px);">
```

Проверьте, хорошо ли виден ваш текст.

НАЗВАНИЯ И ЯРЛЫКИ

▲ Для элементов `<frame>` или `<iframe>` не указан атрибут title

Чтобы программы чтения с экрана могли описывать содержимое фреймов, у каждого из них должно быть название (атрибут title). Подробнее [о названиях фреймов...](#)

Неподходящие элементы

```
div.x-el > div#bs-5 > span.x-el > iframe#iframe-undefined12
<iframe id="iframe-undefined12" frameborder="0" sandbox="allow-scripts allow-same-
origin allow-forms allow-popups allow-presentatio..." src="javascript:
window.frameElement.getAttribute(&quot;srcdoc&quot;);" srcdoc="<script>
```

▲ Текст ссылок неразличим для программ чтения с экрана

Текст ссылок (как и альтернативный текст для изображений, используемых в качестве ссылок) должен быть уникальным, фокусируемым и доступным для программ чтения с экрана. Подробнее о том, [как сделать ссылки доступными для программ с технологиями специальных возможностей...](#)


Неподходящие элементы

```
div.x-el > div.x-el > div.x-el > a.x-el
<a rel="nofollow noopener" role="link" aria-haspopup="true" data-ux="Link"
target="_blank" data-aid="FOOTER_POWERED_BY_AIRO_RENDERED_LINK"
href="https://www.godaddy.com/websites/website-builder?
isc=pwugc&utm_source=wsb&..." data-typography="LinkAlpha" class="x-el x-el-a
c1-2m c1-2n c1-2o c1-2p c1-2e c1-2q c1-2r c1-b c1-7z c1-c c1-2..." data-
tccl="ux2.FOOTER.footer2.Layout.Default.Link.Default.20250.click,click">
```

Проверьте, насколько элементы управления в вашем приложении различимы для программ чтения с экрана.

Когда заголовки расположены в правильном порядке и между их уровнями нет пропусков, они образуют семантическую структуру страницы. Благодаря этому навигация с помощью технологий специальных возможностей становится проще и понятнее. Подробнее [о расположении заголовков...](#)

Неподходящие элементы



This website uses cookies.

```
<h4 role="heading" aria-level="4" data-ux="Heading" data-aid="FOOTER_COOKIE_TITLE_RENDERED" data-typography="HeadingDelta" class="x-el x-el-h4 c1-1 c1-2 c1-2p c1-2e c1-79 c1-29 c1-27 c1-26 c1-28 c1-6r c1-...">
```

Проверьте, удобно ли пользователям перемещаться по вашему приложению с помощью клавиатуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВРУЧНУЮ (10)

[Скрыть](#)

- ☐ Interactive controls are keyboard focusable ▼
- ☐ Interactive elements indicate their purpose and state ▼
- ☐ The page has a logical tab order ▼
- ☐ Visual order on the page follows DOM order ▼
- ☐ User focus is not accidentally trapped in a region ▼
- ☐ The user's focus is directed to new content added to the page ▼
- ☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ▼
- ☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ▼
- ☐ Custom controls have associated labels ▼
- ☐ Custom controls have ARIA roles ▼

Ручная проверка позволяет охватить области, которые невозможно протестировать автоматически. Подробнее [о проверке специальных возможностей...](#)

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (21)

[Показать](#)

- ☐ У элементов `button`, `link` и `menuitem` есть названия, доступные программам чтения с экрана ▼
- ☐ У элементов с атрибутом `role="dialog"` или `role="alertdialog"` есть доступные названия ▼
- ☐ У полей ввода ARIA есть доступные названия ▼
- ☐ У элементов `meter` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ▼
- ☐ У элементов `progressbar` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ▼
- ☐ В элементах с ролью ARIA `[role]` присутствуют все обязательные дочерние элементы, которые должны содержать определенный элемент `[role]`. ▼
- ☐ Элементы с атрибутом `[role]` содержатся в своих родительских элементах ▼
- ☐ У элементов атрибута `role=text` нет фокусируемых потомков ▼
- ☐ У переключателей ARIA есть доступные названия ▼
- ☐ У элементов `tooltip` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ▼
- ☐ У элементов `treeitem` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ▼
- ☐ Страница содержит заголовок, ссылку для пропуска контента или указание региона ▼
- ☐ Элементы `<dl>` содержат только правильно размещенные группы `<dt>` и `<dd>` и элементы `<script>`, `<template>` или `<div>`. ▼
- ☐ Элементы списков определений расположены внутри элементов `<dl>` ▼
- ☐ Идентификаторы ARIA уникальны ▼
- ☐ В форме нет полей с несколькими ярлыками ▼
- ☐ У элемента `<html>` есть атрибут `[xml:lang]`, основной язык которого совпадает с языком в атрибуте `[lang]` ▼
- ☐ Текст кнопок ввода легко различим ▼
- ☐ Элементы `<input type="image">` содержат атрибут `[alt]` ▼
- ☐ Элементам формы присвоены соответствующие ярлыки ▼

- ☐ У элементов `<object>` есть альтернативный текст
- ☐ У элементов `select` есть связанные элементы `label`
- ☐ Ссылки для пропуска контента фокусируемые
- ☐ Нет элементов со значением атрибута `[tabindex]` выше 0
- ☐ В таблицах указаны разные значения для атрибута `summary` и элемента `<caption>`
- ☐ Ячейки внутри элемента `<table>`, в которых используется атрибут `[headers]`, ссылаются на ячейки той же таблицы.
- ☐ В элементах `<th>` и элементах с атрибутом `[role="columnheader" / "rowheader"]` есть описываемые ими ячейки с данными
- ☐ Недействительные значения атрибутов `[lang]` отсутствуют
- ☐ Элементы `<video>` содержат элемент `<track>` с атрибутом `[kind="captions"]`



Рекомендации

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ☒ Ошибки браузера занесены в журнал консоли
- Ошибки, которые появляются в консоли, указывают на нерешенные проблемы. Это могут быть невыполненные сетевые запросы и другие сбои в работе браузера. Подробнее [об этих ошибках в результатах диагностики консоли...](#)

about:srcd oc:1:0 family=Cantarella:wght@400;700&display=swap' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.

about:srcd oc:7:0 Refused to apply style from 'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cantarella:wght@400;700&display=swap' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.

about:srcd oc:7:0 Refused to apply style from 'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cantarella:wght@400;700&display=swap' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.

○ Обнаруженные библиотеки JavaScript ^

Все клиентские библиотеки JavaScript, обнаруженные на странице. Подробнее [о результатах диагностики этой библиотеки JavaScript...](#)

Название	Версия
React	17.0.2

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

○ Убедитесь, что политика CSP эффективна против атак XSS ^

Надежная политика безопасности контента (Content Security Policy, CSP) существенно снижает риск атак XSS (межсайтовый скриптинг). Подробнее о том, [как использовать CSP для предотвращения атак XSS...](#)

Описание	Директива	Уровень серьезности
Отсутствует директива `script-src`. Это позволяет выполнять небезопасные скрипты.	script-src	Высокая
Отсутствие директивы `object-src` позволяет внедрять плагины, исполняющие небезопасные скрипты. Если возможно, присвойте `object-src` значение `none`.	object-src	Высокая

○ Обеспечьте надлежащую изоляцию источников с помощью COOP ^

Описание	Директива	Уровень серьезности
Не найден заголовок COOP.		Высокая

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (13)

[Показать](#)

НЕПРИМЕНИМО (4)

[Скрыть](#)

- ☐ Перенаправляет трафик с HTTP на HTTPS ▼
- ☐ Использование строгого механизма HSTS ▼
- ☐ Mitigate clickjacking with XFO or CSP ▼
- ☐ В документе используются шрифты оптимального размера ▼



Поисковая оптимизация

Эти проверки позволяют узнать, соответствует ли страница основным рекомендациям к поисковой оптимизации. Lighthouse оценивает не все факторы, которые могут повлиять на позицию сайта в результатах поиска (например, производительность по [основным интернет-показателям](#)). Подробнее [о факторах, важных для Google Поиска...](#)

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОНТЕНТА

- ▲ В документе нет метаописания ^

Метаописания содержат общие сведения о контенте страницы и могут быть показаны в результатах поиска. Подробнее [о метаописании...](#)

☐ Структурированные данные действительны ▼

Проверьте, соответствует ли ваш сайт рекомендациям по поисковой оптимизации (SEO), с помощью этих дополнительных сервисов.

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (8)

[Показать](#)

NOT APPLICABLE (1)

[Hide](#)

☐ A valid `rel=canonical` attribute is specified for the document ▼

Learn more about PageSpeed Insights

[What's New](#)

[Documentation](#)

[Page Load Speed Data](#)

[Ask questions on Stack Overflow](#)

[Mailing list](#)

Related content

[Update](#)

[Web Design Basics](#)

[Examples of use](#)

[Podcasts](#)

Connection

[Twitter](#)

[YouTube](#)

[Google for Developers](#)

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[All Products](#)

Terms and Privacy Policy

To learn more, read the [Google Developers Site Policies](#).

Report of Mar. 5. 2025, 2:56:25 PM

https://fitalchemy.me/

Analyse



Mobile devices



Computer



Определяйте фактическую
производительность сайта



Нет данных



Выявляйте проблемы с производительностью



Производительность



Специальные
возможности



Рекомендации



Поисковая
оптимизация



Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. [Уровень производительности рассчитывается](#) непосредственно на основании этих показателей. [Показать калькулятор](#)



0-49



50-89



90-100



ПОКАЗАТЕЛИ

[Свернуть](#)

■ First Contentful Paint

2,5 сек.

Первая отрисовка контента – показатель, который отражает время между началом загрузки страницы и появлением первого изображения или блока текста. Подробнее [о первой отрисовке контента...](#)

▲ Largest Contentful Paint

5,0 сек.

Отрисовка самого крупного контента – показатель, который отражает время, требуемое на полную отрисовку самого крупного изображения или текстового блока. Подробнее [об отрисовке самого крупного контента...](#)

● Total Blocking Time

0 мс

Сумма (в миллисекундах) всех периодов от первой отрисовки контента до загрузки для взаимодействия, когда скорость выполнения задач превышала 50 мс. Подробнее [об общем времени блокировки...](#)

● Cumulative Layout Shift

0.049

Совокупное смещение макета – это величина, на которую смещаются видимые элементы области просмотра при загрузке. Подробнее [о совокупном смещении макета...](#)

■ Speed Index

4,9 сек.

Индекс скорости загрузки показывает, как быстро на странице появляется контент. Подробнее [об индексе скорости загрузки...](#)

низкой скоростью 133.0.6943.126 with Ir

Открыть карту эффективности




Показать аудиты All FCP LCP TBT CLS

ДИАГНОСТИКА

▲ Элемент "Отрисовка самого крупного контента" — 5 010 мс

Это самый большой элемент контента, отрисованный в области просмотра. Подробнее об отрисовке самого крупного контента... LCP

Элемент



fitalchemistry.me Currently under development
<div role="img" data-aid="BACKGROUND_IMAGE_RENDERED" data-ux="HeaderMediaFillBackground" data-ht="Fill" class="x-el x-el-div c1-1 c1-2 c1-q c1-r c1-s c1-t c1-u c1-v c1-w c1-x c1-y c1-z ...">

Фаза	% от LCP	Время
TTFB	12%	610 мс
Задержка загрузки	1%	30 мс
Время загрузки	15%	730 мс
Задержка отрисовки	73%	3 630 мс

▲ Удалите неиспользуемый код JavaScript — Потенциальная экономия — 62 КиБ

Чтобы сократить расход трафика, удалите неиспользуемый код JavaScript и отложите загрузку скриптов до тех пор, пока они не понадобятся. Подробнее о том, как удалить неиспользуемый код JavaScript... LCP FCP

библиотеки, например [loadable-components](#).

URL	Объем переданных данных	Потенциальная экономия
GoDaddy Utility	156,7 KiB	62,2 KiB
...c/bs-index3-5f4212e5.js (img1.wsimg.com)	64,2 KiB	33,7 KiB
...Themes/Default/Theme/index.js	5,2 KiB	3,9 KiB
...Themes/Default/Elements/Action/index.js	2,5 KiB	2,0 KiB
...Themes/Default/Elements/Typography.js	1,4 KiB	1,3 KiB
...Themes/Default/Components/ContentCard/ContentCard.js	1,1 KiB	1,1 KiB
...Themes/Default/Components/CommerceCard/Content.js	1,0 KiB	0,9 KiB
...widgets/UX.4.48.0.js (img1.wsimg.com)	92,5 KiB	28,5 KiB

▲ Устраните ресурсы, блокирующие отображение — Потенциальная экономия — 120 мс ^


Некоторые ресурсы блокируют первую отрисовку страницы. Рекомендуем встроить критическую часть данных JS и CSS в код страницы и отложить загрузку всех второстепенных ресурсов. Подробнее о том, [как устранить ресурсы, блокирующие отрисовку...](#) [LCP](#) [FCP](#)

URL	Объем переданных данных	Потенциальная экономия
GoDaddy Utility	17,2 KiB	900 мс
...cb323249fe3cbe11/script.js (img1.wsimg.com)	16,2 KiB	150 мс
...air-america/air-america-regular.css (img1.wsimg.com)	1,0 KiB	750 мс

■ Для изображений не заданы явным образом атрибуты [width](#) и [height](#). ^

Чтобы уменьшить совокупное смещение макета и избежать проблем, связанных со смещением элементов, рекомендуем всегда явным образом задавать ширину и высоту для изображений. Подробнее о том, [как задавать размеры изображений...](#) [CLS](#)

URL
GoDaddy Utility



```

```

Задайте правила эффективного использования кеша для статических объектов —

Найдено 2 ресурса

Благодаря долгому времени хранения кеша страница может быстрее загружаться при повторных посещениях. Подробнее [об эффективных правилах в отношении кеша...](#)

URL	Время жизни кеша	Объем переданных данных
GoDaddy Utility		30 KiB
...scc-c2/scc-c2.min.js (img1.wsimg.com)	30 мин	22 KiB
...tti/tti.min.js (img1.wsimg.com)	30 мин	8 KiB




Не отправляйте устаревший код JavaScript в современные браузеры — Потенциальная экономия — 0 КиБ

Полифилы и преобразования позволяют работать с новыми возможностями JavaScript в устаревших браузерах. Однако для современных браузеров большинство из них не требуется. Используйте новую стратегию развертывания скриптов в пакетах JavaScript. Обнаружение модульных и немодульных функций сократит объем кода в современных браузерах и обеспечит поддержку устаревших браузеров. Подробнее о том, [как использовать новую стратегию работы с JavaScript...](#) LCP FCP

URL	Потенциальная экономия
GoDaddy Utility	0,1 KiB
...scc-c2/scc-c2.min.js (img1.wsimg.com)	0,1 KiB
...scc-c2/scc-c2.min.js:1:5661 (img1.wsimg.com)	@babel/plugin-transform-classes

Устраните большие смещения макета — 3 смещения макета

приведены возможные причины смещения макета. Некоторые из приведенных случаев могли быть упущены при расчете показателя CLS, так как использовалась [обработка методом окна](#). Узнайте, [как уменьшить CLS](#). CLS


Элемент	Показатель смещения макета
 About me  My name is Maria, and I have been engaged in sports since I was 5. ... <pre><div id="9fb553c6-b465-4b96-b1d1-03acf6d19b8a" class="widget widget-about widget-about-about-5"></pre>	0,049
 Get the domain you want at GoDaddy Find Your Domain <pre><div class="banner-content-container"></pre>	0,000
 Get the domain you want at GoDaddy Find Your Domain <pre><div class="banner-content-container"></pre>	0,000
...1.1/gdshepa-bold.woff2 (img1.wsimg.com)	Загрузка веб-шрифта

○ Старайтесь не допускать создания цепочек критических запросов — Найдено 3 цепочки ^

Приведенные ниже цепочки критических запросов показывают, какие ресурсы загружаются с высоким приоритетом. Чтобы ускорить загрузку страниц, рекомендуем сократить длину цепочек, уменьшить размер скачиваемых ресурсов или отложить скачивание ненужных ресурсов. Подробнее о том, [как предотвращать образование цепочек критических запросов...](#)

Максимальная задержка критического пути: **994,538 мс**

Начальная навигация



○ Уменьшение использования стороннего кода — Сторонний код заблокировал основной поток на 10 мс ^

основных элементов документа. Подробнее о том, [как минимизировать влияние стороннего кода...](#) TBT

Сторонний поставщик	Объем переданных данных	Время блокировки основного потока
GoDaddy Utility	488 KiB	6 мс
...widgets/UX.4.48.0.js (img1.wsimg.com)	93 KiB	6 мс
...c/bs-index3-5f4212e5.js (img1.wsimg.com)	65 KiB	0 мс
...		
cr=t:0%25,l:0%25,w:100%25,h:100%25/rs=w:450,m (img1.wsimg.com)	62 KiB	0 мс
...1.1/gdsherpa-regular.woff2 (img1.wsimg.com)	29 KiB	0 мс
...1.1/gdsherpa-bold.woff2 (img1.wsimg.com)	28 KiB	0 мс
...		
cr=t:0%25,l:0%25,w:100%25,h:100%25/rs=w:450,m (img1.wsimg.com)	25 KiB	0 мс
...scc-c2/scc-c2.min.js (img1.wsimg.com)	22 KiB	0 мс
...cb323249fe3cbe11/script.js (img1.wsimg.com)	16 KiB	0 мс
...v17/B50WF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	13 KiB	0 мс
...v17/B50LF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 мс
...v27/IW-swjwOK....woff2 (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 мс
...ecf5139a4083c6e3/script.js (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 мс
...v17/B50IF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	12 KiB	0 мс
...v17/B50NF7ZDq....woff2 (img1.wsimg.com)	11 KiB	0 мс
...air-america/air-america-regular.woff2 (img1.wsimg.com)	9 KiB	0 мс
...components/Carousel-7574d33c.js (img1.wsimg.com)	8 KiB	0 мс
...tti/tti.min.js (img1.wsimg.com)	8 KiB	0 мс
...c/bs-defaul....js (img1.wsimg.com)	7 KiB	0 мс
...c/bs-humani....js (img1.wsimg.com)	5 KiB	0 мс
...LAYOUT/bs-layout....js (img1.wsimg.com)	3 KiB	0 мс
...components/DynamicFo....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 мс
...LAYOUT/bs-Hambur....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 мс
...LAYOUT/bs-Flyout....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 мс
...HTML/bs-Component-ae12ae5a.js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 мс
...LAYOUT/bs-Mobile....js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 мс

...c/bs-Toggle-37f740c7.js (img1.wsimg.com)	2 KiB	0 mc
...c/bs-loaders-fffeeba5.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-index2-87bd33e6.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...components/ColorSwatch-4196a0a9.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-dataAids-dc689f22.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-index-4e26cd6b.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/dynamicFo....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-_rollu....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/_commonjs....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-AbsLink-5de6a485.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-themeOverrides-e736c017.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-overla....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/_rollupPl....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...air-america/air-america-regular.css (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/interopRe....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-legacy....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-search....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-imageT....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/_react_commonjs-external-a1351e34.js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
...c/bs-naviga....js (img1.wsimg.com)	1 KiB	0 mc
/i.gif?e=eyJ2ljoIM...	1 KiB	0 mc
...js/tccl-tti.min.js (img1.wsimg.com)	0 KiB	0 mc
...LAYOUT/bs-LinkAw....js (img1.wsimg.com)	0 KiB	0 mc
secureserver.net	3 KiB	0 mc
/eventbus/web?clientid=b18ef4f...	1 KiB	0 mc
/eventbus/web?clientid=8da2217...	1 KiB	0 mc
...tl/event?dh=...	0 KiB	0 mc
...tl/event?dh=...	0 KiB	0 mc
...tl/event?dh=...	0 KiB	0 mc
zkcdn.net	2 KiB	0 mc
/Advertisers/71a75be....svg (s.zkcdn.net)	2 KiB	0 mc

Google Fonts Cdn	0 KiB	0 мс
/css2? family=Cantarella:wght@400;700&display=swap (fonts.go ogleapis.com)	0 KiB	0 мс

○ Избегайте длительных задач в основном потоке — Обнаружена 1 длительная задача ^

Для основного потока создается список самых длительных задач. Это позволяет выявлять главные факторы, которые приводят к задержкам после ввода. Подробнее о том, [как предотвратить появление длительных задач в основном потоке...](#) TBT

URL	Время начала	Длительность
GoDaddy Utility		56 мс
...widgets/UX.4.48.0.js (img1.wsimg.com)	2 414 мс	56 мс

Подробная информация о производительности вашего приложения. Эти цифры не влияют на показатель производительности [напрямую](#).

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (26)

[Показать](#)



Accessibility

Find out what difficulties people with disabilities may have when using your web app and [make it more accessible](#). Automated tests do not guarantee the availability of the application, so we recommend that you perform [manual testing](#). It will help to identify the remaining problems.


CONTRAST

TITLES AND LABELS

▲ No title attribute is specified for <frame> or <iframe> elements ^

For screen readers to be able to describe the contents of frames, each frame must have a title (the title attribute). Learn [more about frame names](#).

Unsuitable elements




```
div.x-el > div#bs-5 > span.x-el > iframe#iframe-undefined11
<iframe id="iframe-undefined11" frameborder="0" sandbox="allow-
scripts allow-same-origin allow-forms allow-popups allow-
presentatio..." src="javascript:
window.frameElement.getAttribute(&quot; srcdoc&quot;);" srcdoc="
<script>
```

▲ Link text is indistinguishable to screen readers ^

Link text (as well as alt text for images used as links) should be unique, focusable, and accessible to screen readers. Learn how to [make links available for apps with accessibility technologies](#).

Unsuitable elements




```
div.x-el > div.x-el > div.x-el > a.x-el
<a rel="nofollow noopener" role="link" aria-haspopup="true"
data-ux="Link" target="_blank" data-
aid="FOOTER_POWERED_BY_AIRO_RENDERED_LINK"
href="https://www.godaddy.com/websites/website-builder?
isc=pwugc&utm_source=wsb&..." data-typography="LinkAlpha" class="x-el x-el-a
c1-2m c1-2n c1-2o c1-2p c1-2e c1-2q c1-2r c1-b c1-7z c1-c c1-2..." data-tccl="ux2.
FOOTER.footer2.Layout.Default.Link.Default.20250.click,click">
```

Check how different the controls in your app are for screen readers.

NAVIGATION

▲ Header items are not sequentially arranged in descending order ^

When headings are in the correct order and there are no gaps between their levels, they form the semantic structure of the page. This makes navigating with accessibility technologies easier and



This website uses cookies.

```
<h4 role="heading" aria-level="4" data-ux="Heading" data-aid="FOOTER_COOKIE_TITLE_RENDERED" data-typography="HeadingDelta" class="x-el x-el-h4 c1-1 c1-2 c1-2p c1-2e c1-79 c1-29 c1-27 c1-26 c1-28 c1-6r c1-...">
```

Check if users are comfortable navigating your app using the keyboard.

ADDITIONAL OBJECTS FOR MANUAL REVIEW (10)

Show

Manual review allows you to cover areas that cannot be tested automatically. Learn [more about accessibility checks](#).

SUCCESSFUL AUDITS (18)

Show

NOT APPLICABLE (35)

Hide

- ☐ [\[accesskey\]](#): values are unique ▼
- ☐ The [button](#), [link](#), and [menuitem](#) elements have names that are available to screen readers ▼
- ☐ Elements with the [role="dialog"](#) or [role="alertdialog"](#) attribute have available names ▼
- ☐ ARIA input fields have names available ▼
- ☐ [meter](#) ARIA elements have names that are available to screen readers ▼
- ☐ ARIA [progressbars](#) have names that are available to screen readers ▼
- ☐ Elements with the ARIA [\[role\]](#) role contain all required child elements that must contain a specific [\[role\]](#) element. ▼
- ☐ Elements with the [\[role\]](#) attribute are contained in their parent elements ▼
- ☐ Elements of the [role=text](#) attribute have no focusable children ▼
- ☐ ARIA switches have available names ▼
- ☐ ARIA [tooltip](#) elements have names that are available to screen readers ▼
- ☐ ARIA [treeitem](#) items have names that are available to screen readers ▼
- ☐ Button names are available to screen readers ▼

- ☐ Elements `<ul>` contain only properly placed groups `<li>` and `<li>` and elements `<script>`, `<template>`, or `<div>`. ▼
- ☐ Definition list items are located inside `<dl>` elements ▼
- ☐ ARIA identifiers are unique ▼
- ☐ There are no fields with multiple labels in the form ▼
- ☐ The `<html>` element has an attribute `[xml:lang]` whose primary language is the same as the language in the `[lang]` attribute ▼
- ☐ The text of the input buttons is easily distinguishable ▼
- ☐ Elements `<input type="image">` contain the `[alt]` attribute ▼
- ☐ Form elements are labeled accordingly ▼
- ☐ Links can be distinguished without relying on color ▼
- ☐ Lists contain only `<li>` elements and scripting elements (`<script>` and `<template>`) ▼
- ☐ List items (`<li>`) are located inside parent items `<ul>`, `<ol>`, or `<menu>` ▼
- ☐ The document does not use the meta tag `<meta http-equiv="refresh">` ▼
- ☐ The `<object>` elements have alternate text ▼
- ☐ Select elements have associated label elements ▼
- ☐ Links to skip content, focusable ▼
- ☐ No items with a `[tabindex]` attribute value greater than 0 ▼
- ☐ The tables have different values for the summary attribute and the `<caption element>` ▼
- ☐ Cells inside the `<table>` element that use the `[headers]` attribute reference cells in the same table. ▼
- ☐ The `<th>` and `[role="columnheader"/"rowheader"]` elements have the data cells they describe ▼
- ☐ There are no invalid `[lang]` attribute values ▼
- ☐ The `<video>` elements contain a `<track>` element with the `[kind="captions"]` attribute ▼



Recommendations

GENERAL RECOMMENDATIONS

▲ Browser errors logged in the console ^

Errors that appear in the console indicate unresolved issues. These can include failed network requests and other browser glitches. Learn [more about these errors in the console diagnostic results](#).

Source	Description
about:src doc:7:0	Refused to apply style from 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Cantarella:wght@400;700&display=swap' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.
about:src doc:7:0	Refused to apply style from 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Cantarella:wght@400;700&display=swap' because its MIME type ('text/html') is not a supported stylesheet MIME type, and strict MIME checking is enabled.

○ JavaScript libraries detected ^

All client-side JavaScript libraries found on the page. Learn [more about the diagnostic results of this JavaScript library](#).

Name	Version
React	17.0.2

RELIABILITY AND SECURITY

○ Verify that the CSP policy is effective against XSS attacks ^

Description	Directive	Severity
The 'script-src' directive is missing. This allows unsafe scripts to be executed.	script-src	High
The absence of the 'object-src' directive allows plugins that execute unsafe scripts to be injected. If possible, set 'object-src' to "none".	object-src	High

☐ Ensure proper isolation of sources with COOP

You can use COOP headers to isolate a top-level window from other documents, such as pop-ups. Learn [more about using COOP headers](#).

Description	Directive	Severity
The COOP header was not found.		High

SUCCESSFUL AUDITS (14)

[Show](#)

NOT APPLICABLE (3)

[Hide](#)

☐ Redirects traffic from HTTP to HTTPS



☐ Use of strict HSTS mechanism



☐ Mitigate clickjacking with XFO or CSP



Search Engine Optimization

These checks allow you to see if the page meets the basic recommendations for search engine optimization. Lighthouse doesn't evaluate all factors that can affect a site's position in search results, such

CONTENT GUIDELINES

▲ There is no meta description in the document ^

Meta descriptions provide general information about the content of a page and can be shown in search results. Learn [more about the meta description](#).

Optimize your HTML code so that search engine crawlers can better understand your app's content.

ADDITIONAL OBJECTS TO BE CHECKED MANUALLY (1)

Hide

○ Structured data is valid v

Check if your website meets search engine optimization (SEO) guidelines with these additional services.

SUCCESSFUL AUDITS (8)

Show

NOT APPLICABLE (1)

Hide

○ A valid [rel=canonical](#) attribute is specified for the document v

Learn more about PageSpeed Insights

What's New

Documentation

Page Load Speed Data

Ask questions on Stack Overflow

Mailing list

Related content

Update

Web Design Basics

Examples of use

Podcasts

Connection

Twitter

YouTube

Terms and Privacy Policy

To learn more, read the [Google Developers Site Policies](#).