

基于对冲压力比构建的多空拥挤度指标再探索

——固收量化择时系列之三

投资咨询业务资格：
证监许可【2012】669号

报告要点


本文基于改进后的对冲压力比构建了新的多空拥挤度指标。改进后指标对行情反转判断准确率整体有所提升，且判断短期多头拥挤的准确率从 71% 上升至 75% 和 78%。进一步结合行情分析，我们认为以 3 个交易日为时间间隔计算对冲压力比后构建的多空拥挤度指标更适用于判断行情反转。

摘要：

前期我们发现基于对冲压力比计算的多空拥挤度的准确率和稳定性略差，本篇报告我们将从指标构建层面对基于对冲压力比构建的多空拥挤度指标展开再探索。

- **改进方案：**构造对冲压力比时采用的一阶差分可能无法准确反映交易周期更长的套保者交易行为和多空情绪，故我们分别在不同时间间隔 {3, 5, 10, 20, 60, 120} 下改进了对冲压力比的计算，并基于此重新构建的拥挤度指标。
- **改进后指标的准确率分析：**以 3 个交易日和 120 个交易日为时间间隔计算的对冲压力比构建的多空拥挤度指标在提示反转的有效性上提升最明显，其中提示多头拥挤后行情反转识别的准确率范围从 37%-71% 分别上升至 44%-75% 和 56%-78%。
- **改进后指标的预警分析：**1) 指标大多在行情拐点左侧开始提示拥挤；2) 最初提示拥挤位置距离行情拐点约为 5 个交易日；3) 通过同步观察拥挤程度以及指标走势，可以更精确地确定行情拐点，指标拐点一般领先行情拐点约 3 个交易日。
- **改进后指标的信号特征：**基于 120 个交易日为时间间隔计算的对冲压力比来构建多空拥挤度指标提示短期反转的准确率虽然高，但本身敏感度较低，漏判情况较为严重。相对而言，基于 3 个交易日为时间间隔计算的对冲压力比来构建多空拥挤度指标在敏感度和准确性方面表现更优。

风险因子：测算结果仅基于历史数据



固定收益团队

研究员：
张菁
021-80401729
zhangjing@citicsf.com
从业资格号 F3022617
投资咨询号 Z0013604

程小庆
021-60819969
从业资格号 F3083989
投资咨询号 Z0018635

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。

目 录

摘要:	1
一、基于对冲压力比构建的多空拥挤度指标优化思路	3
二、改进后指标的准确率分析	3
(一) 需要提前说明的几个问题	3
(二) 基于改进后对冲压力比构建的多空拥挤度指标准确率分析	4
二、改进后指标的预警性分析	9
(一) 指标大多在市场拐点的左侧发出拥挤提示信号	9
(二) 指标开始发出信号到市场拐点出现的间距大致在 4-5 个交易日	9
(三) 可通过同步观察指标自身的走势更加精准的确定行情拐点	9
三、改进后对冲压力比拥挤度产生信号特征	11
(一) HPRC_3d 提示信号	11
(二) HPRC_120d 提示信号	12
四、后续研究展望	14
免责声明	15

图目录

图表 1: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率 (多头拥挤)	6
图表 2: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率 (空头拥挤)	7
图表 3: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率 (全区间, 包含多头拥挤和空头拥挤)	8
图表 4: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标信号的左侧程度分析	10
图表 5: HPRC_3d 初次提示时点到行情拐点的时间长度分布	10
图表 6: HPRC_120d 初次提示时点到行情拐点的时间长度分布	10
图表 7: HPRC_3d 拐点领先于行情拐点的时间长度分布	11
图表 8: HPRC_120d 拐点领先于行情拐点的时间长度分布	11
图表 9: 改进前后对冲压力比多空拥挤度指标提示信号和 10Y 国债利率	13

在上一篇报告《多空拥挤度指标的适用性分析》中，我们发现基于对冲压力比计算的多空拥挤度的准确率和稳定性要均不及基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标。为此，本篇报告重点将针对于这一问题进行优化。

一、基于对冲压力比构建的多空拥挤度指标优化思路

分析原因，我们认为，考虑到对冲压力比在构造时只采用了一阶差分，但对于套保者而言，一般交易周期相对更长，因此，持仓量的一阶差分可能无法准确反映其交易行为和多空情绪。

基于这一点，本文尝试选取了不同的时间间隔计算对冲压力比，然后据此构建拥挤度指标。具体的，对于不同的时间间隔 N ，改进后的对冲压力比计算可表示如下：

$$HPR = \frac{\sum_{t=1}^N \Delta OI_t}{\sum_{t=1}^N TV_t}$$

其中 TV_t 为第 t 日的成交量， ΔOI_t 为第 t 日持仓量的隔日变化量。我们分别选取了 $N = \{3, 5, 10, 20, 60, 120\}$ 计算对冲压力比，大致覆盖了短期、中期和长期的时间间隔，并按照与上一篇报告相同的方式测算其有效性。

二、改进后指标的准确率分析

这一部分，我们的重点在于明确改进后的多空拥挤度指标是否能够对未来行情的反转起到有效的提示作用。

（一）需要提前说明的几个问题

首先，我们对初始的成交持仓排名数据做如下预处理：

1) 若某个席位第 T 日和第 $T-2$ 日存在于多头持仓排名表上，但第 $T-1$ 日不存在，则首先利用第 T 日的多头持仓量及其变化量计算出第 $T-1$ 日的多头持仓量，再根据第 $T-1$ 日的多头持仓量和第 T 日的多头持仓量反推出第 $T-1$ 日的多头持仓变化量；对于空头持仓排名表和成交排名表的处理方式相同。

2) 如果当日某个会员席位不同时位于三张表中，仍然将其归为“其它机构”，但在计算该席位的对冲压力比时，将该席位的**累计多头变化量/累计空头变化量/累计成交量按照前值进行填充**，具体填充这三项指标中的哪一个，取决于该席位不存在于哪一张排名表上。例如，某会员席位第 T 日位于持买单量排名表和持卖单量排名表上，但并不位于成交量排名表上，则第 T 日的累计成交量用窗口期内能取到的最后一个成交量累计值进行填充。

其次，拥挤度状态的刻画、准确率的识别方法等内容我们沿用上一篇的假设，具体可参考之前报告《固收量化择时系列之二：多空拥挤度指标的适用性分析》，这里不再赘述。本次回溯区间覆盖 2017 年 1 月 2 日至 2023 年 5 月 24 日。

最后，在判定正确结果的标准上，也和之前的报告保持一致：只要多头（空头）拥挤状态持续的一段时间内，任意一个交易日的未来一段时间出现了国债期货价格的下跌（上涨），我们就认为拥挤度指标给出了正确的判断。测算时，我们也剔除了合约切换前后 5 个交易日在内产生的信号，以避免指标不规则波动的影响。

（二）基于改进后对冲压力比构建的多空拥挤度指标准确率分析

整体上看，基于改进后对冲压力比构建的多空拥挤度指标同样具备了上篇报告中我们发现的规律：

- 1) 指标提示拥挤后大概率行情反转，且判断中短期反转更准确；
- 2) 指标提示空头拥挤的信号准确性更高。

此外，根据不同时间间隔下计算的对冲压力比构建的多空拥挤度指标的测算结果上看，我们也得出了如下结论：

结论 1：以 3 个交易日和 120 个交易日为时间间隔计算的对冲压力比构建的多空拥挤度指标判断准确率相对较高

我们分别测算了基于不同时间间隔长度下对冲压力比计算的多空拥挤度指标对于多头拥挤、空头拥挤和多空整体的信号提示的准确率。结果显示，以 3 个交易日和 120 个交易日为时间间隔计算的对冲压力比构建的多空拥挤度的整体效果相对较好，前者提示行情反转的整体准确率范围为 61%-75%，后者提示行情反转的整体准确率范围为 63%-82%。同时，这相较于初始（隔日计算）的对冲压力比多空拥挤度指标效果有一定提升，初始指标提示行情反转的整体准确率范围为 59%-72%。

结论 2：基于改进后对冲压力比构建的多空拥挤度指标能够提升判断多头拥挤的准确性

通过对比改进前后的对冲压力比多空拥挤度指标识别多头和空头拥挤反转的准确率，我们可以发现，改进后的对冲压力比多空拥挤度指标提示多头拥挤的准确率有所上升。

具体来看，以 3 个交易日为间隔计算的对冲压力比构建的多空拥挤度指标（缩写为 *HPRC_3d*，下同）提示多头拥挤的准确率最高为 75%，最低为 44%。以 120 个交易日为间隔计算的对冲压力比构建的多空拥挤度指标（缩写为 *HPRC_120d*，下同）提示多头拥挤的准确率最高为 78%，最低为 56%。这均高于基于隔日计算对冲

压力比构建的多空拥挤度指标——后者其识别多头拥挤后反转的准确率最高为 71%，最低为 37%。

而在对空头拥挤后反转的识别上，*HPRC_3d* 和 *HPRC_120d* 的识别准确率范围分别为 68%–85%和 70%–85%，初始对冲压力比多空拥挤度识别准确率范围为 71%–82%。改进后的对冲压力比多空拥挤度指标在识别短期的空头拥挤时，效果获得了一定程度的提升，但识别中长期空头拥挤的准确率略低于改进前，表明稳定性可能稍有不及。不过，考虑到国债期货本身具有的“超跌后贴水修复动能更足”这一特征可能会在一定程度上对空头拥挤的判断准确性造成影响，因此我们认为指标对于多头拥挤提示效果的改善效果可能更值得关注。

图表 1：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率（多头拥挤）

时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
1	5	53	75	71%
	10	39	75	52%
	15	37	75	49%
	20	32	75	43%
	60	37	75	49%
	120	28	75	37%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
3	5	48	64	75%
	10	42	64	66%
	15	35	64	55%
	20	35	64	55%
	60	32	64	50%
	120	28	64	44%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
5	5	36	49	73%
	10	29	49	59%
	15	22	49	45%
	20	20	49	41%
	60	20	49	41%
	120	18	49	37%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
10	5	37	62	60%
	10	31	62	50%
	15	25	62	40%
	20	28	62	45%
	60	28	62	45%
	120	24	62	39%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
20	5	29	47	62%
	10	27	47	57%
	15	21	47	45%
	20	24	47	51%
	60	20	47	43%
	120	13	47	28%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
60	5	23	32	72%
	10	20	32	63%
	15	16	32	50%
	20	16	32	50%
	60	19	32	59%
	120	14	32	44%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
120	5	28	36	78%
	10	24	36	67%
	15	21	36	58%
	20	20	36	56%
	60	25	36	69%
	120	20	36	56%

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 2：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率（空头拥挤）

时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
1	5	56	76	76%
	10	54	76	71%
	15	57	76	75%
	20	57	76	75%
	60	56	76	76%
	120	62	76	82%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
3	5	51	68	75%
	10	50	68	74%
	15	49	68	72%
	20	46	68	68%
	60	48	68	71%
	120	58	68	85%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
5	5	50	68	74%
	10	44	68	65%
	15	40	68	59%
	20	48	68	71%
	60	38	68	56%
	120	53	68	78%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
10	5	43	62	69%
	10	44	62	71%
	15	43	62	69%
	20	43	62	69%
	60	45	62	73%
	120	53	62	85%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
20	5	31	42	74%
	10	30	42	71%
	15	32	42	76%
	20	28	42	67%
	60	27	42	64%
	120	28	42	67%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
60	5	30	43	70%
	10	27	43	63%
	15	28	43	65%
	20	26	43	60%
	60	23	43	53%
	120	28	43	65%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
120	5	34	40	85%
	10	31	40	78%
	15	29	40	73%
	20	28	40	70%
	60	28	40	70%
	120	31	40	78%

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 3：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率（全区间，包含多头拥挤和空头拥挤）

时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
1	5	109	151	72%
	10	93	151	62%
	15	94	151	62%
	20	89	151	59%
	60	93	151	62%
	120	90	151	60%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
3	5	99	132	75%
	10	92	132	70%
	15	84	132	64%
	20	81	132	61%
	60	80	132	61%
	120	86	132	65%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
5	5	86	117	74%
	10	73	117	62%
	15	62	117	53%
	20	68	117	58%
	60	58	117	50%
	120	71	117	61%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
10	5	80	124	65%
	10	75	124	60%
	15	78	124	63%
	20	71	124	57%
	60	73	124	59%
	120	77	124	62%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
20	5	60	89	67%
	10	57	89	64%
	15	53	89	60%
	20	52	89	58%
	60	47	89	53%
	120	41	89	46%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
60	5	53	75	71%
	10	47	75	63%
	15	44	75	59%
	20	42	75	56%
	60	42	75	56%
	120	42	75	56%
时间间隔	窗口期	正确次数	总次数	准确率
120	5	62	76	82%
	10	55	76	73%
	15	50	76	66%
	20	48	76	63%
	60	53	76	70%
	120	51	76	67%

资料来源：Wind 中信期货研究所

二、改进后指标的预警性分析

与上一篇报告类似，我们同样通过对历史数据的测算来确定基于改进对冲压力比构建的多空拥挤度指标在拐点左侧对未来行情反转的预警情况。测算结果也表明，改进后的对冲压力比多空拥挤度指标在提示行情反转上，延续了之前的特征。

（一）指标大多在市场拐点的左侧发出拥挤提示信号

在这一部分，我们分别测算了在每次提示时，最初发出提示的日期领先于 10 年期国债利率拐点的概率。为了不失一般性，我们规定测算区间的起点为第一次给出提示的交易日，终点为第一次给出提示后的第 10 个交易日。

对于 $HPRC_{3d}$ 而言，当提示多头拥挤时，在全部 64 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 44，概率为 68.8%；当提示空头拥挤时，在全部 68 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 48，概率为 70.6%。

对 $HPRC_{120d}$ 而言，当提示多头拥挤时，在全部 36 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 24，概率为 66.7%；当提示空头拥挤时，在全部 40 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 27，概率为 67.5%。

因此根据测算结果看，改进后的对冲压力比多空拥挤度指标不论是提示多头拥挤还是空头拥挤，第一次发出信号的时间位于拐点左侧的概率均显著高于 50%。故我们可以认为在大部分情况下，拥挤度指标能够领先行情拐点给出反转的提示。

（二）指标开始发出信号到市场拐点出现的间距大致在 4-5 个交易日

我们观察了初次提示时点位于行情拐点左侧的样本中，从开始发出信号到行情拐点出现的时间长度分布。从分布和均值看，初次提示时点到行情拐点的时间长度大部分在 5 个交易日以内，平均值则均小于 5 个交易日，大约为 4 个交易日左右。这一点也与之前的结论一致。

（三）可通过同步观察指标自身的走势更加精准的确定行情拐点

与之前的拥挤度指标一致，我们在改进后的对冲压力比拥挤度指标上也发现，在拥挤度指标提示出现拥挤后，可以同步观察拥挤度指标自身的走势，若拥挤度指标同时开始出现反转情况，则大概率意味着行情的拐点将要出现，否则表明目前的趋势性行情可能还未结束。

我们统计了拥挤度指标拐点出现时间领先于行情拐点出现时间的样本分布，


如图表 7-图表 8 所示。在拥挤度指标拐点领先于行情拐点的样本中，从 $HPRC_3d$ 和 $HPRC_120d$ 开始出现拐点到行情开始出现反转，平均大约需要 3 个交易日左右的时间。此外，在给出多头拥挤判断时，拥挤度指标拐点距离行情拐点时间更短，大部分在 2 个交易日以内。

图表 4：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标信号的左侧程度分析

对冲压力比时间间隔	拥挤度类别	发出拥挤度提示的样本区间数	初次提示位置在行情拐点左侧
3 个交易日	多头拥挤	64	44
	空头拥挤	68	48
120 个交易日	多头拥挤	36	24
	空头拥挤	40	27


资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 5： $HPRC_3d$ 初次提示时点到行情拐点的时间长度分布




资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 6： $HPRC_120d$ 初次提示时点到行情拐点的时间长度分布




资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 7: $HPRC_{3d}$ 拐点领先于行情拐点的时间长度分布



资料来源: Wind 中信期货研究所

图表 8: $HPRC_{120d}$ 拐点领先于行情拐点的时间长度分布



资料来源: Wind 中信期货研究所

三、改进后对冲压力比拥挤度产生信号特征

前文我们指出, $HPRC_{3d}$ 和 $HPRC_{120d}$ 在提示行情反转的整体准确率能够获得提升。这一部分, 我们将进一步结合行情分析改进后的对冲压力比拥挤度产生的信号是否相较于改进前提供了帮助判断行情反转的增量信息。

(一) $HPRC_{3d}$ 提示信号

如图表 9 所示, 通过对比 $HPRC_{3d}$ 和初始对冲压力比多空拥挤度指标的提示结果, 我们不难发现两者给出的信号整体较为相似。通过去年底开始的几次代表性例子来看, 在去年 11 月初利率开始转为上行、12 月初理财赎回冲击缓解后利率出现修复, 以及今年元旦后至春节前利率受强预期影响再次上行、春节后经济修复不及预期债市再度走强和 3 月利率开始进入下行区间的几次行情中, 两者均在左侧提前给出了行情反转的提示。

此外, $HPRC_{3d}$ 在提示反转时也能给出一定的增量信息。例如在去年 7 月份


的降息时点，*HPRC_3d* 较为准确地在拐点附近给出了空头拥挤即将翻多的提示，随后利率从 2.84% 左右的高点持续下行约 25bp 至 2.6% 附近。相较之下，初始的对冲压力比多空拥挤度指标未能给出相应的提示。

（二）*HPRC_120d* 提示信号

同样以上述提到的几次代表性行情为例，在去年 11 月至 12 月，*HPRC_120d* 并未在 10Y 利率即将上行时给出提示，而仅在利率修复前给出了空头拥挤的提示。并且，在今年 3 月至今利率持续下行时，相较于初始对冲压力比多空拥挤度指标和 *HPRC_3d*，*HPRC_120d* 只持续给出了空头拥挤的提示，而未能给出多头拥挤的提示。

此外，通过观察我们不难发现，*HPRC_120d* 给出的提示信号分布较为集中，提示的次数相对较少，结合上述分析，表明 *HPRC_120d* 提示短期反转的准确率虽然高，但可能是因为漏判导致总识别次数过少，使得准确率整体被高估。我们认为造成这一结果的根本原因可能在于 120 日的窗口期较长，在滚动计算多空持仓变化量的累计值时，容易过滤掉一部分有用的信息，从而使得指标本身容易钝化，难以及时给出对行情波动的提示。

图表 9：改进前后对冲压力比多空拥挤度指标提示信号和 10Y 国债利率¹



资料来源：Wind 中信期货研究所

¹ 黑色虚线框内为 $HPRC_{3d}$ 正确给出判断但其余指标漏判的情况，橙色虚线框内为 $HPRC_{120d}$ 漏判但其它指标正确给出判断的情况

四、后续研究展望

结合前文分析，横向对比初始对冲压力比拥挤度、*HPRC_3d*、*HPRC_120d* 这三类指标的识别反转准确率和信号特征，我们认为在对冲压力比这一维度，通过 *HPRC_3d* 判断未来的反转更加合适。

不过我们也发现，*HPRC_3d* 相较于初始对冲压力比拥挤度在识别短期多头拥挤的准确率上虽然整体提升了约 5%，但识别总次数也有所下降；并且，在识别短期空头拥挤的准确率上也比初始对冲压力比拥挤度略低，因此也可能存在着一定的漏判现象。

此外在前一篇报告中我们也指出，基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标更为稳定，而在对冲压力比这一维度下计算的多空拥挤度指标也能贡献一定的增量信息。因此，如何将两类指标更有效地结合将成为我们后续研究的重点。

因此，我们认为，后续可以从以下两个角度进行进一步研究：

第一，针对改进后指标识别总次数有所下降的情况，我们认为可能由信号产生的标准所导致。例如某段时间已经出现单边拥挤的状况，指标本身也出现较为明显的边际变化，但如果仍按照固定 1 年的窗口期计算分位数水平，则可能出现因为未达到设定阈值而漏判的情况。因此在后续的研究中，我们将尝试根据行情和指标本身的变化，选取不同的窗口期长度计算分位数并生成信号。

第二，我们将尝试与行情相结合，根据短期内指标和行情的相关性对两类拥挤度给出的信号进行动态复合，尽可能降低使用单一指标错判或漏判带来的影响。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货给予阁下的任何私人咨询建议。

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>