QQ-AGENT · 三版对照

洛版 / 官方版 / 京玉版

到底差在哪：功能、默认状态与真实体验

对照对象 官方 0.4.0 Preview Bugfix · 洛版 0.4.8.5 · 京玉版 1017

核查方式 三个发行包只读解包 · 代码、清单、默认值逐项核对

行为数据 用户提供的同一套 200 轮 QQ 记录（本次未重跑）

日期 2026-10-18

> **先给结论**
>
> 官方版：干净的基线。功能最少，但边界最清楚、认知负担最低。
>
> 洛版：老树路线的功能超市。扩展最多，但 24 个只默认开 8 个。
>
> 京玉版：重写后的成品角色。内建最深，但管理类工具与扩展生态有缺口。

这不是评分排名。只回答三个问题：有什么、默认能不能用、用起来是什么感觉。

阅读地图

这份报告不按“谁强谁弱”写，而按“你会在哪里感觉到差别”写。前三节建立事实，第四节解释体验，第五、六节算账和选型，第七节收边界。

01	**先看结论**	三条路线，一句话选择
02	**三版是什么**	身份、规模、默认状态
03	**功能总表**	对话、工具、扩展、工程，逐项对照
04	**七个最影响体验的差异**	默认密度、记忆、情绪、节奏、工具面、扩展、成熟度
05	**成本与延迟**	200 轮记录里的调用、token、缓存与费用
06	**怎么选**	按需求选，不按总分选
07	**常见误判与事实边界**	哪些说法不成立，哪些结论有前提
A	**附录 A：工具差异清单**	官方独有 7 个、京玉独有 21 个、共同 21 个
B	**附录 B：默认扩展开关**	洛版 8/24、京玉 2/3、官方 0

读法：● 默认可用；◐ 有入口，但要开启、配置或外部依赖，或能力不完整；○ 没有 / 默认不可用。所有“默认”均指随包默认，不是作者演示配置。

另外，三个包不是同一代产品：官方是 0.4.0 基线，洛版是 0.4.8.x 老树分支，京玉是把老树推倒重写的新树。功能差异里既有路线选择，也有代际差；本报告会把这两类分开说。

一、先看结论

先把最容易吵起来的点说清楚：这三个包不是同一代产品的三个配置档。拿“官方 0.4.0”当尺子量另外两个，会把代际优势量成设计优势；拿“京玉 42 个工具”当尺子量另外两个，也会把工具数量当成能力总量。

官方版是“标准主板”。28 个核心工具、0 个随包扩展，聊天、记忆、提醒、表情、看图、搜索都在；语音、视频抽帧、AI 生图、桌宠、双号没有。它的价值是干净、稳定、边界清楚，而且官方 API 的插件兼容性最好：社区插件大多在群文件里，随包 0 不等于没得装。

洛版是“第三方扩展合集”。23 个核心工具；16 个插件 + 8 个技能另计，默认只开 8 个；三市场。要看清：这些是整合进来的第三方扩展，不是官方插件；数量多，但来源杂，按实际使用反馈，连自带扩展之间 / 与核心也有冲突，装外部插件更容易打掉缓存命中。它也能用 harness 适配第三方插件，但步骤复杂；适配好了可能略高于官方，默认仍不如官方省心。

京玉版是“另一套生态的成品角色”。42 个核心工具，4 个技能工具另计；跨群印象卡 + BGE 向量记忆、情绪 / 好感、云裁判、双号、主题 / 桌宠、B 站 / 网易云 / 图库。它有自己的扩展加载器和宿主 API，随包 3 个是这套生态的样本；对官版插件兼容最差。它的价值是角色感、长期记忆和群聊娱乐，代价是提醒、跨群、群列表，以及和官版插件生态不互通。

> **一句话**
>
> **官方最能装，洛版最装满，京玉最自成一套。**
>
> 如果只记一句：要兼容选官方，要随包内容选洛版，要角色选京玉。

30 秒选择

表 1 三条路线

路线	最适合	最不适合
官方：稳定底座	要安静 bot / 官方插件兼容	要多媒体 / 开箱一堆功能
洛版：第三方扩展合集	要随包扩展 / 三市场	要大量官版插件 / 怕冲突
京玉：成品角色	要角色 / 记忆 / 情绪 / 娱乐	要原生提醒 / 跨群 / 官版插件

更细的按需求选型在第六节。先记住：要兼容选官方，要随包内容选洛版，要角色选京玉。

二、三版是什么

先把身份和规模摆清楚。很多争论其实是把“不同代际”当成“同代优劣”。

表 2 三版身份与规模

项目	官方 0.4.0	洛版 0.4.8.5	京玉 1017
代码路线	老树 src/	老树 src/ 分支	新树 refactor/ 重写
包内版本	0.4.0	0.4.8.5	1.0.0（1017）
发行形态	NSIS 安装包	NSIS 安装包	便携 zip
包体 / 解包	102.5 MB / 100.7 MB	164.1 MB / 106.6 MB	335 MB / 626.8 MB
核心工具	28	23	42
插件 / 技能工具（另计）	0	12（默认开）	4（默认开）
随包扩展	0	16 插件 + 8 技能（第三方整合）	1 插件 + 2 技能（自有生态）
社区插件兼容	官方 API 最好	第三方整合；harness 可适配	自有生态；官版插件最差
默认开扩展	0	8 / 24	2 / 3
界面页签	5	5 + 三市场 / 自检	11
双号	环境变量	环境变量	一键双号
桌宠	无	无	有
更新	安装器 / 检查更新	安装器 / 迁移	便携 / 手动

注：包体为压缩包大小，解包为 app 目录大小；“核心工具”不含插件 / 技能工具。洛版 12 个默认插件工具 = 8 表情 + 3 memory-recall + 1 memory_todo；京玉 4 个技能工具 = 六爻 + 3 个小游戏。随包扩展是交付内容，不等于社区兼容性：官方 0 随包但官方 API 兼容最好，社区插件多在群文件；洛版 24 个是第三方整合；京玉 3 个是自有生态样本。

京玉不是老树魔改。它的入口是 refactor/，24 个模块装配，UI 和核心都重写了。拿它和另外两个 src/ 老树做文件级 diff 没有意义；本报告只在“用户可见能力、默认状态、体验”层面比较。

洛版不是“官方 + 插件”。它的主干已经走到 0.4.8.5，核心里有缓存保温、用量账本、迁移 / 回滚、实例锁、QQ 版本核对等改动；和官方 0.4.0 比，本身就有代际优势。

官方是 0.4.0 Bugfix，不是“最新官方”。它的意义是干净基线：功能少，但成本模型、安全边界、扩展契约都认真设计过。用它当“最低标准”可以，用它当“功能上限”会误判。

三、功能总表

先给总表，再解释。表里的“默认”指随包默认，不是作者演示配置；“可用”指代码和入口都在，不代表在真实 QQ 上已经验收通过。工具数只算核心内建（官方 28 / 洛版 23 / 京玉 42）；插件、技能工具另列，不混进核心。

符号：● 默认可用；◐ 有入口但需开启 / 配置 / 外部依赖，或能力不完整；○ 没有 / 默认不可用。

3.1 对话与角色

表 3 对话与角色

能力	官方 0.4.0	洛版 0.4.8.5	京玉 1017
【对话与消息】			
文本 / 多段 / 引用 / @	●	●	●
拍一拍	●	●	●
表情库 / 备注 / 收藏	● 5 工具	● 8 工具（+删除 / 恢复）	● 5 工具
本地图库 / 分类发送	○	○	● 200 张，self/meme/art/other
看图 / 自动附图	●	●	● 自动附图最多 3 张
反向搜图	○	○	◐ 默认不允许上传到公开搜图站
语音转文字	○	◐ 插件默认关，需 whisper	○ 接口在，随包无 whisper 扩展
视频内容理解	◐ 原生模型 / 元信息；抽帧 Skill 未随包	◐ 原生 / 元信息；抽帧插件默认关	◐ B 站解析；本地视频无通用入口
【记忆与角色】			
长期记忆	● 人物印象卡（简单稳）	● 印象卡 + mem-layered（成熟度低）	● 印象卡 / 观察 + 证据账本 + BGE
记忆范围	● 分群	● 分群	● 跨群（本人印象）
记忆检索 / 归档	◐ 只能 recent + offset	● memory-recall 归档	● archive + 存档页
梗库 / 知识库	○	◐ 技能默认关	● 30 天清理，可钉住
情绪 / 精力 / 好感	○	○	●
人设切换清洗上下文	○	○	●
第二人格 / 亢奋	○	○	◐ 开发者模式，默认关
回复决策	○ 档位 + 骰子	○ 档位 + 骰子	● 档位 3 云 Jev
连发防抖	● 2 秒固定	● 2 秒重置	● 2 秒 + 15 秒 / 30 秒

3.2 工具与管理

表 4 工具与管理

能力	官方 0.4.0	洛版 0.4.8.5	京玉 1017
【机器人管理】			
定时提醒	●	●	◐ 无 set_reminder；语义卡 / 待办可覆盖部分
跨群 / 私聊发送	● send_to	● send_to	○
群列表 / 活跃成员	● get_chats / get_active_members	● 同左	◐ 只有 get_active_members
节假日查询	● check_holiday	●	○
【媒体与娱乐】			
B 站搜索 / 发送 / 收藏 / 解析	○	○ 只有链接自动下载，默认关	● 搜索 / 卡片 / 收藏夹 / 字幕解析
网易云音乐	○	○	● 搜歌 / 发卡片
网页搜索 / 抓取	●	●	●
世界 / 事件	○	○	◐ 插件默认关
小游戏 / 六爻	○	○	● 默认开

读表提示

京玉的工具面不是另外两版的超集：它多了 21 个，但丢了 7 个管理工具。

提醒、跨群、群列表、节假日这些“管家工具”，官方 / 洛版都有同名工具；京玉没有同名入口，提醒能用语义卡 / 待办绕，跨群 / 群列表 / 节假日没有等价。

所以 42 个工具不等于 42 种能力。工具数量只说明能调用的函数有多少，不说明你想让它做的事它都能做。

3.3 扩展与工程

表 5 扩展与工程

能力	官方 0.4.0	洛版 0.4.8.5	京玉 1017
【扩展与桌面】			
随包扩展	0	24 个（第三方整合）	3 个（自有生态）
社区插件兼容	● 官方 API 最好	◐ 默认差；harness 可适配，复杂	◐ 自有生态；官版插件最差
默认开扩展	0	8 / 24	2 / 3
插件市场	●	●	○
技能市场	○	●	○
人设广场	●	●	○ 只有内置模板
双号	◐ 环境变量	◐ 环境变量	● 一键双号
桌宠	○	○	● 独立窗口 / 皮肤包
主题	● 明 / 暗 / 跟随	● 明 / 暗 / 跟随 / 整活	● 预设 / 自定义 / 导入
开发者工具	○	● 工单 / 自检 / 自修 / 锻造（多默认关）	● 隐藏开发者模式，17 组
【工程与默认面】			
缓存 / 成本	● 锚定	● 锚定 + 保温 + 账本	● 厂商画像 + 锚定 + 保温 + 裁判预算
安全默认	◐ 默认遥测	◐ 默认遥测；远程 shell 默认关	● 无默认遥测；API gate / sandbox
安装 / 更新	● 安装器 + 检查更新	● 安装器 + 迁移	◐ 便携 + 手动
成熟度	高	中高	低（约 13 天 / 0 测试 / 少量 501）

注：洛版 24 = 16 插件 + 8 技能，是第三方整合，不是官方插件；京玉 3 = 1 插件 + 2 技能，是自有生态样本。核心工具：官方 28 / 洛版 23 / 京玉 42；洛版 12 个默认插件工具与京玉 4 个技能工具都不计入核心。

总表能看出一个反直觉的结论：核心工具数 京玉 42 > 官方 28 > 洛版 23。京玉不是超集：它多了 21 个，也丢了 7 个官方工具；洛版核心只有 23，5 个表情工具在插件里（另计）——把插件算进来才像超集，只算核心并不是。

四、七个最影响体验的差异

下面七件事，是用户最容易感觉到的。每一件都先说事实，再说体验，最后说代价。

4.1 默认能力密度：库存多，不等于出厂满

官方是 0 个随包扩展、28 个核心工具；洛版是 23 个核心工具 + 24 个第三方扩展（默认开 8 个）；京玉是 42 个核心工具 + 3 个自有生态扩展（默认开 2 个）。核心和插件分开看，很多争论就清楚了。

洛版的功能数量是“第三方库存”：语音、视频抽帧、AI 生图、日程、梗库、关键词回复、帮助面板、随机图、自检、自修、工单、扩展锻造都在包里，但 24 个里默认只开 8 个（7 个插件 + 1 个技能）。0.4.8.5 还把 6 个原本默认开的功能改成了默认关：self-doctor、video-frames、help-board、image-generate、keyword-reply、schedule。更关键的是，这些不是官方插件，来源杂；按实际使用反馈，连自带扩展之间 / 与核心也有冲突，装外部插件更容易打掉缓存。对不想折腾的人，装完的洛版没有“24 个扩展”听起来那么满，也不一定稳。

京玉的功能数量是“出厂配置”：42 个内建工具默认在工具表里，六爻和小游戏两个技能默认开，世界插件默认关。它不需要你先去插件页开一堆开关，就能聊天、记长期记忆、发表情、看图、搜网、发 B 站、发网易云、玩小游戏。代价是它和官版插件生态不互通：京玉有自己的加载器和宿主 API，对官版插件兼容最差；不能拿“随包只有 3 个”当成“没有生态”。

官方则是“0 随包，但接口最标准”：28 个工具覆盖聊天、记忆、提醒、表情、看图、搜索；没有多媒体、没有桌宠、没有双号。社区插件 / 技能大多在群文件里，随包 0 不等于没得装；它的默认状态最接近“一个安静的群 bot”。

> **体验上**
>
> 洛版像买了一个装满工具的柜子，但一半抽屉关着，零件来源杂、还容易打架；京玉像一台出厂装好常用软件的机器，但用的是自己的接口；官方像一块干净的主板，接口最标准、社区零件最多，但什么都要自己装。

4.2 记忆：印象、痕迹、证据

三版的记忆是三种哲学，不是简单的“谁记得多”。

官方：人物印象卡。每个群友一个 JSON，模型用 memory_append / memory_query / memory_remove 手动记；注入时最多取 15 个相关成员、每人最近 3 条。没有索引、没有向量、没有

自动归档。它轻、可控、不会自己膨胀，但“记了想不起来”是常态：模型得先想到去查，查的时候也只能按人 / 话题翻卡片。

洛版：印象卡 + 人类化遗忘（设计上）。内置印象卡还在，另外默认开 mem-layered：BM25、间隔依赖衰减、梗概墓碑、共激活联想、睡眠重演、多线索、预算。设计上最像人，但成熟度是另一回事：60+ 参数、v1.6.1 / v1.7.1 连续修静默失效、和内置印象卡并存时有双注入冲突；按你的实际使用反馈，到现在仍是缝缝补补、勉强能用。它适合愿意调参、能接受 bug 的人，不适合当稳定主力记忆。

京玉：印象卡 + 证据账本 + 向量召回。它不是“只有证据账本、没有印象卡”：同样有印象 / 观察卡（memory_append / memory_query，brief() / cards() 是卡片视图），但每张卡下面有 evidenceIds、版本和 supersedes——卡片是视图，证据账本是底层。另有 BGE 768 维中文向量 + 关键词混合召回，CPU 可跑；memory_archive 按天 / 小时 / 关键词翻原始聊天、语义卡、情节摘要、待办、好感、自我印象。范围上，官方 / 洛版按群分卡，京玉跨群共享本人印象；分群更干净，跨群更连续，互有胜负。它更像“有据可查的档案”，不是“摘要”。代价是重：105 MB 的 BGE 模型、一个本地向量服务、默认开启，固定前缀和内存占用都比另外两版高。

体验上，官方是“记得少但不会乱”，洛版是“设计最像人，但最不成熟、bug 最多”，京玉是“记得有据，但更重、更贵”。要稳选官方；要结构化长期记忆选京玉；要记忆花活、愿意折腾选洛版，先接受它可能随时出问题。

> **一句话**
>
> **三家都有印象卡；官方是卡片本身，洛版是卡片加补丁，京玉是卡片加证据链。**

4.3 情绪与人设：有没有“状态”，有没有“边界”

官方和洛版都没有独立的人格状态模型。情绪靠人设文本、提示词和模型即兴；没有可查询的心情 / 精力 / 好感数值，也没有“这件事让她高兴了，下一轮还记得”的账本。它们的人设广场 / 模板更成熟，但“她此刻是什么状态”这件事，只能靠模型自己演。

京玉把状态做成了主路径：情绪、精力、压力、心情、好感、关系都是显式状态，事件驱动、半衰期衰减、按人记账；finish 可以自评 mood / favorDelta，好感变化要带理由；styleHint 只给一句“这会儿该怎么说话”的倾向，不直接决定回不回。关系按慢变量处理（约 90 天半衰），不会因为一次吵架就翻脸，也不会因为一句夸奖就永久满格。

人设切换是另一个关键差别。官方 / 洛版切人设后，同一段短期上下文继续用，新人设能看到旧人设刚说的话；京玉在切换时记录 changedAt，按时间过滤切换前的短期上下文，长期记忆保留；双人格还有读侧隔离，另一个人格自己的发言不会混进来。

体验上，京玉更连续、更不容易“串味”；代价是状态多、调参多，情绪会影响说话长短和语气，未必每次都对。官方 / 洛版更像“按人设演”，京玉更像“带着状态活”。

> **一句话**
>
> **京玉多了一层“她此刻是什么状态”，另外两版只有“她是谁”。**

4.4 回复决策与节奏：快、等、想

三版的默认节奏不一样，这是最容易产生“怎么不回我 / 怎么回这么慢”的地方。

官方：2 秒固定窗口。空闲时收到消息，等 2 秒开跑；进入倒计时后不被新消息重置。档位 1–4，档位 3 用骰子决定要不要接。快、可预测，但连发时可能只看到第一批。

洛版：2 秒重置窗口。同样是 2 秒，但每来一条新消息就把计时往后推；只要有人持续说话，它就继续等。比官方更不容易打断，但一直有人刷屏时可能一直不开口。

京玉：2 秒首条 + 15 秒聚批 + 30 秒封顶。首条消息 2 秒；同一会话连发时，窗口拉长到“最后一条之后再等 15 秒”，整串最多等 30 秒。档位 3 先按概率抽候选，抽中再请云 Jev 判 join / continue / memory；被 @、命中关键词、活动话题有专用路径，直接 @ 会跳过裁判和 15 秒聚批。

体验上，官方最快，洛版最愿意等，京玉最像“听完再想一下”。被 @ 时京玉并不慢；慢主要出现在“没人 @、她自己想接”的场景：要先等连发说完，再花一次模型调用判要不要接。判超时 / 失败按弃权处理，不会偷偷回落到骰子，所以偶尔会出现“这轮她没说话”，不是坏了。

云 Jev 也不是白用的：单次判定输入 + 输出硬顶 2000 token，超了直接不发请求；默认跟随主模型，可以单独指定判定模型；它只提供 join / continue / memory 信号，最终发不发仍由编排层决定。它让“插话”更看内容，但也多一次调用、多一个失败点。

> **一句话**
>
> **官方回得快，洛版等你说完，京玉听完还要想一下。**

4.5 工具面：京玉把“群友”做深了，官方 / 洛版把“管家”做全了

42 比 28 多，不等于京玉的能力是另外两版的超集。把工具按“只有谁有”拆开，差异很清楚。

官方独有 7 个：send_to（跨群 / 私聊发送）、set_reminder / list_reminders / cancel_reminder（定时提醒）、check_holiday（节假日）、get_chats（群 / 私聊列表）、read_video（通用视频读取）。这 7 个洛版全都有；京玉都没有同名工具，其中提醒可用语义卡 / 待办绕，其余没有等价。

京玉独有 21 个：B 站搜索 / 发送 / 收藏 / 解析、网易云搜歌 / 发歌、本地图库、反向搜图、记忆检索 / 归档 / 好感 / 梗库 / 待办 / 自我印象、第二人格切换、文字版转发。它们让京玉更像“群友”，但补不上上面那 7 个管理工具。

所以会出现很具体的体验差：你让 bot“明早八点提醒我”，官方 / 洛版会记 reminder，到点发；京玉没有 set_reminder，但有语义卡 + memory_todo，世界插件还有待办 / 近况账本（插件另计）——能覆盖“下次聊到时提一句”这类提醒，严格到点必发仍不如官方 / 洛版。你让 bot“去隔壁群说一声”，官方 / 洛版有 send_to；京玉只能在本群说。你让 bot“看看这个本地视频”，官方 / 洛版有 read_video（洛版还能开抽帧）；京玉只有 B 站解析，没有通用视频入口。

反过来，你让 bot“发首网易云”“找个 B 站视频”“从图库发张图”“翻三周前的群聊”，京玉是内建；官方 / 洛版要么没有，要么要装插件 / 自己翻。

还有两个细节：京玉的 send_forward 只能整理成一条文字清单发当前会话，不是合并转发卡片；官方 / 洛版没有这个工具，只能 read_forward 读别人的转发。京玉的 get_recent_messages 单次最多 50 条且没有 offset，但 memory_archive 可以按天 / 小时翻页；官方 / 洛版是单次最多 100 条 + offset。两边都能考古，路径不同。

> **一句话**
>
> **京玉把“群友”做深了，官方 / 洛版把“机器人管家”做全了。**

4.6 扩展与折腾：标准、整合、自有生态

官方是“标准主板”：插件 / Skill 契约完整（11 个能力名 + 5 个钩子），有插件市场和人设广场，但 0 随包扩展。它的真正优势不是“自带多少”，而是官方 API 的第三方插件兼容性最好；社区插件 / 技能大多在群文件里，随包 0 不等于没生态。它适合会写 JS、想要最大兼容的人；不适合“装完就想有一堆功能”的人。

洛版是“第三方扩展合集”：24 个随包扩展、插件 / 技能 / 人设三个市场；另有扩展锻造、自检、自修、远程开发工单。但按实际使用反馈，这些不是官方插件，来源杂，连自带扩展之间 / 与核心也有冲突；装外部插件更容易打掉缓存命中、造成前缀漂移。它也能用 harness 适配第三方插件；适配好了

可能略高于官方，但复杂，且插件作者仍多按官方写。后几个默认关；dev-orders 尤其要小心：白名单 = 全信任，dev_run 能在项目根执行任意命令，cwd 不是沙箱，账号被盗等于机器被接管。

京玉是“另一套生态的成品机”：有自己的扩展加载器和宿主 API，随包 3 个是这套生态的样本；对官版插件兼容最差，旧 plugin.json / skill.json 能读一部分，但 import 路径和宿主 API 不兼容。它不是“没有插件生态”，是和官版生态不互通。它把“折腾”收进了开发者模式：17 组高级开关，入口藏在暂停 / 恢复连点 6 次，开启后改动留痕，关闭会按留痕恢复默认。它适合“调这台机器”，不适合“装一堆官版插件”。

> **一句话**
>
> **官方最能装，洛版最装满，京玉最自成一套。**

4.7 界面、部署与成熟度：5 页、5 页、11 页

官方是 5 个页签（会话 / 用量 / 技能 / 插件 / 设置），安装器，明暗双主题；简单、稳，但便携包里 启动 QQ 机器人.bat 指向不存在的 electron.exe，README 里的 npm run setup 也不在包里。

洛版也是 5 个页签（会话 / 用量 / 扩展 / 运维 / 设置），另有插件 / 技能 / 人设三个市场和 self-doctor 的 harness 页；安装器，设置最深。它的 npm test 指向不存在的 ../../.workbuddy，核心 0 可复核测试，只有 mem-layered 单插件约 190 项自测；0.4.8.5 还有一次版本内退步，下面单说。

京玉最多 11 个页签（会话 / 存档 / 记忆 / 知识库 / 情绪 / 世界 / 工具 / 用量 / QQ 连接 / 设置 / 免费 API），便携包 626.8 MB，双号一键，主题 / 桌宠 / 开发者模式都在。它没有安装器和自动更新，升级靠换包；没有随包自动化测试，发布节奏约 13 天，少量 UI 入口仍是 501 / 占位。它不是“启动不了”，而是“新树的毛边还在”。

> **洛版 0.4.8.5 的版本内注意（只和 0.4.8.4 比，不是和另外两版比）**
>
> 同一套 200 轮正式题：实际带表情 / 允许文字表情的轮次 145/188 = 77.13% → 19/193 = 9.84%；带图轮次 132 → 17；人设贴合 81.5 → 63.9。省 token、记忆题更好，但表情习惯和人设贴合明显退步。
>
> 同时 6 个原本默认开的扩展改为默认关（self-doctor、video-frames、help-board、image-generate、keyword-reply、schedule）。升级前先试表情和人设；如果你更看重这两项，0.4.8.4 可能更合手。

成熟度：官方 > 洛版 > 京玉。但三家都有债：官方 0 测试 / 默认遥测，洛版 0 核心测试，京玉新树 / 0 测试 / 少量 501。

五、成本与延迟：200 轮记录说明了什么

这一节只用一套数据：用户提供的同一套 200 轮 QQ 记录，模型是 DeepSeek Flash，按闲时价估算。它不是普遍基准，也不能拿来预测你的群；但它能解释“为什么功能多的不一定贵，功能少的不一定便宜”。

表 6 同一套 200 轮的调用与费用

版本	调用	总 token	token / 次	缓存命中	费用	费用 / 轮
京玉 1017	216	6,033,706	2.79 万	97.41%	¥0.3384	¥0.00169
洛版 0.4.8.5	254	4,640,880	1.83 万	97.44%	¥0.2659*	¥0.00133*
官方 0.4.0	446	7,333,762	1.64 万	96.55%	¥0.5390	¥0.00269

注：* 洛版 254 次请求中有 25 次网络失败、缺 usage，费用是“已知部分”，不是完整账单；完整费用会更高。三版都只跑了一次，模型 / 端点 / 网络状态不同，不能当严格 A/B。

先看调用次数：官方 446 次，洛版 254 次，京玉 216 次。200 轮对话，官方平均每轮 2.23 次调用，洛版 1.27 次，京玉 1.08 次。调用里包含工具轮，说明官方更常把一件事拆成多轮完成，京玉更常在一轮里带完。

再看单次 token：京玉 2.79 万，洛版 1.83 万，官方 1.64 万。京玉每次带的东西最多：42 个工具的定义、向量记忆、情绪状态、世界 / 人设、云裁判。官方每次带的最少，但调用次数最多。

最后看总费用：官方 ¥0.5390，京玉 ¥0.3384，洛版已知 ¥0.2659。官方贵在次数，京玉贵在单次，洛版在两者之间找到了一个低点。京玉比官方低约 37%，洛版已知比官方低约 51%（但缺 25 次 usage，不能当完整账单）。

缓存命中率三家都很高：洛版 97.44%、京玉 97.41%、官方 96.55%。京玉和洛版几乎一样，所以“京玉缓存更好”不成立；京玉的费用高于洛版，主要是每次带的 token 多，而不是缓存差。反过来说，官方命中率只低不到 1 个百分点，费用却最高，说明它的主要成本在调用次数，不在缓存。

延迟没有同一环境的秒表数据，所以这里只讲结构：官方 2 秒固定窗口 + 小前缀，通常最快；洛版 2 秒重置 + BM25 本地检索 + 缓存保温，居中；京玉 15 秒聚批 + 本地向量 + 云裁判 + 大前缀，在“没人 @、她自己想接”的场景最慢，被 @ 时会跳过裁判和聚批，反而快。

> **一句话**
>
> **缓存命中率不等于便宜。京玉和洛版命中率几乎一样，京玉贵在每次带的东西多；官方单次最便宜，贵在次数。**

六、怎么选

不要按“总分”选，按“你不接受什么”选。下面这张表把需求直接映射到版本。

表 7 按需求选型

你的需求	优先	理由 / 代价
只要一个稳定、轻、安静的群 bot	官方	28 工具够用，0 扩展，故障面最小；别指望多媒体。
要官方社区插件 / 最大兼容	官方	官方 API 标准；社区插件多在群文件，随包 0 但装得上。
要随包第三方扩展 / 三市场 / 开箱聊天	洛版	24 个是第三方整合，默认只开 8 个；自带也有冲突，外部插件兼容差。
要角色扮演、长期记忆、情绪、双号、主题 / 桌宠	京玉	内建最深；接受管理工具缺口和新树毛边。
必须定点提醒 / 跨群传话 / 群列表	官方或洛版	京玉没有原生 set_reminder；语义卡 / 待办能绕，严格到点不如官方 / 洛版。跨群 / 群列表是真缺。
要语音转写 / 视频抽帧 / AI 生图	洛版	开 speech-to-text / video-frames / image-generate；自备 whisper、ffmpeg、图片接口。
要 B 站 / 网易云 / 图库 / 小游戏 / 六爻	京玉	这些是内建；另外两版没有同等入口。
要 harness 适配 / 远程开发 / 自修	洛版	可把第三方插件适配到洛版，但复杂；适配好了可能略高于官方。dev-orders 等默认关，风险高。
要绝对稳、低学习成本、可审计	官方	代码最老、路径最稳；但 0 测试、默认遥测。
不接受手动开一堆扩展	京玉	内建最满；但要接受它和官版插件生态不互通。

如果你只想记一句话：

- **官方**：适合“我要稳定底座 + 官方插件兼容，功能我自己加”。
- **洛版**：适合“我要很多随包功能，愿意调开关，也能接受自带冲突 / 外部插件漂移”。
- **京玉**：适合“我要一个像群友的角色，愿意接受没有原生定时提醒（可用语义卡 / 待办绕）、不会跨群、官版插件不互通”。

两类人不要选错：

- **把 bot 当群管理工具的人，**别选京玉；跨群、群列表是硬缺口，提醒没有原生入口（语义卡 / 待办能绕，但不如到点必发）。

- **把 bot 当开箱即用产品的人，**别选洛版；24 个第三方扩展只开 8 个，自带也有冲突。

七、常见误判与事实边界

7.1 五个常见误判

“京玉 42 个工具最多，所以功能最全。”工具数量最多，但缺 7 个官方管理工具（原生提醒、跨群、群列表、节假日、通用视频）；提醒可用语义卡 / 待办绕，跨群 / 群列表 / 通用视频没有等价。扩展只有 3 个，总能力面不是最大，角色 / 娱乐面才是。

“洛版 24 个扩展，装完最强。”24 个只默认开 8 个；语音、视频抽帧、生图、日程、梗库、随机图、关键词回复、帮助面板、自检、自修、工单、锻造都要手动开。这些是第三方整合，不是官方；自带也有冲突。愿意用 harness 逐个适配，兼容性可能略高于官方，但这不是默认状态，插件作者仍多按官方写。

“官方最差。”官方是基线，不是倒数第一。它稳定、干净、成本模型清楚，默认的官方插件兼容性也最好；输在功能少、0 随包扩展、0 多媒体。只有愿意折腾 harness 逐个适配时，洛版的第三方兼容才可能略高；插件作者仍多按官方 API 写。

“京玉是官方换皮。”京玉是 refactor/ 新树重写，24 个模块；不是老树魔改。旧插件清单和提示词能读，但 import 路径不兼容，不能当“老树加功能”看。

“缓存命中高就一定便宜。”京玉和洛版命中率几乎一样（97.41% vs 97.44%），但京玉单次 token 高 53%，总费用更高；官方命中率只低 0.9 个百分点，费用却最高，因为调用次数最多。命中率是效率指标，不是账单。

7.2 事实边界

这份报告的功能结论来自三个发行包的只读解包、代码、清单和默认值；没有登录 QQ，没有调用付费模型，没有重跑 200 轮。行为结论只来自用户提供的 200 轮记录，以及洛版 0.4.8.4 / 0.4.8.5 的同题对比。

“有代码”“有入口”“默认可用”“实测通过”是四件事。表里的 ● 只表示默认可用，不表示在真实 QQ 上已经验收；◐ 表示要开启 / 配置 / 外部依赖，或者能力不完整；○ 表示没有或默认不可用。

三个包不是同一代产品：官方 0.4.0、洛版 0.4.8.5、京玉新树 1017。功能差异里有代际因素；把它全部归因于设计优劣，不公平。反过来，用“新树”解释所有缺口，也不客观。

附录 A：工具差异清单

共同工具 21 个（三版都有）：

`collect_sticker · finish · get_active_members · get_message_detail · get_message_images · get_recent_messages · get_sticker_image · list_stickers · memory_append · memory_query · memory_remove · read_forward · report_feedback · search_images · send_image · send_message · send_poke · send_sticker · sticker_note · web_fetch · web_search`

官方独有 7 个（洛版全有，京玉没有）：

`send_to · set_reminder · list_reminders · cancel_reminder · check_holiday · get_chats · read_video`

京玉独有 21 个（官方没有；洛版有部分同类能力，但不是同名工具）：

表 8 京玉独有工具

类别	工具	作用
媒体 / 娱乐	search_bilibili / send_bilibili / list_bili_fav / parse_video	B 站搜索、卡片发送、收藏夹、字幕 / 总结 / 热评 / 可选抽帧
媒体 / 娱乐	search_music / send_music	网易云搜歌、发音乐卡片
媒体 / 娱乐	image_lib_search / image_lib_send / identify_image	本地图库检索 / 发送、反向搜图（默认不允许上传）
媒体 / 娱乐	external_lookup	维基 / 外部知识源查询
记忆	memory_search / memory_archive	语义 / 关键词检索、按天 / 小时翻原始归档
记忆	memory_favor	按人记好感，带理由，单轮一人一次
记忆	memory_meme_save / memory_meme_search	梗库写入 / 检索，30 天无触发清理，可钉住
记忆	memory_todo_save / memory_todo_done	待办，不是定时提醒
记忆	remember_self_impression	记录自我印象
人设	switch_in / switch_back	第二人格进出，掷骰生效，不是普通人设卡切换
转发	send_forward	把聊天记录整理成文字清单发当前会话，不是合并转发卡片

洛版的可选扩展工具（默认大多关）按类概括：表情 8 个（其中删除 / 恢复 / 回收站 3 个是新增）、memory-recall 3 个、memory_todo 1 个、schedule 3 个、calculator 2 个、image-generate 1 个、random-image 1 个、knowledge-memes 2 个、help-board 1 个、keyword-reply 2 个、self-doctor 8 个、dev-orders 10 个、extension-forge 4 个、cache-guard 1 个。默认可见的扩展工具是 12 个（表情 8 + memory-recall 3 + memory_todo 1），其余都要手动开。

附录 B：默认扩展开关

洛版 0.4.8.5：16 插件 + 8 技能，默认开 8 个。

表 9 洛版默认扩展开关

状态	插件	技能
默认开（8）	ban-state · cache-guard · image-compat · mem-layered · speaker-identity · sticker · thinking-adapters	memory-recall
默认关（16）	account-pool · dev-orders · extension-forge · media-download · owner-identity · self-doctor · self-fix · speech-to-text · video-frames	calculator · help-board · image-generate · keyword-reply · knowledge-memes · random-image · schedule

注：0.4.8.4 默认开 14 个；0.4.8.5 把 self-doctor、video-frames、help-board、image-generate、keyword-reply、schedule 六项改为默认关，所以新装默认是 8 个。这 24 个是第三方整合，不是官方插件；部分自带扩展之间 / 与核心存在冲突，第三方插件默认兼容差，需要 harness 逐个适配。mem-layered 虽默认开，但属于补丁堆叠，长期记忆别当稳定主力。

京玉 1017：1 插件 + 2 技能，默认开 2 个。

表 10 京玉默认扩展开关

状态	扩展	说明
默认开	liuyao（六爻）	起卦 / 排盘 / 卦盘图，可选 LLM 解读
默认开	mini-games（小游戏）	14 个群内小游戏，状态由插件记，不靠模型记忆
默认关	life-system（世界与事件）	世界书 / 日历 / 事件池 / 精力修正；事件池默认也关，只从她自己的话里正则记账

官方 0.4.0：0 个随包插件、0 个随包技能；插件 / 技能契约和插件市场 / 人设广场都在，没有预装内容，但官方 API 的社区插件兼容性最好——社区插件大多在群文件里，随包 0 不等于没生态。

证据文件

官方树： `E:\ai\4\work\extract\original\app\resources\app`

洛版树： `E:\ai\4\work\extract\luo\payload\resources\app`

京玉树： `D:\pkg\QQ-Agent-纯新树-20261017`

200 轮数据： `E:\QQ\官版-省钱-洛 0485-京玉 1017-四版对比.txt`

洛版版本内对比： `E:\QQ\洛版 0.4.8.4 与 0.4.8.5-消耗及插件 Skill 对比.txt`