```
//Mason Wilmott
class Apples {

            private String type;
            private double weight;
            private double price;

            // Define the valid types for easy checking
            private static final String[] VALID_TYPES = {"Red Delicious", "Golden
Delicious", "Gala", "Granny Smith"};

            // --- Constructors ---

            public Apples() {
                // Default values
                type = "Gala";
                weight = 0.0;
                price = 0.0;
            }

            public Apples(String type, double weight, double price) {
                // Use mutators to validate and assign
                setType(type);
                setWeight(weight);
                setPrice(price);
            }

            // --- Accessors (Getters) ---

            public String getType() {
                return type;
            }

            public double getWeight() {
                return weight;
            }

            public double getPrice() {
                return price;
            }

            // --- Mutators (Setters) ---

            public void setType(String newType) {
                boolean isValid = false;
                if (newType != null) {
                    for (String validType : VALID_TYPES) {
                        if (validType.equals(newType)) {
                            isValid = true;
                            break;
```

```java
                }
            }
        }

        if (isValid) {
            this.type = newType;
        } else {
            // Set to default if invalid or null
            this.type = "Gala";
        }
    }

    public void setWeight(double newWeight) {
        // Weight must be between 0.0 and 2.0 inclusive
        if (newWeight >= 0.0 && newWeight <= 2.0) {
            this.weight = newWeight;
        } else {
            // Set to default if invalid
            this.weight = 0.0;
        }
    }

    public void setPrice(double newPrice) {
        // Price must be non-negative
        if (newPrice >= 0.0) {
            this.price = newPrice;
        } else {
            // Set to default if invalid
            this.price = 0.0;
        }
    }

    // --- Special Methods ---

    @Override
    public String toString() {
        return "Type: " + type + " Weight: " + weight + " Price: " + price;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) {
            return true;
        }
        if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
        }

        Apples otherApple = (Apples) obj;
```

```
        // Check if all instance variables match
        return Double.compare(otherApple.weight, weight) == 0 &&
               Double.compare(otherApple.price, price) == 0 &&
               type.equals(otherApple.type);
    }
}
```