. .

€ •   , ƒ „   ƒ … † ‡ ˆ ‰Š : ‹   Œ   Š   •

(google-relay.gs) Ž€ € • Ž Š :   •Š ‘

.   (guide.html) € • , ƒ „ …   €

.†‡ ˆ‰ Š‹Œ • ŽŠ‹… •ˆ † … .•‡Ž€‘ Š‹ ’“

.ˆ , ”ŽŒ •– ZIP –

. … — , ”Ž ˜‹ ˆ • Œ‡ ‰– Œ ™Ž

.ˆ • Œ• „… š› API ˆœ • ,ž ˆ „ˆ ™ …‡

€• , ƒ „…†‡

.ˆŒƒ † ‡ ” Œ• ‘Ÿ ˆ ‰– †¡

.†‡ „ˆ • …Œ • , … ¢£ …ƒ .ˆ …ž ˜‹ ž– Œ • , …

ˆ

. …‹Œ €ž–…‹ ¤ …š †¡ Œ‡ ‰– ‡ –Š£ • ƒ ¥ ¦ § Œ

… ¨ … Œ ˆ‰ .ˆ € ‰ †£ š • € ˆ‰ ¥žƒ ‡ ž‡ ˆ Ž ” API ˆœ „ˆ ™ …‡
OpenAI Google (©…– • Ž) Ž ¤ª‹:„ˆ «ž”Ž ™ …‡.ˆ …¤ • Œ• ™˜‡ „… š› ˆž
.OpenAI ‘£ ‹Œ‡ ™ …‡… Gemini Anthropic Claude

, ‰ … Š …

¬‹ ¤ ‰ ˆ ˆ € ‰ ¤ -…Ž…ž” †£ … .ˆ ‰– † ‡ ž® - ‡ … •‡Ž
.ˆ …¤ ™ ˆ †š‡ ˆ • ,ž

€• , ƒ

ƒ †‘¯ °, ±Š Ž – ‡ ²Ž³‹Œ • ŽŠ…– ˆ’² ¤€ž ˆ•´ šŠ Ž …Ž Š
.ˆ ¥

† ‹

.ˆ …ž µ… Ž € ¥ † – ³ ‹ …‹ Ž ¶ ³ © … • «¯ ¤ · •¨ † “ † ‘ ¯

‡ ,

´ ž– Ž ¶ … † ‡ Œ …Ž … ‘ Ÿ ˆ‰ … ˆ® ž ¬‹ ˜‹ …Ž
. † ‡ Œ …

Œ† ‡

…ž ” † Œ …¯ Œ ˆ‰ §¦– ´ ³ ‡ ¸ .ˆ ‰– ´ ³ ‡ € Š ‰ž ‡ ¤ † £ ® ™ ˆ
. „ •

•… … ,

SVG –.ˆ ¥ Œ ‡ ¹ Ž † ‡ ‡ Œ ¡ –¶ ‘ Ÿ ˆ’² ˆ † ‡ š º… † ˆ®
.ˆ ž ƒ Œ ¡ …¤

.ˆ … ² Œ• ™˜‡ „… š› ˆž … .ˆ ‰– ‹ ˆ¤ ˆ …

ŽŠ • • †‘’

.ˆ … ² € ˆ Œ ƒ BotFather »

.ˆ ˆ ŠŒ¼ ‡…ž‡ ˆ –½ „ …‹ »

.ˆ (Chat ID) ²ž³‹ ‡ € »

.ˆ …¤ † ƒ ˆ „… š› »

Š …²œ ˜‹

• †‘’ † “

.ˆ « - …ž‡ … ƒ Œ Š Ž € ‹ ‹ ‘ •ˆ ˆ ‡…ž‡ api.telegram.org ¼ ‰ … …‡
.ˆ ‡ Š …²œ • †˜ …Ÿ‡ ˆž‡…– ‹ ‹ †˜ …Ÿ‡ Š Ž - …Ž

.ˆ Œ ƒ ˆ ˆ¤ „¾ …Ž script.google.com »

.ˆ ¬² © …– • Ž ˆ ¤ •– „ … google-relay.gs – ž® »

.ˆ © ˆ œ – ž SECRET ˆ¦ »

.ˆ • , ž Web app ¶ New deployment •‹ Deploy … ƒ Œ »

.ˆ ˆ ¿ ‡…ž‡ ˆ ¬² Anyone Who has access Me Execute as »

.ˆ À ‹ ‹ ‘ Á • , - …Ž exec/ ž– Ž - •»
.ˆ ¥ - …Ž SECRET »
ˆ ˆ¤ , ƒ Manage deployments Edit New version … ƒ ₠ ‹ ‹ †˜ …Ÿ‡ ˆ … ¨ … ₠ ™Ž »
.ˆ ₠ ƒ

```
/**
                                             Google Apps Script –   € š  ›₢• • *
 *
                                                                  :   š‡Œ   *
                              ’   Ž€ € ž• Ÿ   ž  ’  api.telegram.org    •    *
                                 ¡      š    €  .   š ›₢•    •ž„ Ž€ €    *
                                    .  ž„ š ›₢•      ¡    ’  Šž„  *
 *
                                                               “ ,  •     *
                                 .‡    ¢ ‘£   ¤  https://script.google.com   (  *
                                 . ” ‘  •¥   ¦›  §  Š ¨   ” • ¢  Ž  Š   •  ’ƒ„ Ž” (– *
                                     Web app :©   Deploy  New deployment (˜ *
 *      - Execute as:  Me
 *      - Who has access:  Anyone
                                           .‘  ‘‡ ¢   •  Authorize access  ”  (™ *
                                 : ¦›      ª     (exec/«)   ž„  ” ž    (¬ *
                                     -Ž€ € •® -    ¯® “•   °•   €  *
 *
                           Deploy  Manage deployments   Ÿ•   ±•  ”   ²  €  *
                            .   ž  •  ¯    ±•  €  ž •  Edit  Version: New version  *
 *
                                                                        „  *
                         .(    ’   Ž€ €   €Œ   •ž        )   ‡    •  Web App  *
                            ³  ²•-´  ’ª„  ₢”® ¤  Ÿ   ” ‘  …’  µ   ‡   ’  ¶ ·  ¡  •  *
                             .  ”    ¸          ”  § ¯     SECRET :‘   *
 */

                                           ( ₢ žŠ  ,•  ’   ¤ )  ” § ¯     //
var SECRET = '    -    -    -  -    -    ';

function doPost(e) {
  var p = readParams(e);

  if (p.secret !== SECRET) {
    return json({ ok: false, error: 'unauthorized' });
  }

  if (!p.token || !p.chat_id || !p.text) {
    return json({ ok: false, error: 'missing token / chat_id / text' });
  }

  try {
    var url = 'https://api.telegram.org/bot' + encodeURIComponent(p.token) + '/sendMessage';

    var res = UrlFetchApp.fetch(url, {
      method: 'post',
      muteHttpExceptions: true,
      payload: {
        chat_id: p.chat_id,
        text: p.text,
        parse_mode: p.parse_mode || '',
        disable_web_page_preview: true
      }
  });

  var code = res.getResponseCode();
  var body = res.getContentText();

  if (code === 200) {
    return json({ ok: true });
  }

    ¹ ¶ Ž º • € š ›ꞈ• • » • //
    var parsed;
    try { parsed = JSON.parse(body); } catch (err) { parsed = null; }

    return json({
      ok: false,
      error: (parsed && parsed.description) ? parsed.description : ('telegram http ' + code + ': ' + body.slice(0, 200
    });

  } catch (err) {
    return json({ ok: false, error: String(err) });
  }
}

/**
 .(e.postData.contents) š • JSON (e.parameter) š Š : “ • º ‡ ž ¶ ' ª *
 */
function readParams(e) {
  var out = { token: '', chat_id: '', text: '', parse_mode: '', secret: '' };

  if (e && e.parameter && e.parameter.chat_id) {
    out.token = e.parameter.token || '';
    out.chat_id = e.parameter.chat_id || '';
    out.text = e.parameter.text || '';
    out.parse_mode = e.parameter.parse_mode || '';
    out.secret = e.parameter.secret || '';
    return out;
  }

  if (e && e.postData && e.postData.contents) {
    var raw = e.postData.contents;
    var data = null;
    try { data = JSON.parse(raw); } catch (err) { data = null; }

    if (data) {
      out.token = data.token || '';
      out.chat_id = data.chat_id || '';
      out.text = data.text || '';
      out.parse_mode = data.parse_mode || '';
      out.secret = data.secret || '';
      return out;
    }

    š • urlencoded š Š //
    var pairs = raw.split('&');
    for (var i = 0; i < pairs.length; i++) {
      var kv = pairs[i].split('=');
      if (kv.length < 2) continue;
      var k = decodeURIComponent(kv[0]);
      var v = decodeURIComponent(kv.slice(1).join('=').replace(/\+/g, ' '));
      if (k === 'token') out.token = v;
      if (k === 'chat_id') out.chat_id = v;
    if (k === 'text') out.text = v;
    if (k === 'parse_mode') out.parse_mode = v;
    if (k === 'secret') out.secret = v;
  }
 }

 return out;
}

                                                            /* . € „ ž’ • • **/
function doGet(e) {
  return json({ ok: true, message: 'Gapineh Telegram relay is running.' });
}

function json(obj) {
  return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify(obj))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}
```

google-relay.gs – œ

’ ‡

- .ˆ ²ž³‹ ‡ œ € »
- .ˆ • ‚ž …Ž –…¸ •‡Ž –…¸ »
- .ˆ - …ž‡ HTTPS ˆ † ‡ »
- .ˆ Œ• ¡ ž …¤ webhook †«Â »

webhook †«Â œ

ˆ ” •

- .SMS.ir Ž œ ² „ :ˆ • ‚ž Ž „ˆ »
- .ˆ … ˆ „ „ˆ ž‡…– „ API ˆ œ »
- .ˆ ‰– ‹ˆ¤ „ˆ ˆ Œ … ˆ »
- .ˆ € ‰ …Ÿ ‡ Œ … ‹ œ¤ … Œ œ± – »

€ • ‚ ƒ „…†‡

. - …Ž ‚ ” Ž š ˆ • Œ … ” ‚ ‡

‘š–

•‡Ž ’ ” ŽŒ ˆ ¬‹ ‘Ÿ ˆ ˆ ž‡ •‡Ž ˆ « „ˆ ” „ˆ š † ‰½ ˆ ¤ † ƒ ¤ ‘Ÿ
.ˆ … ² ‘Ÿ ± š

_~ ™

.ˆ ˆ Ã ½ „ ˆ « ŠŒ¼ ˆ‰ ²ž³‹ ˆ ² ¤ …ž " ' Ÿ ¦ ‡ €³œ Š

•

• ‡…Ž € …ž " ˆ ' ³ Ä •ˆ ‡ … …ž' … ‹¥ … ‹•‡ Ž † ‰½ •‡ Ž Œ ' Ÿ ˆ
.† ‡ ® • , Š ˆ Å …

, € †

webhook ™ ˆ ´ ˆ …¤ † ‡ Œ• "ž Œ • Ž
. ‡ …

ˆ †‰ Š ‹

.ˆ ¯ Ÿ " ‰£ …Ÿ …Ž Æ Ž

š … ›œ , •

… • ˆ •š … , , ž

šš † ˆ • • • †' '

… • ˆ ˆ " † Ÿ

… • ˆ •† œ ¡ ˆ

Œ† • Ž • •

.ˆ †¯ ž' š Œ ˆ „ ˆ Š ¡ • €

.ˆ ¢– ´ • Œ• »

.ˆ „ˆ ‡ Œ žš ‡ † ‡ • ™ ˆ »

.ˆ „ˆ Š ¡ Ç žŸ‡ " Œ• ' Ÿ »

.ˆ „ˆ † ƒ (Ž œ Š…²œ) ‰– »

.ˆ „ˆ • Œ• ' Ÿ ¬‹ † ‡ »

.ˆ „ˆ „… š› … ‹ « ž " Ž … (JSON) ¤ …š »

' Ž ' " ' "

.ˆ ‡… ¥ È …‡ ˆ š ž£ … • , " ž • ¦ £ … ƒ …

- …ž , " ž … ƒ É Š ¡ ˆ š »

•– ¬‹ •– , " žÉ •– »

˜‹ É ´ ¥ »

™ ˆ † š ‡ • ž‡ ˜‹ É† ‡ • † š ‡ »

… — ˜‹ É† ¡ … —¥ »

¥ ˜‹ É ¬‹ † ‡ »

˜‹ É ‹ ‹ ' Š …²œ »

webhook †«Â œ Éœ webhook †«Â »

…¤ † ‡ ‡ … ˜‹ ÉŒˆ „ Œ• »

¤ …š É Œ … ‹ « ž " ž »

" ‹ †•'… „

.† ‡ ¤ ™ ƒ ¼ § … Œ † £• Š ¡ € " † ‡ ˜‹ ‡ ´ …– ®³ ± Œ §¦– •– ˆ …š