گپینه

چت‌بات هوشمند و چت آنلاین وردپرس

راهنمای کامل نصب، تنظیمات، کانال‌های اعلان و عیب‌یابی



بر پایه نسخه ۱.۱.۰

خرید و دریافت لایسنس: فقط از صفحه محصول گپینه در راست‌چین

همراه افزونه: فایل رله گوگل (google-relay.gs) و همین راهنما

این راهنما همراه نسخه آنلاین (guide.html) ارائه می‌شود.

نصب و راه‌اندازی اولیه

چهار گام تا اولین پاسخ. ترتیب را رعایت کنید؛ هر گام پیش‌نیاز گام بعدی است.

بارگذاری فایل افزونه

فایل ZIP افزونه را از پیشخوان نصب کنید.

فعال‌سازی افزونه

پس از نصب، فعال‌سازی را بزنید تا منوی گپینه در پیشخوان ظاهر شود.

تنظیم اتصال هوش مصنوعی

سرویس‌دهنده و مدل را انتخاب، کلید API را ذخیره و اتصال را آزمایش کنید.

فعال‌کردن چت آنلاین

ویجت را فعال کنید و یک مکالمه‌ی آزمایشی روی سایت بسازید.

تنظیمات، تب‌به‌تب

هر تب یک بخش از رفتار گپینه را کنترل می‌کند. مسیر دقیق هر بخش زیر عنوان آمده است.

عمومی

زبان رابط، تقویم شمسی، نمایش ارقام فارسی، فعال‌سازی ویجت و خروجی‌گرفتن یا بازگردانی تنظیمات.

اتصال هوش مصنوعی

سرویس‌دهنده، کلید API، نشانی پایه، مدل، دستور سیستم، تعداد توکن و میزان خلاقیت را تعیین کنید. بعد از هر تغییر ابتدا ذخیره و سپس آزمایش اتصال را اجرا کنید. سرویس‌های پشتیبانی‌شده: گپ‌جی‌پی‌تی (پیش‌فرض)، OpenAI، Google Gemini، Anthropic Claude و هر سرویس سازگار با قالب OpenAI.

دستیار و دانش سایت

پاسخ بر اساس محتوای سایت را فعال کنید. برای دقت بیشتر، پرس‌وجوی معنایی را روشن کنید، مدل و ابعاد جای‌گذاری را انتخاب کنید و ساخت ایندکس را اجرا کنید.

چت آنلاین

عنوان، نام اپراتور، پیام خوش‌آمد، متن جای‌نگهدار، فرم پیش از گفتگو، ارسال فایل، پیام صوتی، تاریخچه و حالت انسان را تنظیم کنید.

ظاهر

حالت چت یا مغز، رنگ، جای حباب، عرض و ارتفاع پنل، گردی گوشه‌ها، شفافیت، تم روشن یا تاریک و پابرگ را کنترل کنید.

تیم و ساعت کاری

اپراتور گپینه، واگذاری نوبتی، محدودکردن تعداد مکالمات هر اپراتور، روزها، ساعت شروع و پایان و رفتار هوش مصنوعی بیرون از ساعت کاری.

ووکامرس

ایندکس محصول، قیمت، موجودی و استعلام امن سفارش را فعال کنید. اطلاعات سفارش فقط بعد از احراز هویت مشتری نمایش داده می‌شود.

امنیت و داده

محدودیت نرخ درخواست، مدت نگهداری مکالمات، نوع فایل مجاز و سیاست پاک‌سازی را تنظیم کنید. فایل‌های SVG و اجرایی مجاز نیستند.

کانال‌های اعلان

هر کانال را می‌توانید جداگانه فعال کنید. برای همه‌ی کانال‌ها، ابتدا تنظیمات را ذخیره و سپس آزمون بگیرید.

تلگرام مستقیم

- در BotFather ربات بسازید و توکن را بگیرید.
- ربات را به گروه اضافه کنید و دسترسی لازم را بدهید.
- توکن و شناسه‌ی گفتگو (Chat ID) را در تب اعلان‌ها وارد کنید.
- ذخیره کنید و تست اتصال را اجرا کنید.

گپینه‌تنظیمات‌اعلان‌هاتلگرام

رله‌ی گوگل برای تلگرام

سرورهای ایران معمولا به api.telegram.org دسترسی ندارند؛ رله‌ی گوگل این پیام‌ها را از مسیر در دسترس عبور می‌دهد. وردپرس پیام را به اسکریپت گوگل می‌فرستد و اسکریپت آن را به تلگرام می‌رساند.

- در script.google.com یک پروژه‌ی جدید بسازید.
- کل محتوای فایل google-relay.gs همراه افزونه را جای کد پیش‌فرض بگذارید.
- مقدار SECRET را با یک رشته‌ی تصادفی بلند عوض کنید.
- از مسیر Deploy گزینه‌ی New deployment و نوع Web app را انتخاب کنید.
- Execute as را روی Me و Who has access را روی Anyone بگذارید و دسترسی‌ها را تأیید کنید.

• آدرس پایان‌یافته با /exec را در تنظیمات وردپرس و در بخش «اعلان‌ها، رله‌ی گوگل» وارد کنید.

• همان SECRET را در وردپرس هم وارد کنید.

• پس از هر تغییر در کد، در اسکریپت گوگل از مسیر Manage deployments Edit New version نسخه‌ی جدید بسازید.

```
/**
 * رله تلگرام گپینه — Google Apps Script
 *
 * چرا لازم است:
 *   سرورهای ایران به api.telegram.org دسترسی ندارند، ولی گوگل در دسترس است
 *   و سرور گوگل می‌تواند به تلگرام برسد. پلاگین پیام را به این اسکریپت
 *   می‌فرستد و این اسکریپت آن را به تلگرام می‌رساند.
 *
 *   راهنمای نصب
 * ۱) برو به https://script.google.com و یک پروژه جدید بساز.
 * ۲) کل محتوای این فایل را جای کد پیش‌فرض بگذار و ذخیره کن.
 * ۳) Deploy  New deployment  نوع: Web app
 *      - Execute as:  Me
 *      - Who has access:  Anyone
 * ۴) دکمه Authorize access را بزن و اجازه بده.
 * ۵) آدرسی که می‌دهد (.../exec) را در پیشخوان وردپرس بگذار:
 *    گپینه  تنظیمات  تب «اعلان‌ها»  «رله گوگل»
 *
 *   اگر بعدا این کد را تغییر دادی، باید Deploy  Manage deployments
 *   Edit  Version: New version را بزنی وگرنه تغییرات اعمال نمی‌شوند.
 *
 *   امنیت
 * این Web App برای همه باز است (چون وردپرس نمی‌تواند لاگین گوگل داشته باشد).
 * برای اینکه غریبه‌ها نتوانند از آن سوءاستفاده کنند، یک «کلید مشترک» تعریف
 * شده: SECRET را پایین عوض کن و همان را در وردپرس هم وارد کن.
 */

// این را عوض کن (یک رشته تصادفی بلند)
var SECRET = 'را-ذگب-اچنی-ار-تدوخ-دیلک-هنیپگ';

function doPost(e) {
  var p = readParams(e);

  if (p.secret !== SECRET) {
    return json({ ok: false, error: 'unauthorized' });
  }

  if (!p.token || !p.chat_id || !p.text) {
    return json({ ok: false, error: 'missing token / chat_id / text' });
  }

  try {
    var url = 'https://api.telegram.org/bot' + encodeURIComponent(p.token) + '/sendMessage';

    var res = UrlFetchApp.fetch(url, {
      method: 'post',
      muteHttpExceptions: true,
      payload: {
        chat_id: p.chat_id,
        text: p.text,
        parse_mode: p.parse_mode || '',
        disable_web_page_preview: true
      }
```

```
  });

  var code = res.getResponseCode();
  var body = res.getContentText();

  if (code === 200) {
   return json({ ok: true });
  }

  // خطای تلگرام را برگردان تا در وردپرس قابل دیباگ باشد
    var parsed;
    try { parsed = JSON.parse(body); } catch (err) { parsed = null; }

    return json({
      ok: false,
      error: (parsed && parsed.description) ? parsed.description : ('telegram http ' + code + ': ' + body.slice(0, 200
    });

  } catch (err) {
    return json({ ok: false, error: String(err) });
  }
}

/**
 * پشتیبانی از هر دو قالب: فرم (e.parameter) و JSON خام (e.postData.contents).
 */
function readParams(e) {
  var out = { token: '', chat_id: '', text: '', parse_mode: '', secret: '' };

  if (e && e.parameter && e.parameter.chat_id) {
    out.token = e.parameter.token || '';
    out.chat_id = e.parameter.chat_id || '';
    out.text = e.parameter.text || '';
    out.parse_mode = e.parameter.parse_mode || '';
    out.secret = e.parameter.secret || '';
    return out;
  }

  if (e && e.postData && e.postData.contents) {
    var raw = e.postData.contents;
    var data = null;
    try { data = JSON.parse(raw); } catch (err) { data = null; }

    if (data) {
      out.token = data.token || '';
      out.chat_id = data.chat_id || '';
      out.text = data.text || '';
      out.parse_mode = data.parse_mode || '';
      out.secret = data.secret || '';
      return out;
    }

    // فرم urlencoded خام
    var pairs = raw.split('&');
    for (var i = 0; i < pairs.length; i++) {
      var kv = pairs[i].split('=');
      if (kv.length < 2) continue;
      var k = decodeURIComponent(kv[0]);
      var v = decodeURIComponent(kv.slice(1).join('=').replace(/\+/g, ' '));
      if (k === 'token') out.token = v;
      if (k === 'chat_id') out.chat_id = v;
```

```
    if (k === 'text') out.text = v;
    if (k === 'parse_mode') out.parse_mode = v;
    if (k === 'secret') out.secret = v;
   }
  }

  return out;
}

/** برای تست دستی در مرورگر. */
function doGet(e) {
  return json({ ok: true, message: 'Gapineh Telegram relay is running.' });
}

function json(obj) {
  return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify(obj))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}
```

دانلود فایل google-relay.gs

کانال بله

- توکن ربات بله و شناسه‌ی گفتگو را وارد کنید.
- اعلان یک‌طرفه یا پاسخ دوطرفه‌ی اپراتور را انتخاب کنید.
- سایت باید روی HTTPS عمومی در دسترس باشد.
- ثبت webhook را اجرا و نتیجه را آزمون کنید.

اعلان‌هابله‌ثبت webhook

پیامک و ایمیل

- ارائه‌دهنده‌ی پیامک را انتخاب کنید: کاوه‌نگار، ملی‌پیامک یا SMS.ir.
- کلید API، شماره‌ی فرستنده و شماره‌ی مدیر را وارد کنید.
- اعلان مدیر و بازدیدکننده را جداگانه فعال کنید.
- فاصله‌ی زمانی اعلان‌ها را برای جلوگیری از ارسال تکراری تعیین کنید.

گفتگوها، مخاطبین و آمار

سه بخشی که هر روز با آن‌ها کار می‌کنید، همه داخل پیشخوان وردپرس.

گفتگوها

مکالمات را جست‌وجو کنید، وضعیت خوانده‌نشده را ببینید، پاسخ دستی بدهید، مکالمه را واگذار کنید و از پیشنهاد پاسخ یا خلاصه‌ی مکالمه کمک بگیرید.

مخاطبین

نام، تلفن، ایمیل و سابقه‌ی مکالمه‌ی مشتریان را یک‌جا نگه دارید تا در گفتگوی بعدی لازم نباشد دوباره توضیح بدهند.

آمار

روند مکالمات، زمان پاسخ و وضعیت پاسخ‌گویی را برای تصمیم‌گیری بهتر بررسی کنید؛ مثلا بفهمید بیشترین پرسش‌ها مربوط به کدام بخش محصول است.

بررسی سلامت

پیش از انتشار، همه‌ی آزمون‌های سلامت را اجرا کنید تا اتصال هوش مصنوعی، ایندکس، اعلان‌ها و webhook یک‌بار بررسی شود.

عیب‌یابی استاندارد

پنج مورد پرتکرار و کاری که واقعا مشکل را حل می‌کند.

تست اتصال هوش مصنوعی خطا می‌دهد

ویجت روی سایت دیده نمی‌شود

تلگرام پیام نمی‌فرستد

تغییرهای رله اعمال نمی‌شود

تنظیمات ذخیره نمی‌شود

چک‌لیست انتشار

این شش مورد را یک‌بار انجام دهید تا راه‌اندازی خیالتان را راحت کند.

- آزمایش اتصال هوش مصنوعی موفق باشد.
- ایندکس دانش سایت ساخته یا به‌روزرسانی شده باشد.
- یک مکالمه‌ی آزمایشی روی موبایل و دسکتاپ انجام شده باشد.
- اعلان کانال‌های فعال (تلگرام، بله، پیامک یا ایمیل) تست شده باشد.
- ساعت کاری و واگذاری مکالمه آزمایش شده باشد.
- خروجی تنظیمات (JSON) برای پشتیبان‌گیری ذخیره شده باشد.

جدول مرجع مسیرها

هر کار و مسیر دقیقش در پیشخوان؛ برای وقتی که می‌خواهید سریع به یک تنظیم برسید.

- کاری که می‌خواهید انجام دهید مسیر در پیشخوان وردپرس
- نصب افزونه پیشخوان‌افزونه‌هابارگذاری افزونه
- تنظیم اتصال هوش مصنوعی گپینه‌تنظیمات‌اتصال
- ساخت دانش سایت گپینه‌دستیار و دانش‌ساخت ایندکس
- تنظیم ظاهر ویجت گپینه‌ظاهر
- ساعت کاری و واگذاری گپینه‌تیم
- اعلان تلگرام یا رله‌ی گوگل گپینه‌تنظیمات‌اعلان‌ها
- ثبت webhook بله اعلان‌هابله‌ثبت webhook
- آزمون کامل راه‌اندازی گپینه‌بررسی سلامت‌اجرای همه
- پشتیبان‌گیری از تنظیمات تنظیمات‌عمومی‌خروجی تنظیمات

هنوز گپینه را نگرفته‌اید؟

خرید افزونه فقط از صفحه‌ی فروش رسمی گپینه در راست‌چین انجام می‌شود؛ قیمت به‌روز و شرایط لایسنس همان‌جاست.