پاسخ‌بان

افزونه چت هوشمند و پشتیبانی برای وردپرس

راهنمای رسمی

از نصب تا اولین پاسخ
قدم‌به‌قدم کنار شما.

این راهنما همه بخش‌های پاسخ‌بان را با مسیر دقیق منو، توضیح ساده، نمونه تنظیم و چک‌لیست آزمون پوشش می‌دهد؛ لازم نیست چیزی را حدس بزنید.

- مناسب مبتدی تا حرفه‌ای
- راه‌اندازی پایه: حدود ۱۰ دقیقه
- بدون حذف اطلاعات در غیرفعال‌سازی

اتحاد وردپرس

فهرست راهنما

۰۱ **نصب و راه‌اندازی اولیه** ۳

چهار گام تا اولین پاسخ. ترتیب را رعایت کنید؛ هر گام پیش‌نیاز گام بعدی است.

۰۲ **تنظیمات، تب‌به‌تب** ۴

هر تب یک بخش از رفتار پاسخ‌بان را کنترل می‌کند. مسیر دقیق هر بخش زیر عنوان آمده است.

۰۳ **کانال‌های اعلان** ۶

هر کانال را می‌توانید جداگانه فعال کنید. برای همه کانال‌ها، ابتدا تنظیمات را ذخیره و سپ…

۰۴ **گفتگوها، مخاطبین و آمار** ۱۱

سه بخشی که هر روز با آن‌ها کار می‌کنید، همه داخل پیشخوان وردپرس.

۰۵ **عیب‌یابی استاندارد** ۱۲

پنج مورد پرتکرار و کاری که واقعا مشکل را حل می‌کند.

۰۶ **چک‌لیست انتشار** ۱۳

این شش مورد را یک‌بار انجام دهید تا راه‌اندازی خیالتان را راحت کند.

۰۷ **جدول مرجع مسیرها** ۱۴

هر کار و مسیر دقیقش در پیشخوان؛ برای وقتی که می‌خواهید سریع به یک تنظیم برسید.

درباره این نسخه

این PDF نسخه چاپی همان راهنمای فارسی سایت است؛ محتوای هر دو از یک منبع ساخته می‌شود. برای دیدن نمونه‌ها و متن کامل، نسخه وب را در guide.html باز کنید.

۰۱

نصب و راه‌اندازی اولیه

چهار گام تا اولین پاسخ. ترتیب را رعایت کنید؛ هر گام پیش‌نیاز گام بعدی است.

گام ۱

بارگذاری فایل افزونه

فایل ZIP افزونه را از پیشخوان نصب کنید.

پیشخوان ‹ افزونه‌ها ‹ افزودن ‹ بارگذاری افزونه

گام ۲

فعال‌سازی افزونه

پس از نصب، فعال‌سازی را بزنید تا منوی پاسخ‌بان در پیشخوان ظاهر شود.

افزونه‌ها ‹ فعال‌سازی

گام ۳

تنظیم اتصال هوش مصنوعی

سرویس‌دهنده و مدل را انتخاب، کلید API را ذخیره و اتصال را آزمایش کنید.

تنظیمات ‹ اتصال ‹ آزمایش اتصال

گام ۴

فعال‌کردن چت آنلاین

ویجت را فعال کنید و یک مکالمه آزمایشی روی سایت بسازید.

چت آنلاین ‹ فعال‌سازی ویجت

نکته مهم درباره داده‌ها

غیرفعال‌کردن افزونه تنظیمات، مکالمات و جدول‌های دیتابیس را حذف نمی‌کند. حذف داده‌ها فقط با حذف کامل افزونه انجام می‌شود.

۰۲

تنظیمات، تب‌به‌تب

هر تب یک بخش از رفتار پاسخ‌بان را کنترل می‌کند. مسیر دقیق هر بخش زیر عنوان آمده است.

عمومی

زبان رابط، تقویم شمسی، نمایش ارقام فارسی، فعال‌سازی ویجت و خروجی‌گرفتن یا بازگردانی تنظیمات.

عمومی ‹ تنظیمات ‹ پاسخ‌بان

اتصال هوش مصنوعی

سرویس‌دهنده، کلید API، نشانی پایه، مدل، دستور سیستم، تعداد توکن و میزان خلاقیت را تعیین کنید. بعد از هر تغییر ابتدا ذخیره و سپس آزمایش اتصال را اجرا کنید.

آزمایش اتصال ‹ ذخیره ‹ انتخاب سرویس ‹ اتصال

دستیار و دانش سایت

پاسخ بر اساس محتوای سایت را فعال کنید. برای دقت بیشتر، پرس‌وجوی معنایی را روشن کنید، مدل و ابعاد جای‌گذاری را انتخاب کنید و ساخت ایندکس را اجرا کنید.

ساخت / به‌روزرسانی ایندکس ‹ دستیار و دانش

چت آنلاین

عنوان، نام اپراتور، پیام خوش‌آمد، متن جای‌نگهدار، فرم پیش از گفتگو، ارسال فایل، پیام صوتی، تاریخچه و حالت انسان را تنظیم کنید.

تست از سایت ‹ ذخیره ‹ چت آنلاین

ظاهر

حالت چت یا مغز، رنگ، جای حباب، عرض و ارتفاع پنل، گردی گوشه‌ها، شفافیت، تم روشن یا تاریک و پابرگ را کنترل کنید.

پیش‌نمایش دسکتاپ و موبایل ‹ ظاهر

تیم و ساعت کاری

اپراتور پاسخ‌بان، واگذاری نوبتی، محدودکردن تعداد مکالمات هر اپراتور، روزها، ساعت شروع و پایان و رفتار هوش مصنوعی بیرون از ساعت کاری.

ساخت نقش و آزمایش واگذاری› تیم

ووکامرس

ایندکس محصول، قیمت، موجودی و استعلام امن سفارش را فعال کنید. اطلاعات سفارش فقط بعد از احراز هویت مشتری نمایش داده می‌شود.

ووکامرس› دستیار و دانش

امنیت و داده

محدودیت نرخ درخواست، مدت نگهداری مکالمات، نوع فایل مجاز و سیاست پاک‌سازی را تنظیم کنید. فایل‌های SVG و اجرایی مجاز نیستند.

محدودیت و نگهداری› امنیت و داده

۰۳ کانال‌های اعلان

هر کانال را می‌توانید جداگانه فعال کنید. برای همه کانال‌ها، ابتدا تنظیمات را ذخیره و سپس آزمون بگیرید.

تلگرام مستقیم

تلگرام › اعلان‌ها › تنظیمات › پاسخ‌بان

۱ در BotFather ربات بسازید و توکن را بگیرید.
۲ ربات را به گروه اضافه کنید و دسترسی لازم را بدهید.
۳ توکن و شناسه گفتگو (Chat ID) را در تب اعلان‌ها وارد کنید.
۴ ذخیره کنید و تست اتصال را اجرا کنید.

رله گوگل برای تلگرام

سرورهای ایران معمولا به api.telegram.org دسترسی ندارند؛ رله گوگل این پیام‌ها را از مسیر در دسترس عبور می‌دهد.

وردپرس پیام را به اسکریپت گوگل می‌فرستد و اسکریپت آن را به تلگرام می‌رساند.

Manage deployments › Edit › New version

۱ در script.google.com یک پروژه جدید بسازید.
۲ کل محتوای فایل google-relay.gs همراه افزونه را جای کد پیش‌فرض بگذارید.
۳ مقدار SECRET را با یک رشته تصادفی بلند عوض کنید.
۴ از مسیر Deploy گزینه New deployment و نوع Web app را انتخاب کنید.
۵ .بگذارید و دسترسی‌ها را تأیید کنید Anyone را روی Who has access و Me را روی Execute as
۶ آدرس پایان‌یافته با /exec را در تنظیمات وردپرس و در بخش «اعلان‌ها، رله گوگل» وارد کنید.
۷ همان SECRET را در وردپرس هم وارد کنید.
۸ پس از هر تغییر در کد، این مسیر را در اسکریپت گوگل طی کنید: Manage deployments Edit New version

google-relay.gs

ادامه در صفحه بعد

```
/**
 * رلهٔ تلگرام پاسخ‌بان — Google Apps Script
 *
 * چرا لازم است:
 * سرورهای ایران به api.telegram.org دسترسی ندارند، ولی گوگل در دسترس است
 * و سرور گوگل می‌تواند به تلگرام برسد. پلاگین پیام را به این اسکریپت
 * می‌فرستد و این اسکریپت آن را به تلگرام می‌رساند.
 *
 * --- راه‌اندازی ---
 * ۱) برو به https://script.google.com و یک پروژهٔ جدید بساز.
```

google-relay.gs

ادامه در صفحه بعد

```
 * ۲) کل محتوای این فایل را جای کد پیش‌فرض بگذار و ذخیره کن.
 * ۳) Deploy > New deployment > نوع: Web app
 *      - Execute as:  Me
 *      - Who has access:  Anyone
 * ۴) دکمهٔ Authorize access را بزن و اجازه بده.
 * ۵) آدرسی که می‌دهد (.../exec) را در پیش‌خوان وردپرس بگذار:
 * پاسخ‌بان > تنظیمات > تب «اعلان‌ها» > «رلهٔ گوگل»
 *
 * توجه: اگر بعداً این کد را تغییر دادی، باید Deploy > Manage deployments
 * > Edit > Version: New version را بزنی وگرنه تغییرات اعمال نمی‌شوند.
 *
 * --- امنیت ---
 * این Web App برای همه باز است (چون وردپرس نمی‌تواند لاگین گوگل داشته باشد).
 * برای این‌که غریبه‌ها نتوانند از آن سوءاستفاده کنند، یک «کلید مشترک»
 * تعریف شده: SECRET را پایین عوض کن و همان را در وردپرس هم وارد کن.
 */

// -- این را عوض کن (یک رشتهٔ تصادفی بلند) --
var SECRET = 'بگذار-اینجا-را-خودت-کلید-باید-پاسخ';

function doPost(e) {
  var p = readParams(e);

  if (p.secret !== SECRET) {
    return json({ ok: false, error: 'unauthorized' });
  }

  if (!p.token || !p.chat_id || !p.text) {
    return json({ ok: false, error: 'missing token / chat_id / text' });
  }

  try {
    var url = 'https://api.telegram.org/bot' + encodeURIComponent(p.token) + '/sendMessage';

    var res = UrlFetchApp.fetch(url, {
      method: 'post',
      muteHttpExceptions: true,
      payload: {
        chat_id: p.chat_id,
        text: p.text,
        parse_mode: p.parse_mode || '',
        disable_web_page_preview: true
```

google-relay.gs

ادامه در صفحه بعد

```
      }
    });

    var code = res.getResponseCode();
    var body = res.getContentText();

    if (code === 200) {
      return json({ ok: true });
    }

                                                  // خطای تلگرام را برگردان تا در وردپرس قابل دیباگ باشد
    var parsed;
    try { parsed = JSON.parse(body); } catch (err) { parsed = null; }

    return json({
      ok: false,
      error: (parsed && parsed.description) ? parsed.description : ('telegram http ' + code + '
    : ' + body.slice(0, 200))
    });

  } catch (err) {
    return json({ ok: false, error: String(err) });
  }
}

/**
                                        * پشتیبانی از هر دو قالب: فرم (e.parameter) و JSON خام (e.postData.contents).
 */
function readParams(e) {
  var out = { token: '', chat_id: '', text: '', parse_mode: '', secret: '' };

  if (e && e.parameter && e.parameter.chat_id) {
    out.token = e.parameter.token || '';
    out.chat_id = e.parameter.chat_id || '';
    out.text = e.parameter.text || '';
    out.parse_mode = e.parameter.parse_mode || '';
    out.secret = e.parameter.secret || '';
    return out;
  }

  if (e && e.postData && e.postData.contents) {
    var raw = e.postData.contents;
```

google-relay.gs

```
    var data = null;
    try { data = JSON.parse(raw); } catch (err) { data = null; }

    if (data) {
      out.token = data.token || '';
      out.chat_id = data.chat_id || '';
      out.text = data.text || '';
      out.parse_mode = data.parse_mode || '';
      out.secret = data.secret || '';
      return out;
    }

                                                    // فرم urlencoded خام
    var pairs = raw.split('&');
    for (var i = 0; i < pairs.length; i++) {
      var kv = pairs[i].split('=');
      if (kv.length < 2) continue;
      var k = decodeURIComponent(kv[0]);
      var v = decodeURIComponent(kv.slice(1).join('=').replace(/\+/g, ' '));
      if (k === 'token') out.token = v;
      if (k === 'chat_id') out.chat_id = v;
      if (k === 'text') out.text = v;
      if (k === 'parse_mode') out.parse_mode = v;
      if (k === 'secret') out.secret = v;
    }
  }

  return out;
}

                                                    /** برای تست دست‌ی در مرورگر. */
function doGet(e) {
  return json({ ok: true, message: 'Pasokhban Telegram relay is running.' });
}

function json(obj) {
  return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify(obj))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}
```

کد همین صفحه، قابل انتخاب در نسخه وب

در نسخه وب همین راهنما، دکمه «کپی کل کد» و «دانلود فایل» بالای همین بلوک قرار دارد؛ در این PDF می‌توانید متن بالا را انتخاب و کپی کنید.

دو اشتباه رایج

اول: گذاشتن آدرسی که به /exec ختم نمی‌شود. دوم: تغییر کد بدون ساخت نسخه جدید؛ در این حالت تغییرات روی آدرس فعلی اعمال نمی‌شود.

کانال بله

ثبت webhook › بله › اعلان‌ها

۱. توکن ربات بله و شناسه گفتگو را وارد کنید.
۲. اعلان یک‌طرفه یا پاسخ دوطرفه اپراتور را انتخاب کنید.
۳. سایت باید روی HTTPS عمومی در دسترس باشد.
۴. ثبت webhook را اجرا و نتیجه را آزمون کنید.

پیامک و ایمیل

۱. ارائه‌دهنده پیامک را انتخاب کنید.
۲. کلید API، شماره فرستنده و شماره مدیر را وارد کنید.
۳. اعلان مدیر و بازدیدکننده را جداگانه فعال کنید.
۴. فاصله زمانی اعلان‌ها را برای جلوگیری از ارسال تکراری تعیین کنید.

دو اشتباه رایج

اول: گذاشتن آدرسی که به /exec ختم نمی‌شود. دوم: تغییر کد بدون ساخت نسخه جدید؛ در این حالت تغییرات روی آدرس فعلی اعمال نمی‌شود.

۰۴ گفتگوها، مخاطبین و آمار

سه بخشی که هر روز با آن‌ها کار می‌کنید، همه داخل پیشخوان وردپرس.



گفتگوها

مکالمات را جست‌وجو کنید، وضعیت خوانده‌نشده را ببینید، پاسخ دستی بدهید، مکالمه را واگذار کنید و از پیشنهاد پاسخ یا خلاصه مکالمه کمک بگیرید.

مخاطبین

نام، تلفن، ایمیل و سابقه مکالمه مشتریان را یک‌جا نگه دارید تا در گفتگوی بعدی لازم نباشد دوباره توضیح بدهند.

آمار

روند مکالمات، زمان پاسخ و وضعیت پاسخ‌گویی را برای تصمیم‌گیری بهتر بررسی کنید؛ مثلا بفهمید بیشترین پرسش‌ها مربوط به کدام بخش محصول است.

بررسی سلامت

پیش از انتشار، همه آزمون‌های سلامت را اجرا کنید تا اتصال هوش مصنوعی، ایندکس، اعلان‌ها و webhook یک‌بار بررسی شود.

همه › اجرای › سلامت › بررسی › پاسخ‌بان

۰۵ عیب‌یابی استاندارد

پنج مورد پرتکرار و کاری که واقعا مشکل را حل می‌کند.

پ تست اتصال هوش مصنوعی خطا می‌دهد

کلید API، نام مدل، نشانی پایه و دسترسی هاست به اینترنت را بررسی کنید. ابتدا تنظیمات را ذخیره کنید و بعد آزمایش اتصال را اجرا کنید؛ تغییرهای ذخیره‌نشده در آزمون اعمال نمی‌شوند.

پ ویجت روی سایت دیده نمی‌شود

فعال‌بودن ویجت و چت آنلاین را بررسی کنید، کش سایت و CDN را پاک کنید و با پنجره خصوصی مرورگر تست بگیرید. اگر ویجت فقط در بعضی برگه‌ها نمایش داده می‌شود، تنظیم نمایش را بازبینی کنید.

پ تلگرام پیام نمی‌فرستد

توکن، شناسه گفتگو، عضویت ربات در گروه و یکسان‌بودن کلید مشترک را بررسی کنید. اگر سرور به تلگرام دسترسی ندارد، رله گوگل را فعال کنید و آدرسی که با /exec تمام می‌شود را وارد کنید.

پ تغییرهای رله اعمال نمی‌شود

در اسکریپت گوگل باید از مسیر Manage deployments وارد Edit شوید و Version: New version را انتخاب کنید. بدون این کار، آدرس فعلی همان کد قدیمی را اجرا می‌کند.

پ تنظیمات ذخیره نمی‌شود

با کاربر مدیرکل وارد شوید، کش را پاک کنید و مطمئن شوید افزونه دوباره حذف و نصب نشده است. پیش از تغییرات مهم، از دکمه خروجی تنظیمات پشتیبان بگیرید تا بازگردانی ساده باشد.

۰۶ چک‌لیست انتشار

این شش مورد را یک‌بار انجام دهید تا راه‌اندازی خیالتان را راحت کند.

- [ ] آزمایش اتصال هوش مصنوعی موفق باشد.
- [ ] ایندکس دانش سایت ساخته یا به‌روزرسانی شده باشد.
- [ ] یک مکالمه آزمایشی روی موبایل و دسکتاپ انجام شده باشد.
- [ ] اعلان کانال‌های فعال (تلگرام، بله، پیامک یا ایمیل) تست شده باشد.
- [ ] ساعت کاری و واگذاری مکالمه آزمایش شده باشد.
- [ ] خروجی تنظیمات (JSON) برای پشتیبان‌گیری ذخیره شده باشد.

۰۷

جدول مرجع مسیرها

هر کار و مسیر دقیقش در پیشخوان؛ برای وقتی که می‌خواهید سریع به یک تنظیم برسید.

مسیرهای افزونه

نصب افزونه

بارگذاری افزونه‌ها ‹ افزونه‌ها ‹ پیشخوان

تنظیم اتصال هوش مصنوعی

اتصال ‹ تنظیمات ‹ پاسخ‌بان

ساخت دانش سایت

دستیار و دانش ‹ پاسخ‌بان

ساخت ایندکس

تنظیم ظاهر ویجت

ظاهر ‹ پاسخ‌بان

ساعت کاری و واگذاری

تیم ‹ پاسخ‌بان

اعلان تلگرام یا رله گوگل

اعلان‌ها ‹ تنظیمات ‹ پاسخ‌بان

ثبت webhook بله

ثبت webhook ‹ بله ‹ اعلان‌ها

آزمون کامل راه‌اندازی

اجرای همه ‹ بررسی سلامت ‹ پاسخ‌بان

پشتیبان‌گیری از تنظیمات

خروجی تنظیمات ‹ عمومی ‹ تنظیمات

حذف داده‌ها

غیرفعال‌سازی افزونه چیزی را حذف نمی‌کند؛ اگر می‌خواهید تنظیمات، مکالمات و جدول‌های دیتابیس پاک شوند، باید افزونه را کامل حذف کنید. پیش از آن خروجی تنظیمات را بگیرید.