راهنمای راه‌اندازی پاسخ‌بان

نسخه 3.2.5 · مخصوص کاربر · بدون نیاز به آشنایی با کد

هم خوانده شود. همه‌جا «پاسخ‌بان ← تنظیمات» یعنی پیشخوان وردپرس ← منوی پاسخ‌بان ← تنظیمات.

این همان راهنمای PDF است، به شکل متن باز تا در گیت‌هاب و روی صفحه مستندات

---

۱) نصب

1. بسته ZIP را از اتحاد وردپرس بگیرید.
2. پیشخوان ← افزونه‌ها ← «بارگذاری افزونه» ← انتخاب فایل ← «الان نصب کن» ← «فعال کردن».
3. اگر از نسخه قبل آپدیت می‌کنید، همان فایل جدید را نصب کنید؛ تنظیمات، مکالمات،

مخاطبین و ایندکس دانش حفظ می‌شوند.

اگر خطای «افزونه پیدا نشد» دیدید، فایل ZIP اشتباهی (مثلا فایل پشتیبان کامل سایت) انتخاب شده است. نصب از راه «بارگذاری افزونه» فقط با فایل ZIP افزونه کار می‌کند.

۲) حذف و نگهداری داده

• غیرفعال کردن هیچ چیزی را حذف نمی‌کند.

• حذف کامل افزونه هم فقط در صورتی داده‌ها را پاک می‌کند که در «تنظیمات ← امنیت و داده»

گزینه «حذف داده‌ها هنگام حذف پلاگین» روشن باشد.

• پیش از حذف یا جابه‌جایی سایت: «تنظیمات ← امنیت و داده ← صادر کردن تنظیمات» و یک فایل پشتیبان

از پایگاه‌داده بگیرید. فایل JSON تنظیمات شامل کلید API است؛ آن را جای امن نگه دارید.

۳) راه‌اندازی هشت‌مرحله‌ای

چه کاری	تب	#
کلید ← ذخیره ← «آزمایش اتصال» مصنوعی، کلید API و مدل را انتخاب سرویس هوش	اتصال	۱

#	تب	چه کاری
۲	دستیار و دانش	/ به‌روزرسانی ایندکس» را بزنید معنایی را فعال و «ساخت کنید، برای دقت بهتر جست‌وجوی بر اساس محتوای سایت» را روشن «پاسخ
۳	چت آنلاین	ارسال فایل و ساعات پاسخ خودکار جای حباب، فرم پیش‌گفت‌وگو، عنوان پنل، پیام خوش‌آمد،
۴	ظاهر	رنگ‌ها، و روشن/تاریک بودن خودکار اندازه و شفافیت پنل،
۵	اعلان‌ها	اطلاعات همان سرویس فعال کنید یا پیامک — فقط بعد از واردکردن ایمیل، تلگرام، بله
۶	تیم	واگذاری نوبتی و ساعت کاری کاربران با نقش «اپراتور پاسخ‌بان»، افزودن
۷	امنیت و داده	گزینه حذف داده هنگام حذف پلاگین هر IP، مدت نگهداری مکالمات، محدودیت درخواست به‌ازای
۸	بررسی سلامت	متنی را برای پشتیبانی بفرستید را بخوانید و در صورت نیاز گزارش ← در صورت ⚠ متن راهنمای رفع «اجرای همه بررسی‌ها»

۴) ذخیره تنظیمات

دکمه بالای صفحه، پایین صفحه و نوار چسبان هر سه همان فرم را ذخیره می‌کنند. اگر دکمه عمل نکرد: همه فیلدها یک فرم واحدند؛

1. کش مرورگر و کش افزونه کش/CDN را پاک کنید.
2. کنسول مرورگر را باز کنید؛ خطای جاوااسکریپت یعنی فایل افزونه کامل آپلود یا جایگزین نشده است.
3. مطمئن شوید حساب شما دسترسی «مدیریت گزینه‌ها» دارد (نقش مدیر کل).

4. اگر چند افزونه بهینه‌سازی/MINIFY دارید، موقتا خاموششان کنید تا فایل‌های JS دست‌نخورده سرو شوند.

۵) عیب‌یابی رایج

بررسی	نشانه
سرویس را چک کنید؛ موجودی حساب سرویس را ببینید «ذخیره تنظیمات»، بعد «آزمایش اتصال»؛ مدل و نشانی اول	پاسخ هوش مصنوعی خالی است
مطمئن شوید قالب، تابع پایانی صفحه را صدا می‌زند ویجت را بررسی کنید؛ کش سایت/CDN را پاک کنید؛ تب «ظاهر» و «عمومی» → فعال بودن نمایش	ویجت در سایت دیده نمی‌شود
یا دسته جمع کنید؛ جست‌وجوی معنایی را روشن کنید دانش را دوباره بسازید؛ محتوای پراکنده را در یک برگه ایندکس	پاسخ بر اساس محتوای سایت ضعیف است
است، مسیر رله را طبق راهنمای همان تب تنظیم کنید را اجرا کنید؛ اگر سرویس از هاست شما مسدود «بررسی سلامت»	اعلان تلگرام/بله نمی‌رسد
پنل سرویس پیامک؛ شماره فرستنده باید ثبت‌شده باشد نام کاربری/رمز و امضای متن در	پیامک ارسال نمی‌شود
عمومی وردپرس خوانده می‌شود؛ همان‌جا را درست کنید ناحیه زمانی از تنظیمات	تاریخ‌ها دو ساعت جابه‌اند
آپلود، و محدودیت حجم فایل در همان تب «چت آنلاین» کش CDN روی پوشه	تصویر/فایل برای مشتری باز نمی‌شود
داده را خاموش کنید و از JSON پشتیبان استفاده کنید حذف و دوباره نصب شده (نه غیرفعال). گزینه حذف یعنی افزونه	تنظیمات بعد از فعال‌سازی صفر شد

۶) برندسازی سفید

استاندارد را نصب کنید — فایل اصلاح‌شده دستی بسازید، در به‌روزرسانی بعدی تغییرات شما از بین می‌رود. لوگوی پیش‌فرض، نام و پابرگ پاسخ‌بان از رابط کاربری حذف می‌شود. برای مشتری، فایل ZIP همان نسخه در تب «ظاهر»: فعال‌کردن برندسازی سفید، نام برند، نشانی برند و لوگوی مشتری را می‌گیرید. با این حالت

۷) امنیت، کوتاه

فقط روی سرور شما ذخیره می‌شود و به مرورگر بازدیدکننده نمی‌رود؛ در هیچ پاسخ یا فایل JS نبوده و نیست.

• کلید API

• برای هر مکالمه یک کلید نشست محلی ساخته می‌شود؛ بدون آن، نوشتن در همان گفت‌وگو ممکن نیست.

• محدودیت تعداد درخواست به‌ازای هر IP را روی سایت شلوغ بین ۱۰ تا ۲۰ بگذارید.

• HTTPS را فعال نگه دارید؛ بدون آن کوکی‌های نشست و ورودی صوتی مرورگر درست کار نمی‌کنند.

• گزارش «بررسی سلامت» را می‌توانید مستقیم در تیکت بفرستید؛ کلیدهای API در آن پوشانده می‌شوند.

۸) پیش از هر به‌روزرسانی

1. «صادر کردن تنظیمات» ← فایل JSON را نگه دارید.
2. یک پشتیبان معمولی از پایگاه‌داده.
3. پس از نصب نسخه جدید: «بررسی سلامت» را اجرا کنید و یک پیام آزمایشی بفرستید.

مستندات تکمیلی: پرسش‌های متداول · گزارش تغییرات · پشتیبانی · نسخه PDF