



راهنمای رسمی · نسخه ۱.۰.۱

از نصب تا اولین پاسخ قدم به قدم کنار شما.

این راهنما همه بخش‌های پاسخبان را با مسیر دقیق منو، توضیح ساده، نمونه تنظیم و چک‌لیست آزمون پوشش می‌دهد؛ لازم نیست چیزی را حدس بزنید.

مناسب مبتدی تا حرفه‌ای

راه‌اندازی پایه: حدود ۱۰ دقیقه

بدون حذف اطلاعات در غیرفعال‌سازی

صفحه رسمی پاسخبان

<https://etehadwp.com/pasokhban/>

فهرست راهنما

۰۱	نصب و راه اندازی اولیه	۳
	چهار گام تا اولین پاسخ. ترتیب را رعایت کنید؛ هر گام پیش نیاز گام بعدی است.	
۰۲	تنظیمات، تب به تب	۴
	هر تب یک بخش از رفتار پاسخ بان را کنترل می کند. مسیر دقیق هر بخش زیر عنوان آمده است.	
۰۳	کانال های اعلان	۶
	هر کانال را می توانید جداگانه فعال کنید. برای همه کانال ها، ابتدا تنظیمات را ذخیره و سپس...	
۰۴	گفتگوها، مخاطبین و آمار	۱۱
	سه بخشی که هر روز با آن ها کار می کنید، همه داخل پیشخوان وردپرس.	
۰۵	عیب یابی استاندارد	۱۲
	پنج مورد پرتکرار و کاری که واقعا مشکل را حل می کند.	
۰۶	چک لیست انتشار	۱۳
	این شش مورد را یک بار انجام دهید تا راه اندازی خیالتان را راحت کند.	
۰۷	جدول مرجع مسیرها	۱۴
	هر کار و مسیر دقیقش در پیشخوان؛ برای وقتی که می خواهید سریع به یک تنظیم برسید.	

درباره این نسخه

این PDF نسخه چاپی همان راهنمای فارسی سایت است؛ محتوای هر دو از یک منبع ساخته می شود. برای دیدن نمونه ها و متن کامل، نسخه وب را در [guide.html](https://etehadwp.com/pasokhban/guide.html) باز کنید.

نصب و راه اندازی اولیه

چهار گام تا اولین پاسخ. ترتیب را رعایت کنید؛ هر گام پیش نیاز گام بعدی است.

گام ۱

بارگذاری فایل افزونه

فایل ZIP افزونه را از پیشخوان نصب کنید.

بارگذاری افزونه > افزودن > افزونه‌ها > پیشخوان

گام ۲

فعال سازی افزونه

پس از نصب، فعال سازی را بزنید تا منوی پاسخ بان در پیشخوان ظاهر شود.

فعال سازی > افزونه‌ها

گام ۳

تنظیم اتصال هوش مصنوعی

سرویس دهنده و مدل را انتخاب، کلید API را ذخیره و اتصال را آزمایش کنید.

آزمایش اتصال > اتصال > تنظیمات

گام ۴

فعال کردن چت آنلاین

ویجت را فعال کنید و یک مکالمه آزمایشی روی سایت بسازید.

فعال سازی ویجت > چت آنلاین

نکته مهم درباره داده‌ها
غیرفعال کردن افزونه تنظیمات، مکالمات و جدول‌های دیتابیس را حذف نمی‌کند. حذف داده‌ها فقط با حذف کامل افزونه انجام می‌شود.

تنظیمات، تب به تب^{۰۲}

هر تب یک بخش از رفتار پاسخ‌بان را کنترل می‌کند. مسیر دقیق هر بخش زیر عنوان آمده است.

عمومی

زبان رابط، تقویم شمسی، نمایش ارقام فارسی، فعال‌سازی ویجت و خروجی‌گرفتن یا بازگردانی تنظیمات.

عمومی > تنظیمات > پاسخ‌بان

اتصال هوش مصنوعی

سرویس‌دهنده، کلید API، نشانی پایه، مدل، دستور سیستم، تعداد توکن و میزان خلاقیت را تعیین کنید. بعد از هر تغییر ابتدا ذخیره و سپس آزمایش اتصال را اجرا کنید.

آزمایش اتصال > ذخیره > انتخاب سرویس > اتصال

دستیار و دانش سایت

پاسخ بر اساس محتوای سایت را فعال کنید. برای دقت بیشتر، پرس‌وجوی معنایی را روشن کنید، مدل و ابعاد جای‌گذاری را انتخاب کنید و ساخت ایندکس را اجرا کنید.

ساخت / به‌روزرسانی ایندکس > دستیار و دانش

چت آنلاین

عنوان، نام اپراتور، پیام خوش‌آمد، متن جای‌نگهدار، فرم پیش از گفتگو، ارسال فایل، پیام صوتی، تاریخچه و حالت انسان را تنظیم کنید.

تست از سایت > ذخیره > چت آنلاین

ظاهر

حالت چت یا مغز، رنگ، جای حباب، عرض و ارتفاع پنل، گردی گوشه‌ها، شفافیت، تم روشن یا تاریک و پابرج را کنترل کنید.

پیش‌نمایش دسکتاپ و موبایل > ظاهر

تیم و ساعت کاری

اپراتور پاسخبان، واگذاری نوبتی، محدودکردن تعداد مکالمات هر اپراتور، روزها، ساعت شروع و پایان و رفتار هوش مصنوعی بیرون از ساعت کاری.

ساخت نقش و آزمایش واگذاری > تیم

ووکامرس

ایندکس محصول، قیمت، موجودی و استعلام امن سفارش را فعال کنید. اطلاعات سفارش فقط بعد از احراز هویت مشتری نمایش داده می‌شود.

ووکامرس > دستیار و دانش

امنیت و داده

محدودیت نرخ درخواست، مدت نگهداری مکالمات، نوع فایل مجاز و سیاست پاک‌سازی را تنظیم کنید. فایل‌های SVG و اجرایی مجاز نیستند.

محدودیت و نگهداری > امنیت و داده

کانال‌های اعلان^{۰۳}

هر کانال را می‌توانید جداگانه فعال کنید. برای همه کانال‌ها، ابتدا تنظیمات را ذخیره و سپس آزمون بگیرید.

تلگرام مستقیم

تلگرام < اعلان‌ها < تنظیمات < پاسخ‌بان

در BotFather ربات بسازید و توکن را بگیرید.
ربات را به گروه اضافه کنید و دسترسی لازم را بدهید.
توکن و شناسه گفتگو (Chat ID) را در تب اعلان‌ها وارد کنید.
ذخیره کنید و تست اتصال را اجرا کنید.

۱
۲
۳
۴

رله گوگل برای تلگرام

سرورهای ایران معمولاً به `api.telegram.org` دسترسی ندارند؛ رله گوگل این پیام‌ها را از مسیر در دسترس عبور می‌دهد.
وردپرس پیام را به اسکریپت گوگل می‌فرستد و اسکریپت آن را به تلگرام می‌رساند.

Manage deployments < Edit < New version

در `script.google.com` یک پروژه جدید بسازید.
کل محتوای فایل `google-relay.gs` همراه افزونه را جای کد پیش‌فرض بگذارید.
مقدار SECRET را با یک رشته تصادفی بلند عوض کنید.
از مسیر Deploy گزینه New deployment و نوع Web app را انتخاب کنید.
بگذارید و دسترسی‌ها را تأیید کنید Anyone را روی Who has access و Me را روی Execute as
آدرس پایان‌یافته با `exec` را در تنظیمات وردپرس و در بخش «اعلان‌ها، رله گوگل» وارد کنید.
همان SECRET را در وردپرس هم وارد کنید.
پس از هر تغییر در کد، این مسیر را در اسکریپت گوگل طی کنید: Manage deployments Edit New version

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

google-relay.gs

ادامه در صفحه بعد

/**

* رله تلگرام پاسخ‌بان — Google Apps Script

*

* چرا لازم است:

* سرورهای ایران به `api.telegram.org` دسترسی ندارند، ولی گوگل در دسترس است

* و سرور گوگل می‌تواند به تلگرام برسد. پلاگین پیام را به این اسکریپت

* می‌فرستد و این اسکریپت آن را به تلگرام می‌رساند.

*

* --- راهنمای نصب ---

* (۱) برو به `https://script.google.com` و یک پروژه جدید بساز.

```

* (۲) کل محتوای این فایل را جای کد پیش‌فرض بگذار و ذخیره کن.
* (۳) Web app < Deploy > New deployment
*
*   - Execute as: Me
*   - Who has access: Anyone
*
* (۴) دکمه Authorize access را بزن و اجازه بده.
* (۵) آدرسی که می‌دهد (exec/...) را در پیش‌خوان وردپرس بگذار:
* پاس‌خ‌بان < تنظیمات > تب «اعلان‌ها» < «رله گوگل»
*
* توجه: اگر بعداً این کد را تغییری دادی، باید < Deploy > Manage deployments
* Edit > Version: New version را بزنی وگرنه تغییری اعمال نمی‌شوند.
*
* --- امنیتی ---
* این Web App برای همه باز است (چون وردپرس نمی‌تواند لاگین گوگل داشته باشد).
* برای اینکه غریبه‌ها نتوانند از آن سوءاستفاده کنند، یک «کلید مشترک» تعریف
* شده: SECRET را پایین عوض کن و همان را در وردپرس هم وارد کن.
*/

// -- این را عوض کن (یک رشته تصادفی بلند) --
var SECRET = 'بگذار-این‌جا-را-خودت-کلید-بان پاس‌خ';

function doPost(e) {
  var p = readParams(e);

  if (p.secret !== SECRET) {
    return json({ ok: false, error: 'unauthorized' });
  }

  if (!p.token || !p.chat_id || !p.text) {
    return json({ ok: false, error: 'missing token / chat_id / text' });
  }

  try {
    var url = 'https://api.telegram.org/bot' + encodeURIComponent(p.token) + '/sendMessage';

    var res = UrlFetchApp.fetch(url, {
      method: 'post',
      muteHttpExceptions: true,
      payload: {
        chat_id: p.chat_id,
        text: p.text,
        parse_mode: p.parse_mode || '',
        disable_web_page_preview: true
      }
    });
  }
}

```

```
    }
  });

  var code = res.getResponseCode();
  var body = res.getContentText();

  if (code === 200) {
    return json({ ok: true });
  }

  // خطای تلگرام را برگردان تا در وردپرس قابل دیباگ باشد

  var parsed;
  try { parsed = JSON.parse(body); } catch (err) { parsed = null; }

  return json({
    ok: false,
    error: (parsed && parsed.description) ? parsed.description : ('telegram http ' + code + '
: ' + body.slice(0, 200))
  });

} catch (err) {
  return json({ ok: false, error: String(err) });
}
}

/**
 * پش‌تیبانی از هر دو قالب: فرم (e.parameter) و JSON خام (e.postData.contents).
 */
function readParams(e) {
  var out = { token: '', chat_id: '', text: '', parse_mode: '', secret: '' };

  if (e && e.parameter && e.parameter.chat_id) {
    out.token = e.parameter.token || '';
    out.chat_id = e.parameter.chat_id || '';
    out.text = e.parameter.text || '';
    out.parse_mode = e.parameter.parse_mode || '';
    out.secret = e.parameter.secret || '';
    return out;
  }

  if (e && e.postData && e.postData.contents) {
    var raw = e.postData.contents;
```

google-relay.gs

```
var data = null;
try { data = JSON.parse(raw); } catch (err) { data = null; }

if (data) {
  out.token = data.token || '';
  out.chat_id = data.chat_id || '';
  out.text = data.text || '';
  out.parse_mode = data.parse_mode || '';
  out.secret = data.secret || '';
  return out;
}

// فرم urlencoded خام
var pairs = raw.split('&');
for (var i = 0; i < pairs.length; i++) {
  var kv = pairs[i].split('=');
  if (kv.length < 2) continue;
  var k = decodeURIComponent(kv[0]);
  var v = decodeURIComponent(kv.slice(1).join('=').replace(/\+/g, ' '));
  if (k === 'token') out.token = v;
  if (k === 'chat_id') out.chat_id = v;
  if (k === 'text') out.text = v;
  if (k === 'parse_mode') out.parse_mode = v;
  if (k === 'secret') out.secret = v;
}

return out;
}

/** برای تست دستی در مرورگر. */
function doGet(e) {
  return json({ ok: true, message: 'Pasokhban Telegram relay is running.' });
}

function json(obj) {
  return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify(obj))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}
```

کد همین صفحه، قابل انتخاب در نسخه وب
در نسخه وب همین راهنما، دکمه «کپی کل کد» و «دانلود فایل» بالای همین بلوک قرار دارد؛ در این PDF می‌توانید متن بالا را
انتخاب و کپی کنید.

دو اشتباه رایج
اول: گذاشتن آدرسی که به `exec/` ختم نمی‌شود. دوم: تغییر کد بدون ساخت نسخه جدید؛ در این حالت تغییرات روی آدرس
فعلی اعمال نمی‌شود.

کانال بله

ثبت webhook > بله > اعلان‌ها

توکن ربات بله و شناسه گفتگو را وارد کنید.
اعلان یک‌طرفه یا پاسخ دوطرفه اپراتور را انتخاب کنید.
سایت باید روی HTTPS عمومی در دسترس باشد.
ثبت webhook را اجرا و نتیجه را آزمون کنید.

۱
۲
۳
۴

پیامک و ایمیل

ارائه‌دهنده پیامک را انتخاب کنید.
کلید API، شماره فرستنده و شماره مدیر را وارد کنید.
اعلان مدیر و بازدیدکننده را جداگانه فعال کنید.
فاصله زمانی اعلان‌ها را برای جلوگیری از ارسال تکراری تعیین کنید.

۱
۲
۳
۴

دو اشتباه رایج
اول: گذاشتن آدرسی که به `exec/` ختم نمی‌شود. دوم: تغییر کد بدون ساخت نسخه جدید؛ در این حالت تغییرات روی آدرس
فعلی اعمال نمی‌شود.

گفتگوها، مخاطبین و آمار

سه بخشی که هر روز با آن‌ها کار می‌کنید، همه داخل پیشخوان وردپرس.

پاسخ‌بان • گفتگوهای آنلاین

گفتگوها

۲ دیدنی نامشخص

مشتری مهمان

۱۰:۲۴

کاربر فروشگاه

۰۹:۴۱

پشتیبانی پیش‌فروش

دیروز

مشتری مهمان

سلام، سفارش من چه زمانی ارسال می‌شود؟

سفارش شما دیروز ثبت شده و امروز تحویل پست می‌شود.

در صورت نیاز، همین‌جا به اپراتور واگذار کنید

پاسخ خود را بنویسید...

در انتظار پاسخ •

گفتگوها

مکالمات را جست‌وجو کنید، وضعیت خوانده‌نشده را ببینید، پاسخ دستی بدهید، مکالمه را واگذار کنید و از پیشنهاد پاسخ یا خلاصه مکالمه کمک بگیرید.

مخاطبین

نام، تلفن، ایمیل و سابقه مکالمه مشتریان را یک‌جا نگه دارید تا در گفتگوی بعدی لازم نباشد دوباره توضیح بدهند.

آمار

روند مکالمات، زمان پاسخ و وضعیت پاسخ‌گویی را برای تصمیم‌گیری بهتر بررسی کنید؛ مثلاً بفهمید بیشترین پرسش‌ها مربوط به کدام بخش محصول است.

بررسی سلامت

پیش از انتشار، همه آزمون‌های سلامت را اجرا کنید تا اتصال هوش مصنوعی، ایندکس، اعلان‌ها و webhook یک‌بار بررسی شود.

همه > اجرای > سلامت > بررسی > پاسخ‌بان

عیب‌یابی استاندارد

پنج مورد پرتکرار و کاری که واقعا مشکل را حل می‌کند.

پ تست اتصال هوش مصنوعی خطا می‌دهد

کلید API، نام مدل، نشانی پایه و دسترسی هاست به اینترنت را بررسی کنید. ابتدا تنظیمات را ذخیره کنید و بعد آزمایش اتصال را اجرا کنید؛ تغییرهای ذخیره‌نشده در آزمون اعمال نمی‌شوند.

پ ویجت روی سایت دیده نمی‌شود

فعال‌بودن ویجت و چت آنلاین را بررسی کنید، کش سایت و CDN را پاک کنید و با پنجره خصوصی مرورگر تست بگیرید. اگر ویجت فقط در بعضی برگه‌ها نمایش داده می‌شود، تنظیم نمایش را بازبینی کنید.

پ تلگرام پیام نمی‌فرستد

توکن، شناسه گفتگو، عضویت ربات در گروه و یکسان‌بودن کلید مشترک را بررسی کنید. اگر سرور به تلگرام دسترسی ندارد، رله گوگل را فعال کنید و آدرسی که با exec/ تمام می‌شود را وارد کنید.

پ تغییرهای رله اعمال نمی‌شود

در اسکریپت گوگل باید از مسیر Manage deployments وارد Edit شوید و Version: New version را انتخاب کنید. بدون این کار، آدرس فعلی همان کد قدیمی را اجرا می‌کند.

پ تنظیمات ذخیره نمی‌شود

با کاربر مدیرکل وارد شوید، کش را پاک کنید و مطمئن شوید افزونه دوباره حذف و نصب نشده است. پیش از تغییرات مهم، از دکمه خروجی تنظیمات پشتیبان بگیرید تا بازگردانی ساده باشد.

چک لیست انتشار

این شش مورد را یکبار انجام دهید تا راه اندازی خیالتان را راحت کند.

☐ ایندکس دانش سایت ساخته یا به روزرسانی شده باشد.

☐ آزمایش اتصال هوش مصنوعی موفق باشد.

☐ اعلان کانال های فعال (تلگرام، بله، پیامک یا ایمیل) تست شده باشد.

☐ یک مکالمه آزمایشی روی موبایل و دسکتاپ انجام شده باشد.

☐ خروجی تنظیمات (JSON) برای پشتیبان گیری ذخیره شده باشد.

☐ ساعت کاری و واگذاری مکالمه آزمایش شده باشد.

جدول مرجع مسیرها^{۰۷}

هر کار و مسیر دقیقش در پیشخوان؛ برای وقتی که می‌خواهید سریع به یک تنظیم برسید.

مسیرها بر اساس نسخه ۱.۰.۱ افزونه

ساخت دانش سایت دستیار و دانش > پاسخ‌بان ساخت ایندکس	تنظیم اتصال هوش مصنوعی اتصال > تنظیمات > پاسخ‌بان	نصب افزونه بارگذاری افزونه > افزونه‌ها > پیشخوان
اعلان تلگرام یا رله گوگل اعلان‌ها > تنظیمات > پاسخ‌بان	ساعت کاری و واگذاری تیم > پاسخ‌بان	تنظیم ظاهر ویجت ظاهر > پاسخ‌بان
پشتیبان‌گیری از تنظیمات خروجی تنظیمات > عمومی > تنظیمات	آزمون کامل راه‌اندازی اجرای همه > بررسی سلامت > پاسخ‌بان	ثبت webhook بله ثبت webhook > بله > اعلان‌ها

حذف داده‌ها

غیرفعال‌سازی افزونه چیزی را حذف نمی‌کند؛ اگر می‌خواهید تنظیمات، مکالمات و جدول‌های دیتابیس پاک شوند، باید افزونه را کامل حذف کنید. پیش از آن خروجی تنظیمات را بگیرید.

<https://etehadwp.com/pasokhban/>

راهنمای آنلاین و صفحه رسمی پاسخ‌بان