راهنمای نصب و راه‌اندازی «ترانه‌یار | TaranehYar» — نسخه 1.0.6

پیکربندی اتصال، آرشیوهای جداگانه ریمیکس و نوحه، مدیریت انتقال‌ها، متن‌های فارسی/انگلیسی و سازگاری متادیتای آلبوم با قالب را توضیح می‌دهد.
این راهنما نصب افزونه وردپرس و اسکریپت هاست دانلود،

دانلود مستقیم PDF راهنمای نسخه 1.0.6: taranehyar-install-guide-fa-v1.0.6.pdf

۱. پیش‌نیازها

مورد • حداقل

وردپرس • ۵.۸ به بالا

PHP • ۷.۲ ۸.۱ (پیشنهاد: ۸.۱ به بالا+)

هاست سایت • دسترسی به Cron وردپرس (پیش‌فرض کافی است)

هاست دانلود • PHP 7.2+ با ماژول curl (ترجیحی) یا allow_url_fopen و zip (برای ساخت ZIP آلبوم)

قالب • قالب موزیک سازگار با متاهای استاندارد (بخش ۶)

۲. نصب افزونه روی سایت اصلی

1. از پیشخوان وردپرس: افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه را انتخاب کنید.
2. فایل taranehyar.zip را بارگذاری و افزونه را فعال کنید.
3. منوی «پنل موزیک» در پیشخوان ظاهر می‌شود.

۳. نصب اسکریپت هاست دانلود

1. محتوای پوشه hostdl (از بسته taranehyar-hostdl.zip) را در ریشه هاست دانلود آپلود کنید. پس از نصب باید مسیرهایی مانند این در دسترس باشند:

```
https://dl.example.ir/curl-music.php
https://dl.example.ir/curl-video.php
https://dl.example.ir/curl-album.php
https://dl.example.ir/curl-leech.php
```

در config.php یک توکن تصادفی و محرمانه خودتان تنظیم کنید. از نمونه واقعی/مشترک استفاده نکنید و این توکن را در مخزن عمومی منتشر نکنید.
2. روی هاست دانلود،
3. (اختیاری) دسترسی مستقیم وب به config.php را با پیکربندی وب‌سرور مسدود کنید.

> را از بسته HostDL جدید به‌روزرسانی کنید. فایل config.php و توکن فعلی را جایگزین نکنید؛ تغییر این قابلیت به تغییر توکن نیاز ندارد.
> را منتقل/دریافت، تگ‌گذاری و ZIP آلبوم را می‌سازند. برای فعال‌شدن پوشه‌های مستقل ریمیکس و نوحه، bootstrap.php و curl-music.php فایل‌های HostDL فایل‌ها

۴. پیکربندی افزونه

از منوی پنل موزیک ← تنظیمات:

endpointها را وارد کنید. تک‌آهنگ، ریمیکس و نوحه از curl-music.php استفاده می‌کنند؛ ریشه مقصد آن‌ها به‌ترتیب music، remix و nohe است.
1. هاست دانلود: آدرس پایه هاست و نشانی

2. توکن امنیتی: همان توکنی را در تنظیمات افزونه وارد کنید که خودتان روی هاست دانلود در config.php تنظیم کرده‌اید.

3. اطلاعات سایت: نام فارسی/انگلیسی سایت و دامنه (بدون https://) را وارد کنید. نام انگلیسی در تگ ID3 فایل‌ها درج می‌شود.

4. دسته‌بندی‌ها: شناسه (ID) دسته‌های وردپرس برای هر نوع محتوا را وارد کنید؛ چند شناسه را با ویرگول جدا کنید.

داده‌های فرم جایگزین می‌شوند؛ مورد نامرتبط خالی می‌ماند. این الگوها برای پست‌های جدید استفاده می‌شوند و پست‌های قبلی را خودکار تغییر نمی‌دهند.
{site}، {qualities}، {album_en}، {track_en}، {artist_en}، {album}، {track}، {artist} و {info} هنگام ساخت پست با داده می‌شود و متن هر پست جداگانه ویرایش نمی‌شود. جای‌نگهدارهایی مانند {track_count}، {quality_sentence_en}، {quality_sentence} کنید و متن پیش‌فرض هر زبان را انتخاب کنید. در فرم ارسال، فقط یکی از متن‌های ذخیره‌شده را انتخاب می‌کنید؛ متن کامل گزینه و پیش‌نمایش آن نمایش گروه‌های باز/بسته مرتب شده است. برای هر نوع محتوا، عنوان نوشته، عنوان SEO، توضیحات متا و سه قالب فارسی و سه قالب انگلیسی را یک‌بار تنظیم
5. سئو، GEO و AIO: بخش تنظیمات به‌صورت

متا و تکسونومی»، در صورت نیاز کلیدهای قابل تنظیم و تکسونومی خواننده را مطابق قالب خود عوض کنید. پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است.
6. سازگاری با قالب: در بخش «کلیدهای

7. ظاهر افزونه: رابط کاربری به‌طور پیش‌فرض روشن است؛ دکمه خورشید/ماه بالای صفحه برای جابه‌جایی روشن و تیره در دسترس است.

۵. انتقال فایل‌ها و آلبوم

• با ثبت فرم، نوشته وردپرس بلافاصله ساخته می‌شود و انتقال فایل‌ها به هاست دانلود در صف پس‌زمینه WP-Cron قرار می‌گیرد.

• تک‌آهنگ در {artist}/{letter}/{music/، ریمیکس در {artist}/{letter}/{remix/ و نوحه/مداحی در {artist}/{letter}/{nohe/ ذخیره می‌شوند. پوشه‌ها هنگام اولین انتقال ساخته می‌شوند؛ مسیر بر اساس نام انگلیسی هنرمند است.

• برای هر ترک آلبوم، لینک ورودی ۱۲۸ و ۳۲۰ از فرم به HostDL فرستاده می‌شود. HostDL فایل‌ها را در پوشه کیفیت مربوطه ذخیره و ZIPهای آلبوم را می‌سازد.

• لینک‌های متای هر ترک به مسیر مقصد نهایی فایل در هاست دانلود اشاره دارند؛ لینک‌های نمونه یا URLهای ورودی فرم در متا کپی نمی‌شوند.

• وضعیت انتقال‌ها پیگیری و کنترل کنید؛ امکان اجرای فوری صف، تلاش مجدد موردهای ناموفق، لغو همه موارد در انتظار و پاک‌کردن تاریخچه فراهم است. وضعیت انتقال را از منوی مستقل «پنل موزیک ← »

• اگر انتقال‌ها انجام نشدند، WP-Cron را بررسی کنید یا Cron واقعی هاست را به wp-cron.php وصل کنید.

۶. سازگاری متادیتا با قالب

می‌کند. کلیدهای قدیمی قابل‌تنظیم از صفحه تنظیمات همچنان به نگاشت‌های فعلی احترام می‌گذارند؛ به‌طور پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است. افزونه این اطلاعات را در متای نوشته وردپرس ذخیره

متاهای آلبوم (از نسخه 1.0.4)

کلید متا • مقدار / رفتار

این کلید دیگر آرایه ترک‌ها نیست album تعداد ترک‌های واردشده به‌صورت عدد؛ برای ۱۱ ترک مقدار 11 و برای آلبوم بدون ترک مقدار 0 است. اگر برای • album کلید سفارشی تنظیم کرده‌اید، تعداد در همان کلید نگاشت‌شده ذخیره می‌شود.

نام فارسی خواننده که از فرم آلبوم وارد شده است • artist.

نام فارسی آلبوم که از فرم آلبوم وارد شده است • song.

مقدار متنی album (با حفظ نگاشت قابل‌تنظیم موجود) • musics_type.

مقدار عددی 0 • plym.

album_{n}_song_names • نام فارسی هر ترک؛ اندیس‌ها پیوسته و یک‌مبنا هستند: album_1_song_names، album_2_song_names و ... تا album_15_song_names.

album_{n}_albumlink128 • URL نمونه؛ مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۱۲۸ روی هاست دانلود: album_1_albumlink128.

album_{n}_albumlink320 • URL نمونه؛ مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۳۲۰ روی هاست دانلود: album_1_albumlink320.

album_dl • آرایه قدیمی ترک‌ها برای سازگاری با قالب‌ها و کدهایی که از ساختار قبلی استفاده می‌کنند. هر عضو شامل title، al_url128 و al_url320 است.

album128, album320 • لینک ZIP آلبوم با کیفیت مربوطه؛ این رفتار حفظ شده است.

talbume128, talbume320 • لینک پوشه کیفیت مربوطه؛ رفتار فعلی پوشه‌ها حفظ شده است.

برای فایل ۳۲۰. این URLها با توجه به آدرس هاست دانلود، مسیر آرشیو، نام آلبوم و نام فایل مقصد ساخته می‌شوند. سقف فرم و متاها ۱۵ ترک است. می‌شوند؛ کلید صفرمبنا تولید نمی‌شود. هر ترک دو لینک مستقل دارد: album_{n}_albumlink128 برای فایل ۱۲۸ و album_{n}_albumlink320 نمونه ۵ ترک: مقدار album برابر عدد 5 است و کلیدهای ترک از album_1_... تا album_5_... نوشته

سایر متاهای رایج

کلید متا • محتوا

art_name, track_name • (نام فارسی خواننده / اثر (با نگاشت قابل‌تنظیم فعلی

artist_en, song_en • نام انگلیسی خواننده / اثر

music320, music128 • تک‌آهنگ MP3 لینک دانلود

video1080p, video720p, video480p • لینک دانلود ویدیو

music_txt • متن ترانه

fifu_image_url, fifu_image_alt • نشانی کاور و متن جایگزین

album آلبوم ،mp4 موزیک‌ویدیو ،mp3 نوع اثر: musics_type • تک‌آهنگ

تنظیم است و مقدار پیش‌فرض آن singer است؛ تکسونومی‌های دیگر ممکن است شامل songwriter، composer، regulator یا mixmaster باشند. قابل نگاشت به نام دلخواه قالب هستند. نام متاهای جزئی ترک‌ها با قرارداد یک‌مبنای album_{n}_... (از ۱ تا ۱۵) نوشته می‌شود. تکسونومی خواننده قابل کلیدهای موجود در بخش سازگاری تنظیمات (از جمله album و musics_type)

سئو، GEO و AIO

ریمیکس از «دانلود ریمیکس» و نوحه از «دانلود نوحه/مداحی» استفاده می‌کند؛ تگ‌های ریمیکس و نوحه نیز عبارت عمومی دانلود آهنگ را به ارث نمی‌برند. برای هر نوع محتوا الگوهای جداگانه عنوان پست، عنوان SEO، توضیحات، متن آغازین و عبارت کانونی تعریف شده است. تک‌آهنگ از عبارت «دانلود آهنگ»، •

می‌شود. متن ترانه در باکس جداگانه گرفته و در متای قالب music_txt ذخیره می‌شود؛ برای جلوگیری از تکرار، به بدنه توضیحات پست اضافه نمی‌شود. ارسال فقط امکان انتخاب قالب را می‌دهد و نام هنرمند/اثر را خودکار جایگزین می‌کند. متن کامل هر گزینه در فهرست انتخاب و پیش‌نمایش آن نشان داده • سه قالب فارسی و سه قالب انگلیسی برای هر نوع محتوا یک‌بار در تنظیمات ویرایش می‌شوند؛ فرم

اگر چند شناسه وارد می‌کنید، دسته اصلی/والد را اول و دسته اختصاصی‌تر (مثلا ریمیکس یا نوحه) را آخر بنویسید؛ پیوند به آخرین دسته معتبر داده می‌شود. • پیوند داخلی از دسته تنظیم‌شده همان محتوا ساخته می‌شود.

اثر و عوامل و فهرست قطعه‌ها و لینک‌های آلبوم است. نوع Schema بر اساس محتوا MusicRecording، MusicAlbum یا VideoObject است. • گزینه‌های کنترل شامل تگ عنوان و متای توضیحات پایه در نبود افزونه SEO، Schema.org، پیوند دسته، مشخصات قابل‌مشاهده

SEO همان پست جدید نوشته می‌شوند. افزونه‌های دیگر همچنان کنترل خروجی خود را دارند و از عنوان پست و چکیده ساخته‌شده استفاده می‌کنند. که افزونه شناخته‌شده SEO شناسایی نشود؛ افزونه تنظیمات سراسری SEO را تغییر نمی‌دهد. در Yoast، Rank Math و SEOPress، مقادیر به فیلدهای • عنوان و توضیحات پایه فقط وقتی مستقیما چاپ/فیلتر می‌شوند

(GEO/AIO) کمک می‌کنند، اما جای محتوای واقعی، بررسی Schema و تنظیمات موتور جست‌وجو را نمی‌گیرند و رتبه یا نمایش ویژه‌ای را تضمین نمی‌کنند. • این ساختارها به کشف موجودیت‌ها و پاسخ‌دهی سامانه‌های هوش مصنوعی

مسیر آرشیو فایل‌ها

فایل‌های جدید در مسیر خواننده‌محور و بدون تاریخ ذخیره می‌شوند؛ برای نمونه:

```
music/a/alireza-rozegar/
remix/a/alireza-rozegar/
nohe/a/alireza-rozegar/
music-video/a/alireza-rozegar/
album/a/alireza-rozegar/
leech/a/alireza-rozegar/
```

که archive_path ندارند همچنان در مسیر تاریخ شمسی قبلی پردازش می‌شوند؛ HostDL مسیرهای جدید را پیش از نوشتن فایل اعتبارسنجی می‌کند. (artist_en) ساخته می‌شود. مسیرهای remix و nohe فقط پس از به‌روزرسانی اسکریپت‌های HostDL ایجاد می‌شوند. درخواست‌های قدیمی صف بخش a از حرف اول slug انگلیسی خواننده

۷. عیب‌یابی سریع

مشکل • راه‌حل

هاست دانلود نمی‌رسند • توکن را بررسی کنید و از منوی «پنل موزیک ← وضعیت انتقال‌ها» لاگ را ببینید؛ در صورت نیاز «اجرای صف اکنون» یا «تلاش مجدد» را بزنید. فایل‌ها به

خطای 503 not configured در هاست دانلود • توکن هاست دانلود را در config.php تنظیم کنید.

خطای 403 Forbidden • توکن تنظیمات افزونه و مقدار محرمانه هاست دانلود یکسان نیستند.

.را روی هاست دانلود فعال کنید zip آلبوم ساخته نمی‌شود • ماژول ZIP

تگ ID3 ثبت نمی‌شود • سلامت فایل MP3 و مجوز نوشتن پوشه‌ها را بررسی کنید.

در قالب نمایش داده نمی‌شوند • album باید تعداد عددی باشد؛ برای فهرست قدیمی از album_dl یا برای هر ترک از کلیدهای یک‌مبنای album_{n}_... استفاده کنید. ترک‌ها

۸. به‌روزرسانی

• افزونه: نسخه جدید را روی نسخه قبلی نصب کنید؛ تنظیمات حفظ می‌شوند.

جدید bootstrap.php و curl-music.php را آپلود کنید. config.php و توکن محرمانه خود را حفظ کنید؛ تنظیمات endpoint و توکن تغییر نمی‌کنند. • هاست دانلود: برای آرشیو جداگانه ریمیکس/نوحه، نسخه