راهنمای نصب و راه‌اندازی «ترانه‌یار | TaranehYar» — نسخهٔ 1.0.7

این راهنما نصب افزونهٔ وردپرس و اسکریپت هاست دانلود، پیکربندی اتصال، آرشیوهای جداگانهٔ ریمیکس و نوحه، مدیریت انتقال‌ها، متن‌های فارسی/انگلیسی، چیدمان کارت‌های محتوای پست و سازگاری متادیتای آلبوم با قالب را توضیح می‌دهد.

دانلود مستقیم PDF راهنمای نسخهٔ 1.0.7: taranehyar-install-guide-fa-v1.0.7.pdf

۱. پیش‌نیازها

مورد	حداقل
وردپرس	۵.۸ به بالا
PHP	۷.۲ به بالا (پیشنهاد: ۸.۱+)
هاست سایت	دسترسی به Cron وردپرس (پیش‌فرض کافی است)
هاست دانلود	PHP 7.2+ با ماژول `curl` (ترجیحی) یا `allow_url_fopen` و `zip` (برای ساخت ZIP آلبوم)
قالب	قالب موزیک سازگار با متاهای استاندارد (بخش ۶)

۲. نصب افزونه روی سایت اصلی

1. از پیشخوان وردپرس: **افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه** را انتخاب کنید.
2. فایل `taranehyar.zip` را بارگذاری و افزونه را فعال کنید.
3. منوی **«پنل موزیک»** در پیشخوان ظاهر می‌شود.

۳. نصب اسکریپت هاست دانلود

1. محتوای پوشهٔ `hostdl` (از بستهٔ `taranehyar-hostdl.zip`) را در ریشهٔ هاست دانلود آپلود کنید. پس از نصب باید مسیرهایی مانند این در دسترس باشند:

   ```
   text https://dl.example.ir/curl-music.php https://dl.example.ir/curl-video.php https://dl.example.ir/curl-album.php https://dl.example.ir/curl-leech.php
   ```

2. روی هاست دانلود، در `config.php` یک توکن تصادفی و محرمانهٔ خودتان تنظیم کنید. از نمونهٔ واقعی/مشترک استفاده نکنید و این توکن را در مخزن عمومی منتشر نکنید.
3. (اختیاری) دسترسی مستقیم وب به `config.php` را با پیکربندی وب‌سرور مسدود کنید.

> فایل‌های HostDL فایل‌ها را منتقل/دریافت، تگ‌گذاری و ZIP آلبوم را می‌سازند. برای فعال‌شدن پوشه‌های مستقل ریمیکس و نوحه، `bootstrap.php` و `curl-music.php` را از بستهٔ HostDL جدید به‌روزرسانی کنید. **فایل `config.php` و توکن فعلی را جایگزین نکنید**؛ تغییر این قابلیت به تغییر توکن نیاز ندارد.

۴. پیکربندی افزونه

از منوی **پنل موزیک ← تنظیمات**:

1. **هاست دانلود:** آدرس پایهٔ هاست و نشانی endpointها را وارد کنید. تک‌آهنگ، ریمیکس و نوحه از `curl-music.php` استفاده می‌کنند؛ ریشهٔ مقصد آن‌ها به‌ترتیب `music`، `remix` و `nohe` است.
2. **توکن امنیتی:** همان توکنی را در تنظیمات افزونه وارد کنید که خودتان روی هاست دانلود در `config.php` تنظیم کرده‌اید.
3. **اطلاعات سایت:** نام فارسی/انگلیسی سایت و دامنه (بدون `https://`) را وارد کنید. نام انگلیسی در تگ ID3 فایل‌ها درج می‌شود.
4. **دسته‌بندی‌ها:** شناسهٔ (ID) دسته‌های وردپرس برای هر نوع محتوا را وارد کنید؛ چند شناسه را با ویرگول جدا کنید.
5. **سئو، GEO و AIO:** بخش تنظیمات به‌صورت گروه‌های باز/بسته مرتب شده است. برای هر نوع محتوا، عنوان نوشته، عنوان SEO، توضیحات متا و سه قالب فارسی و سه قالب انگلیسی را یک‌بار تنظیم کنید و متن پیش‌فرض هر زبان را انتخاب کنید. در فرم ارسال، فقط یکی از متن‌های ذخیره‌شده را انتخاب می‌کنید؛ متن کامل گزینه و پیش‌نمایش آن نمایش داده می‌شود و متن هر پست جداگانه ویرایش نمی‌شود. جای‌نگهدارهایی مانند `{track}`، `{album}`، `{artist_en}`، `{track_en}`، `{album_en}`، `{site}`، `{track_count}}` و `{info}` هنگام ساخت پست با داده‌های فرم جایگزین می‌شوند؛ مورد نامرتبط خالی می‌ماند. جای‌نگهدارهای کیفیت `{qualities}` و `{quality_sentence}` و `{quality_sentence_en}` برای قالب‌های عنوان نوشته، عنوان SEO و توضیحات متا در دسترس‌اند، اما در متن معرفی حذف می‌شوند تا کیفیت در محتوای پست فقط در کارت مشخصات دیده شود. متن معرفی، اطلاعات

آزاد «دربارهٔ اثر» و مشخصات/عوامل ساختاریافته در کارت‌های جدا نمایش داده می‌شوند؛ جملهٔ عوامل تولید از «دربارهٔ اثر» حذف می‌شود اگر همان مقادیر به‌صورت ردیف مشخصات آمده باشند. این الگوها برای پست‌های جدید استفاده می‌شوند و پست‌های قبلی را خودکار تغییر نمی‌دهند.

5. **سازگاری با قالب:** در بخش «کلیدهای متا و تکسونومی»، در صورت نیاز کلیدهای قابل تنظیم و تکسونومی خواننده را مطابق قالب خود عوض کنید. پیش‌فرض تکسونومی خواننده `singer` است.
7. **ظاهر افزونه:** رابط کاربری به‌طور پیش‌فرض روشن است؛ دکمهٔ خورشید/ماه بالای صفحه برای جابه‌جایی روشن و تیره در دسترس است.

چیدمان محتوای پست (از نسخهٔ 1.0.7): متن معرفی فارسی/انگلیسی، اطلاعات آزاد «دربارهٔ اثر» و مشخصات/عوامل ساختاریافته در کارت‌های جدا نمایش داده می‌شوند. کیفیت‌های ورودی در کارت مشخصات می‌آیند، نه در متن معرفی. اگر یک جملهٔ عوامل تولید در اطلاعات آزاد همان نام‌ها را تکرار کند، آن جمله حذف می‌شود و باقی توضیحات حفظ می‌ماند. این تغییر برای پست‌های جدید اعمال می‌شود؛ محتوای پست‌های قبلی به‌صورت خودکار بازنویسی نمی‌شود.

۵. انتقال فایل‌ها و آلبوم

- با ثبت فرم، نوشتهٔ وردپرس بلافاصله ساخته می‌شود و انتقال فایل‌ها به هاست دانلود در **صف پس‌زمینهٔ WP-Cron** قرار می‌گیرد.
- تک‌آهنگ در `/{music/{letter}/{artist}/`، ریمیکس در `/{remix/{letter}/{artist}/` و نوحه/مداحی در `/{nohe/{letter}/{artist}/` ذخیره می‌شوند. پوشه‌ها هنگام اولین انتقال ساخته می‌شوند؛ مسیر بر اساس نام انگلیسی هنرمند است.
- برای هر ترک آلبوم، لینک ورودی ۱۲۸ و ۳۲۰ از فرم به HostDL فرستاده می‌شود. HostDL فایل‌ها را در پوشهٔ کیفیت مربوطه ذخیره و ZIPهای آلبوم را می‌سازد.
- لینک‌های متای هر ترک به **مسیر مقصد نهایی فایل در هاست دانلود** اشاره دارند؛ لینک‌های نمونه یا URLهای ورودی فرم در متا کپی نمی‌شوند.
- وضعیت انتقال را از منوی مستقل **«پنل موزیک ← وضعیت انتقال‌ها»** پیگیری و کنترل کنید؛ امکان اجرای فوری صف، تلاش مجدد موردهای ناموفق، لغو همهٔ موارد در انتظار و پاک‌کردن تاریخچه فراهم است.
- اگر انتقال‌ها انجام نشدند، WP-Cron را بررسی کنید یا Cron واقعی هاست را به `wp-cron.php` وصل کنید.

۶. سازگاری متادیتا با قالب

افزونه این اطلاعات را در متای نوشتهٔ وردپرس ذخیره می‌کند. کلیدهای قدیمی قابل‌تنظیم از صفحهٔ تنظیمات همچنان به نگاشت‌های فعلی احترام می‌گذارند؛ به‌طور پیش‌فرض تکسونومی خواننده `singer` است.

متاهای آلبوم (از نسخهٔ 1.0.4)

کلید متا	مقدار / رفتار
`album`	**تعداد ترک‌های واردشده به‌صورت عدد**؛ برای ۱۱ ترک مقدار 11 و برای آلبوم بدون ترک مقدار 0 است. اگر برای کلید `album` سفارشی تنظیم کرده‌اید، تعداد در همان کلید نگاشت‌شده ذخیره می‌شود. این کلید دیگر آرایهٔ ترک‌ها نیست.
`artist`	نام فارسی خواننده که از فرم آلبوم وارد شده است.
`song`	نام فارسی آلبوم که از فرم آلبوم وارد شده است.
`musics_type`	مقدار متنی `album` (با حفظ نگاشت قابل‌تنظیم موجود).
`plym`	مقدار عددی 0.
`album_{n}_song_names`	نام فارسی هر ترک؛ اندیس‌ها پیوسته و یک‌مبنا هستند: `album_1_song_names`، `album_2_song_names` و … تا `album_15_song_names`.
`album_{n}_albumlink128`	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۱۲۸ روی هاست دانلود؛ نمونه: `album_1_albumlink128`.
`album_{n}_albumlink320`	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۳۲۰ روی هاست دانلود؛ نمونه: `album_1_albumlink320`.
`album_dl`	آرایهٔ قدیمی ترک‌ها برای سازگاری با قالب‌ها و کدهایی که از ساختار قبلی استفاده می‌کنند. هر عضو شامل `title`، `al_url128` و `al_url320` است.
`album128`، `album320`	لینک ZIP آلبوم با کیفیت مربوطه؛ این رفتار حفظ شده است.
`talbume128`، `talbume320`	لینک پوشهٔ کیفیت مربوطه؛ رفتار فعلی پوشه‌ها حفظ شده است.

نمونهٔ ۵ ترک: مقدار `album` برابر عدد 5 است و کلیدهای ترک از `album_1_...` تا `album_5_...` نوشته می‌شوند؛ کلید صفرمبنا تولید نمی‌شود. هر ترک دو لینک مستقل دارد: `album_{n}_albumlink128` برای فایل ۱۲۸ و `album_{n}_albumlink320` برای فایل ۳۲۰. این URLها با توجه به آدرس هاست دانلود، مسیر آرشیو، نام آلبوم و نام فایل مقصد ساخته می‌شوند. سقف فرم و متاها ۱۵ ترک است.

سایر متاهای رایج

کلید متا	محتوا
`art_name`، `track_name`	نام فارسی خواننده / اثر (با نگاشت قابل‌تنظیم فعلی)
`artist_en`، `song_en`	نام انگلیسی خواننده / اثر
`music320`، `music128`	لینک دانلود MP3 تک‌آهنگ
`video1080p`، `video720p`، `video480p`	لینک دانلود ویدیو
`music_txt`	متن ترانه
`fifu_image_url`، `fifu_image_alt`	نشانی کاور و متن جایگزین
`musics_type`	نوع اثر: تک‌آهنگ `mp3`، موزیک‌ویدیو `mp4`، آلبوم `album`

کلیدهای موجود در بخش سازگاری تنظیمات (از جمله `album` و `musics_type`) قابل نگاشت به نام دلخواه قالب هستند. نام متاهای جزئی ترک‌ها با قرارداد یک‌مبنای `album_{n}_...` (از ۱ تا ۱۵) نوشته می‌شود. تکسونومی خواننده قابل تنظیم است و مقدار پیش‌فرض آن `singer` است؛ تکسونومی‌های دیگر ممکن است شامل `songwriter`، `composer`، `regulator` یا `mixmaster` باشند.

سئو، GEO و AIO

- برای هر نوع محتوا الگوهای جداگانهٔ عنوان پست، عنوان SEO، توضیحات، متن آغازین و عبارت کانونی تعریف شده است. تک‌آهنگ از عبارت «دانلود آهنگ»، ریمیکس از «دانلود ریمیکس» و نوحه از «دانلود نوحه/مداحی» استفاده می‌کند؛ تگ‌های ریمیکس و نوحه نیز عبارت عمومی دانلود آهنگ را به ارث نمی‌برند.
- سه قالب فارسی و سه قالب انگلیسی برای هر نوع محتوا یک‌بار در تنظیمات ویرایش می‌شوند؛ فرم ارسال فقط امکان انتخاب قالب را می‌دهد و نام هنرمند/اثر را خودکار جایگزین می‌کند. متن کامل هر گزینه در فهرست انتخاب و پیش‌نمایش آن نشان داده می‌شود. متن ترانه در باکس جداگانه گرفته و در متای قالب `music_txt` ذخیره می‌شود؛ برای جلوگیری از تکرار، به بدنهٔ توضیحات پست اضافه نمی‌شود.
- پیوند داخلی از دستهٔ تنظیم‌شدهٔ همان محتوا ساخته می‌شود. اگر چند شناسه وارد می‌کنید، دستهٔ اصلی/والد را اول و دستهٔ اختصاصی‌تر (مثلاً ریمیکس یا نوحه) را آخر بنویسید؛ پیوند به آخرین دستهٔ معتبر داده می‌شود.
- گزینه‌های کنترل شامل تگ عنوان و متای توضیحات پایه در نبود افزونهٔ SEO، Schema.org، پیوند دسته، مشخصات قابل‌مشاهدهٔ اثر و عوامل و فهرست قطعه‌ها و لینک‌های آلبوم است. نوع Schema بر اساس محتوا `MusicRecording`، `MusicAlbum` یا `VideoObject` است.
- عنوان و توضیحات پایه فقط وقتی مستقیماً چاپ/فیلتر می‌شوند که افزونهٔ شناخته‌شدهٔ SEO شناسایی نشود؛ افزونه تنظیمات سراسری SEO را تغییر نمی‌دهد. در Yoast، Rank Math و SEOPress، مقادیر به فیلدهای SEO همان پست جدید نوشته می‌شوند. افزونه‌های دیگر همچنان کنترل خروجی خود را دارند و از عنوان پست و چکیدهٔ ساخته‌شده استفاده می‌کنند.
- این ساختارها به کشف موجودیت‌ها و پاسخ‌دهی سامانه‌های هوش مصنوعی (GEO/AIO) کمک می‌کنند، اما جای محتوای واقعی، بررسی Schema و تنظیمات موتور جست‌وجو را نمی‌گیرند و رتبه یا نمایش ویژه‌ای را تضمین نمی‌کنند.

مسیر آرشیو فایل‌ها

فایل‌های جدید در مسیر خواننده‌محور و بدون تاریخ ذخیره می‌شوند؛ برای نمونه:

```
/music/a/alireza-rozegar
/remix/a/alireza-rozegar
/nohe/a/alireza-rozegar
/music-video/a/alireza-rozegar
/album/a/alireza-rozegar
/leech/a/alireza-rozegar
```

بخش a از حرف اول slug انگلیسی خواننده (`artist_en`) ساخته می‌شود. مسیرهای `remix` و `nohe` فقط پس از به‌روزرسانی اسکریپت‌های HostDL ایجاد می‌شوند. درخواست‌های قدیمی صف که `archive_path` ندارند همچنان در مسیر تاریخ شمسی قبلی پردازش می‌شوند؛ HostDL مسیرهای جدید را پیش از نوشتن فایل اعتبارسنجی می‌کند.

۷. عیب‌یابی سریع

مشکل	راه‌حل
فایل‌ها به هاست دانلود نمی‌رسند	توکن را بررسی کنید و از منوی «پنل موزیک ← وضعیت انتقال‌ها» لاگ را ببینید؛ در صورت نیاز «اجرای صف اکنون» یا «تلاش مجدد» را بزنید.
خطای `503 not configured` در هاست دانلود	توکن هاست دانلود را در `config.php` تنظیم کنید.
خطای `Forbidden 403`	توکن تنظیمات افزونه و مقدار محرمانهٔ هاست دانلود یکسان نیستند.
آلبوم ساخته نمی‌شود ZIP	ماژول `zip` را روی هاست دانلود فعال کنید.
تگ ID3 ثبت نمی‌شود	سلامت فایل MP3 و مجوز نوشتن پوشه‌ها را بررسی کنید.
ترک‌ها در قالب نمایش داده نمی‌شوند	`album` باید تعداد عددی باشد؛ برای فهرست قدیمی از `album_dl` یا برای هر ترک از کلیدهای یک‌مبنای `album_{n}_...` استفاده کنید.

۸. به‌روزرسانی

- **افزونه:** نسخهٔ 1.0.7 را روی نسخهٔ قبلی نصب کنید؛ تنظیمات حفظ می‌شوند. چیدمان کارت‌ها و جلوگیری از تکرار متن برای پست‌های جدید اعمال می‌شود؛ پست‌های قبلی خودکار بازنویسی نمی‌شوند.
- **هاست دانلود:** برای نسخهٔ 1.0.7 به‌روزرسانی کد HostDL لازم نیست. اگر از نسخه‌ای قدیمی‌تر از 1.0.5 به‌روزرسانی می‌کنید و به آرشیوهای مستقل ریمیکس/نوحه نیاز دارید، `bootstrap.php` و `curl-music.php` را آپلود کنید. در هر حالت `config.php` و توکن محرمانه را حفظ کنید.
- **کش ظاهر:** اگر کارت‌ها پس از به‌روزرسانی استایل نگرفتند، کش مرورگر، افزونهٔ کش و CDN را پاک کنید.