TARANEHYAR

INSTALLATION • SETUP • SETTINGS

راهنمای نصب و راه‌اندازی

ترانه‌یار | TaranehYar

نصب افزونه، راه‌اندازی HostDL و تنظیم سازگاری با قالب

نسخه ۱.۰.۲

این راهنما نصب افزونه وردپرس و اسکریپت مستقل هاست دانلود را از ابتدا تا اولین انتقال موفق توضیح می‌دهد.

در این راهنما: دریافت دو بسته رسمی، نصب افزونه، نصب و امن‌سازی HostDL، واردکردن نشانی‌ها و توکن، تنظیم کلیدهای متا و تاکسونومی، ارسال آزمایشی و عیب‌یابی صف.

بسته‌های موردنیاز

افزونه وردپرس — taranehyar.zip https://github.com/Masoumiofficial/taranehyar/releases/download/v1.0.2/taranehyar.zip

هاست دانلود — taranehyar-hostdl.zip https://github.com/Masoumiofficial/taranehyar/releases/download/v1.0.2/taranehyar-hostdl.zip

نسخه راهنما: ۱.۰.۲ • تاریخ: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶

۱ پیش‌نیازها و دریافت بسته‌ها

- وردپرس نسخه ۵.۸ یا جدیدتر و PHP نسخه ۷.۲ یا جدیدتر؛ پیشنهاد پروژه PHP ۸.۱ به بالا است.
- هاست دانلود باید PHP ۷.۲+ و یکی از cURL یا allow_url_fopen را داشته باشد. برای ساخت ZIP آلبوم‌ها، افزونه PHP ZipArchive نیز لازم است.
- از صفحه Release نسخه v1.0.2 هر دو فایل را دریافت کنید: taranehyar.zip برای وردپرس و taranehyar-hostdl.zip برای هاست دانلود.

۲ نصب افزونه روی وردپرس

- در پیشخوان وردپرس به «افزونه‌ها ← افزودن افزونه ← بارگذاری افزونه» بروید. فایل taranehyar.zip را انتخاب کنید، نصب و سپس فعال‌سازی را بزنید.
- بعد از فعال‌سازی، منوی «پنل موزیک» در پیشخوان ظاهر می‌شود. تنظیمات افزونه از «پنل موزیک ← تنظیمات» انجام می‌شود.

۳ نصب HostDL روی هاست دانلود

- فایل taranehyar-hostdl.zip را باز کنید و محتویات پوشه hostdl را در ریشه وب هاست دانلود آپلود کنید؛ طوری که فایل‌های curl-*.php مستقیما در دسترس باشند.

نمونه نشانی endpointها

```
https://dl.example.ir/curl-music.php
https://dl.example.ir/curl-video.php
https://dl.example.ir/curl-album.php
https://dl.example.ir/curl-leech.php
```

- اگر فایل‌ها را در زیرپوشه‌ای مثل /hostdl/ گذاشته‌اید، باید همان زیرپوشه را در همه نشانی‌های endpoint تنظیم کنید.

تنظیم توکن امنیتی

در config.php روی هاست دانلود، مقدار نمونه را با یک رشته تصادفی و طولانی عوض کنید. در مرحله بعد دقیقا همین مقدار را در تنظیمات افزونه وارد می‌کنید. مقدار نمونه را کپی نکنید و توکن واقعی را در اختیار دیگران نگذارید.

نمونه قالب config.php؛ توکن را خودتان بسازید

```
$smp_token = 'کی-کوتاه-تصادفی-و-طولانی-رمز-به-فارسی';
```

اختیاری: روی Apache یا LiteSpeed می‌توانید دسترسی مستقیم به config.php را با قانون .htaccess مسدود کنید. در Nginx باید قانون متناظر را در پیکربندی سرور بگذارید.

نمونه Apache 2.4

```
<Files "config.php">
Require all denied
</Files>
```

۴ تنظیم اتصال افزونه به HostDL

در پیشخوان وردپرس به «پنل موزیک ← تنظیمات» بروید. ابتدا اطلاعات زیر را وارد و ذخیره کنید:

گزینه	مقدار نمونه	توضیح
urldlhost	https://dl.example.ir	دامنه اصلی هاست دانلود؛ بدون مسیر endpoint.
urlfunction_music	.../curl-music.php	endpoint آهنگ، ریمیکس و نوحه.
urlfunction_remix	.../curl-music.php	برای ریمیکس نیز همین endpoint استفاده می‌شود.
urlfunction_nohe	.../curl-music.php	برای نوحه نیز همین endpoint استفاده می‌شود.
urlfunction_video	.../curl-video.php	endpoint موزیک‌ویدیو.
urlfunction_album	.../curl-album.php	endpoint آلبوم و ساخت ZIP ترک‌ها.
urlfunction_leech	.../curl-leech.php	endpoint لیچ فایل.
apitoken	همان توکن config.php	باید دقیقا با مقدار $smp_token در HostDL یکسان باشد.

در تنظیمات واقعی، به‌جای ... در نمونه‌های جدول، دامنه خود را قرار دهید؛ مثلا https://dl.example.ir/curl-video.php. برای امنیت و جلوگیری از خطای SSL، HTTPS با گواهی معتبر پیشنهاد می‌شود.

اطلاعات سایت و دسته‌بندی‌ها

- نام سایت فارسی و انگلیسی را وارد کنید. نام انگلیسی برای تگ‌گذاری ID3 فایل‌های MP3 به کار می‌رود.
- دامنه سایت در فیلد urlsite بدون https:// وارد می‌شود؛ نمونه: example.ir.
- شناسه دسته‌های وردپرس را برای آهنگ، ریمیکس، نوحه، ویدیو و آلبوم وارد کنید. چند شناسه را با ویرگول بنویسید؛ نمونه: 10,12. شناسه را از بخش «نوشته‌ها ← دسته‌ها» بردارید.
- مقادیر دسته‌بندی در نصب جدید به محیط سایت شما وابسته‌اند؛ شناسه‌های نمونه افزونه را با شناسه‌های واقعی خود جایگزین کنید.

پس از پرکردن فیلدها، «ذخیره تنظیمات» را بزنید. اگر endpoint یا توکن خالی/نادرست باشد، انتقال در کارت وضعیت با خطا ثبت می‌شود.

۵ سازگاری با قالب: متا و تکسونومی

در همان صفحه تنظیمات، کارت «سازگاری با قالب (کلیدهای متا و تکسونومی)» را باز کنید. مقدار پیش‌فرض هر کلید با نام رایج قالب‌ها هماهنگ است. اگر قالب شما کلید دیگری می‌خواهد، مقدار همان ردیف را به نام کلید متای قالب تغییر دهید؛ مقدار محتوا عوض نمی‌شود، فقط نام فیلد مقصد تغییر می‌کند.

محتوا	پیش‌فرض	کلید منطقی
نوع اثر: آهنگ mp3، ویدیو mp4، آلبوم album.	musics_type	musics_type
نام انگلیسی خواننده.	artist_en	artist_en
نام انگلیسی اثر یا آلبوم.	song_en	song_en
نام فارسی خواننده.	art_name	art_name
نام فارسی آهنگ یا آلبوم.	track_name	track_name
متن ترانه.	music_txt	music_txt
لینک فایل صوتی کیفیت ۱۲۸.	music128	music128
لینک فایل صوتی کیفیت ۳۲۰.	music320	music320
فهرست ترک‌های آلبوم و لینک هر ترک.	album	album
لینک ZIP آلبوم کیفیت ۱۲۸.	album128	album128
لینک ZIP آلبوم کیفیت ۳۲۰.	album320	album320
لینک فایل ویدیویی ۴۸۰p.	video480p	video480p
لینک فایل ویدیویی ۷۲۰p.	video720p	video720p
لینک فایل ویدیویی ۱۰۸۰p.	video1080p	video1080p
متن جایگزین کاور.	fifu_image_alt	fifu_image_alt

- تکسونومی خواننده را در ردیف «تکسونومی خواننده» تنظیم کنید؛ پیش‌فرض singer است. نام باید slug واقعی taxonomy ثبت‌شده در قالب باشد، نه عنوان نمایشی آن.
- تاکسونومی‌های regulator، composer، songwriter و mixmaster مستقل از این گزینه هستند. fifu_image_url ثابت است؛ talbume320 و talbume128 نشانی پوشه‌های کیفیت آلبوم‌اند و album_dl فهرست ترک‌ها را برای قالب‌های قدیمی نگه می‌دارد.

۶ ارسال محتوا و آرشیو فایل‌ها

قبل از ارسال آهنگ

- برای آهنگ، ریمیکس و نوحه، نام خواننده، نام اثر، Artist (EN) و Track (EN) را کامل کنید. Artist (EN) مبنای ساخت پوشه آرشیو است.
- در فرم‌های آهنگ، ویدیو و لیچ، کاور را با آپلود یا لینک وارد کنید؛ در فرم آلبوم لینک کاور را وارد کنید. پسوندهای مجاز آپلود: JPG/JPEG/PNG/WEBP برای تصویر، MP3 برای صوت و MP4 برای ویدیو.
- می‌توانید لینک مستقیم فایل را وارد کنید یا فایل مجاز را آپلود کنید. برای دریافت از لینک، HostDL باید به یک نشانی عمومی و مستقیم HTTP/HTTPS دسترسی داشته باشد؛ لینک‌های داخلی، خصوصی یا مبتنی بر redirect مجاز نیستند.

ویدیو، آلبوم و لیچ

- در فرم موزیک‌ویدیو، کیفیت‌های ۴۸۰p، ۷۲۰p، ۱۰۸۰p و در صورت نیاز فایل صوتی MP3 را وارد کنید.
- فرم آلبوم تا ۱۵ ترک دارد. برای هر ترک نام و لینک‌های ۱۲۸/۳۲۰ را وارد کنید؛ HostDL پوشه‌ها و فایل‌های ZIP را می‌سازد. افزونه ZipArchive روی هاست دانلود لازم است.
- فرم لیچ، فایل‌های MP3/MP4 و کاور را به هاست دانلود منتقل می‌کند و پوشه خواننده را از فیلد Artist (EN) می‌سازد.

مسیرهای جدید بدون تاریخ

نام لاتین خواننده به slug کوچک تبدیل می‌شود و حرف اول آن یک سطح پوشه ایجاد می‌کند. برای نمونه، Artist (EN) برابر Alireza Rozegar به مسیرهای زیر منتهی می‌شود:

ساختار پوشه‌ها روی هاست دانلود

```
music/a/alireza-rozegar/
music-video/a/alireza-rozegar/
album/a/alireza-rozegar/
leech/a/alireza-rozegar/
```

بعد از ارسال فرم، پست وردپرس ساخته می‌شود و انتقال فایل در صف پس‌زمینه قرار می‌گیرد. وضعیت را در کارت «وضعیت انتقال‌ها به هاست دانلود» در صفحه تک‌آهنگ ببینید: در صف، در حال انتقال، موفق یا خطا.

- کارهای صف قدیمی که archive_path ندارند همچنان با مسیر تاریخ شمسی سابق پردازش می‌شوند. فایل‌های جدید از آرشیو خواننده‌محور استفاده می‌کنند.

۷ آزمایش اولیه و عیب‌یابی

آزمایش پیشنهادی

- پس از ذخیره تنظیمات، یک آهنگ آزمایشی با یک لینک MP3 عمومی و مستقیم ارسال کنید. از انتشار عمومی ناخواسته جلوگیری کنید و در صورت نیاز وضعیت «پیشنویس» را انتخاب کنید.
- در کارت انتقال بررسی کنید کار از «در صف» به «موفق» برسد. سپس روی هاست دانلود پوشه music/{حرف}/{slug-خواننده}/ را بررسی کنید.
- اگر خطا ثبت شد، متن دقیق همان ردیف در کارت انتقال را بخوانید و موارد زیر را بررسی کنید.

علت / راهکار	نشانه
توکن apitoken با $smp_token در config.php یکسان نیست؛ فاصله ابتدا/انتها و حروف را هم بررسی کنید.	Forbidden 403
توکن پیش‌فرض هنوز عوض نشده یا فایل config.php روی HostDL درست ویرایش نشده است.	not configured 503
WP-Cron را بررسی کنید. اگر cron وردپرس غیرفعال است، از هاست cron واقعی برای فراخوانی wp-cron.php بسازید.	صف در انتظار می‌ماند
URL endpoint، دسترسی خروجی شبکه، SSL، دسترسی نوشتن در پوشه‌های HostDL و مستقیم/عمومی بودن لینک فایل را بررسی کنید.	انتقال خطا دارد
مسیر باید نسبی و مربوط به همان endpoint باشد؛ برای مسیرهای جدید تنظیمات یا فایل‌های HostDL را دستکاری نکنید.	خطای archive_path / HTTP 400
فعال بودن ZipArchive در PHP و فضای دیسک/مجوز نوشتن پوشه HostDL را بررسی کنید.	آلبوم ساخته نمی‌شود ZIP

۸ به‌روزرسانی و نکات امنیتی

- برای به‌روزرسانی افزونه، نسخه جدید taranehyar.zip را از پیشخوان وردپرس نصب کنید؛ تنظیمات ذخیره‌شده باقی می‌ماند.
- برای به‌روزرسانی HostDL، فایل‌های نسخه جدید را جایگزین کنید اما config.php خود را بازنویسی نکنید؛ توکن را امن و محرمانه نگه دارید.
- برای آلبوم، از لینک‌های مستقیم و عمومی استفاده کنید. HostDL برای حفاظت SSRF به آدرس‌های داخلی وصل نمی‌شود و redirect را دنبال نمی‌کند.

> مستندات و Release: https://github.com/Masoumiofficial/taranehyar — فایل‌های رسمی v1.0.2 نیز در همان صفحه Release قرار دارند.