راه‌اندازی «ترانه‌یار | TaranehYar» — نسخه 1.0.5 و راهنمای نصب

، آرشیوهای جداگانه ریمیکس و نوحه، مدیریت انتقال‌ها، متن‌های فارسی/انگلیسی و سازگاری متادیتای آلبوم با قالب را توضیح می‌دهد. این راهنما نصب افزونه وردپرس و اسکریپت هاست دانلود، پیکربندی اتصال

دانلود مستقیم PDF راهنمای نسخه 1.0.5: taranehyar-install-guide-fa-v1.0.5.pdf

۱. پیش‌نیازها

مورد	حداقل
وردپرس	۵.۸ به بالا
PHP	۷.۲ به بالا (پیشنهاد: ۸.۱+)
هاست سایت	دسترسی به Cron وردپرس (پیش‌فرض کافی است)
هاست دانلود	PHP 7.2+ با ماژول curl (ترجیحی) یا allow_url_fopen و zip (برای ساخت ZIP آلبوم)
قالب	قالب موزیک سازگار با متاهای استاندارد (بخش ۶)

۲. نصب افزونه روی سایت اصلی

1. از پیشخوان وردپرس: افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه را انتخاب کنید.
2. فایل taranehyar.zip را بارگذاری و افزونه را فعال کنید.
3. منوی «پنل موزیک» در پیشخوان ظاهر می‌شود.

۳. نصب اسکریپت هاست دانلود

(از بسته taranehyar-hostdl.zip) را در ریشه هاست دانلود آپلود کنید. پس از نصب باید مسیرهایی مانند این در دسترس باشند:
1. محتوای پوشه hostdl

```
https://dl.example.ir/curl-music.php

https://dl.example.ir/curl-video.php

https://dl.example.ir/curl-album.php

https://dl.example.ir/curl-leech.php
```

یک توکن تصادفی و محرمانه خودتان تنظیم کنید. از نمونه واقعی/مشترک استفاده نکنید و این توکن را در مخزن عمومی منتشر نکنید.
2. روی هاست دانلود، در config.php

3. (اختیاری) دسترسی مستقیم وب به config.php را با پیکربندی وب‌سرور مسدود کنید.

ا از بسته HostDL جدید به‌روزرسانی کنید. فایل config.php و توکن فعلی را جایگزین نکنید؛ تغییر این قابلیت به تغییر توکن نیاز ندارد. یافت، تگ‌گذاری و ZIP آلبوم را می‌سازند. برای فعال‌شدن پوشه‌های مستقل ریمیکس و نوحه، bootstrap.php و curl-music.php ر فایل‌های HostDL فایل‌ها را منتقل/در

۴. پیکربندی افزونه

از منوی پنل موزیک ← تنظیمات:

وارد کنید. تک‌آهنگ، ریمیکس و نوحه از curl-music.php استفاده می‌کنند؛ ریشه مقصد آن‌ها به‌ترتیب music، remix و nohe است.
1. هاست دانلود: آدرس پایه هاست و نشانی endpointها را

2. توکن امنیتی: همان توکنی را در تنظیمات افزونه وارد کنید که خودتان روی هاست دانلود در config.php تنظیم کرده‌اید.

3. اطلاعات سایت: نام فارسی/انگلیسی سایت و دامنه (بدون https://) را وارد کنید. نام انگلیسی در تگ ID3 فایل‌ها درج می‌شود.

4. دسته‌بندی‌ها: شناسه (ID) دسته‌های وردپرس برای هر نوع محتوا را وارد کنید؛ چند شناسه را با ویرگول جدا کنید.

دار نامرتبط با نوع محتوا خالی می‌شود. این الگوها برای پست‌های جدید استفاده می‌شوند و پست‌های قبلی را خودکار تغییر نمی‌دهند.
، {qualities}، {site}، {album_en}، {track_en}، {artist_en}، {album}، {track}، {artist} و {info} هستند. جای‌نگه
همان پست قابل ویرایش است. جای‌نگهدارهای اصلی شامل {track_count}، {quality_sentence_en}، {quality_sentence}
ا و متن آغازین فارسی و انگلیسی را جداگانه تنظیم کنید. متن فارسی/انگلیسی فرم پست نیز جمله واقعی دارد و در صورت نیاز برای
ه‌های باز/بسته مرتب شده است. برای تک‌آهنگ، ریمیکس، نوحه/مداحی، موزیک‌ویدیو و آلبوم، عنوان نوشته، عنوان SEO، توضیحات مت
5. سئو، GEO و AIO: بخش تنظیمات به‌صورت گرو

ر صورت نیاز کلیدهای قابل تنظیم و تکسونومی خواننده را مطابق قالب خود عوض کنید. پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است.
6. سازگاری با قالب: در بخش «کلیدهای متا و تکسونومی»، د

ر افزونه: رابط کاربری به‌طور پیش‌فرض روشن است؛ دکمه خورشید/ماه بالای صفحه برای جابه‌جایی روشن و تیره در دسترس است.
7. ظاه

۵. انتقال فایل‌ها و آلبوم

- با ثبت فرم، نوشته وردپرس بلافاصله ساخته می‌شود و انتقال فایل‌ها به هاست دانلود در صف پس‌زمینه WP-Cron قرار می‌گیرد.

artist}/{letter}/{nohe/ ذخیره می‌شوند. پوشه‌ها هنگام اولین انتقال ساخته می‌شوند؛ مسیر بر اساس نام انگلیسی هنرمند است.
- تک‌آهنگ در artist}/{letter}/{music/}، ریمیکس در artist}/{letter}/{remix/ و نوحه/مداحی در

دی ۱۲۸ و ۳۲۰ از فرم به HostDL فرستاده می‌شود. HostDL فایل‌ها را در پوشه کیفیت مربوطه ذخیره و ZIPهای آلبوم را می‌سازد.
- برای هر ترک آلبوم، لینک ورو

متای هر ترک به مسیر مقصد نهایی فایل در هاست دانلود اشاره دارند؛ لینک‌های نمونه یا URLهای ورودی فرم در متا کپی نمی‌شوند.
- لینک‌های

یری و کنترل کنید؛ امکان اجرای فوری صف، تلاش مجدد موردهای ناموفق، لغو همه موارد در انتظار و پاک‌کردن تاریخچه فراهم است.
- وضعیت انتقال را از منوی مستقل «پنل موزیک ← وضعیت انتقال‌ها» پیگ

- اگر انتقال‌ها انجام نشدند، WP-Cron را بررسی کنید یا Cron واقعی هاست را به wp-cron.php وصل کنید.

۶. سازگاری متادیتا با قالب

می قابل‌تنظیم از صفحه تنظیمات همچنان به نگاشت‌های فعلی احترام می‌گذارند؛ به‌طور پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است.
افزونه این اطلاعات را در متای نوشته وردپرس ذخیره می‌کند. کلیدهای قدی

متاهای آلبوم (از نسخه 1.0.4)

کلید متا	مقدار / رفتار
album	فارشی تنظیم کرده‌اید، تعداد در همان کلید نگاشت‌شده ذخیره می‌شود. این کلید دیگر آرایه ترک‌ها نیست. ه به‌صورت عدد؛ برای ۱۱ ترک مقدار 11 و برای آلبوم بدون ترک مقدار 0 است. اگر برای album کلید س تعداد ترک‌های واردشد
artist	نام فارسی خواننده که از فرم آلبوم وارد شده است.
song	نام فارسی آلبوم که از فرم آلبوم وارد شده است.

کلید متا	مقدار / رفتار
musics_type	مقدار متنی album (با حفظ نگاشت قابل‌تنظیم موجود).
plym	مقدار عددی 0.
album_{n}_song_names	مبنا هستند: album_1_song_names، album_2_song_names و ... تا album_15_song_names. نام فارسی هر ترک؛ اندیس‌ها پیوسته و یک
album_{n}_albumlink128	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۱۲۸ روی هاست دانلود؛ نمونه: album_1_albumlink128.
album_{n}_albumlink320	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۳۲۰ روی هاست دانلود؛ نمونه: album_1_albumlink320.
album_dl	ها و کدهایی که از ساختار قبلی استفاده می‌کنند. هر عضو شامل title، al_url128 و al_url320 است. آرایه قدیمی ترک‌ها برای سازگاری با قالب
album128, album320	لینک ZIP آلبوم با کیفیت مربوطه؛ این رفتار حفظ شده است.
talbume128, talbume320	لینک پوشه کیفیت مربوطه؛ رفتار فعلی پوشه‌ها حفظ شده است.

ن URLها با توجه به آدرس هاست دانلود، مسیر آرشیو، نام آلبوم و نام فایل مقصد ساخته می‌شوند. سقف فرم و متاها ۱۵ ترک است. ود. هر ترک دو لینک مستقل دارد: album_{n}_albumlink128 برای فایل ۱۲۸ و album_{n}_albumlink320 برای فایل ۳۲۰. ای ترک: مقدار album برابر عدد 5 است و کلیدهای ترک از album_1_... تا album_5_... نوشته می‌شوند؛ کلید صفرمبنا تولید نمی‌ش نمونه ۵

سایر متاهای رایج

کلید متا	محتوا
art_name, track_name	نام فارسی خواننده / اثر (با نگاشت قابل‌تنظیم فعلی)
artist_en, song_en	نام انگلیسی خواننده / اثر
music320, music128	لینک دانلود MP3 تک‌آهنگ
video1080p, video720p, video480p	لینک دانلود ویدیو
music_txt	متن ترانه
fifu_image_url, fifu_image_alt	نشانی کاور و متن جایگزین
musics_type	نوع اثر: تک‌آهنگ mp3، موزیک‌ویدیو mp4، آلبوم album

ر پیش‌فرض آن singer است؛ تکسونومی‌های دیگر ممکن است شامل regulator، composer، songwriter یا mixmaster باشند. ام متاهای جزئی ترک‌ها با قرارداد یک‌مبنای album_{n}_... (از ۱ تا ۱۵) نوشته می‌شود. تکسونومی خواننده قابل تنظیم است و مقدا کلیدهای موجود در بخش سازگاری تنظیمات (از جمله album و musics_type) قابل نگاشت به نام دلخواه قالب هستند. ن

سئو، GEO و AIO

میکس» و نوحه از «دانلود نوحه/مداحی» استفاده می‌کند؛ تگ‌های ریمیکس و نوحه نیز عبارت عمومی دانلود آهنگ را به ارث نمی‌برند. ت، عنوان SEO، توضیحات، متن آغازین و عبارت کانونی تعریف شده است. تک‌آهنگ از عبارت «دانلود آهنگ»، ریمیکس از «دانلود ر

- برای هر نوع محتوا الگوهای جداگانه عنوان پس

می‌کنید، دسته اصلی/والد را اول و دسته اختصاصی‌تر (مثلا ریمیکس یا نوحه) را آخر بنویسید؛ پیوند به آخرین دسته معتبر داده می‌شود.

- پیوند داخلی از دسته تنظیم‌شده همان محتوا ساخته می‌شود. اگر چند شناسه وارد

فهرست قطعه‌ها و لینک‌های آلبوم است. نوع Schema بر اساس محتوا MusicAlbum، MusicRecording یا VideoObject است. ان و متای توضیحات پایه در نبود افزونه SEO، Schema.org، پیوند دسته، مشخصات قابل‌مشاهده اثر و عوامل، متن ترانه واردشده و

- گزینه‌های کنترل شامل تگ عنو

ت جدید نوشته می‌شوند. افزونه‌های دیگر همچنان کنترل خروجی خود را دارند و از عنوان پست و چکیده ساخته‌شده استفاده می‌کنند.
ی نشود؛ افزونه تنظیمات سراسری SEO را تغییر نمی‌دهد. در Yoast، Rank Math و SEOPress، مقادیر به فیلدهای SEO همان پس
• عنوان و توضیحات پایه فقط وقتی مستقیما چاپ/فیلتر می‌شوند که افزونه شناخته‌شده SEO شناسایِ

کنند، اما جای محتوای واقعی، بررسی Schema و تنظیمات موتور جست‌وجو را نمی‌گیرند و رتبه یا نمایش ویژه‌ای را تضمین نمی‌کنند.
• این ساختارها به کشف موجودیت‌ها و پاسخ‌دهی سامانه‌های هوش مصنوعی (GEO/AIO) کمک می

مسیر آرشیو فایل‌ها

فایل‌های جدید در مسیر خواننده‌محور و بدون تاریخ ذخیره می‌شوند؛ برای نمونه:

```
music/a/alireza-rozegar/

remix/a/alireza-rozegar/

nohe/a/alireza-rozegar/

music-video/a/alireza-rozegar/

album/a/alireza-rozegar/

leech/a/alireza-rozegar/
```

ندارند همچنان در مسیر تاریخ شمسی قبلی پردازش می‌شوند؛ HostDL مسیرهای جدید را پیش از نوشتن فایل اعتبارسنجی می‌کند.
های remix و nohe فقط پس از به‌روزرسانی اسکریپت‌های HostDL ایجاد می‌شوند. درخواست‌های قدیمی صف که archive_path
بخش a از حرف اول slug انگلیسی خواننده (artist_en) ساخته می‌شود. مسیر

۷. عیب‌یابی سریع

مشکل	راه‌حل
فایل‌ها به هاست دانلود نمی‌رسند	موزیک ← وضعیت انتقال‌ها» لاگ را ببینید؛ در صورت نیاز «اجرای صف اکنون» یا «تلاش مجدد» را بزنید. توکن را بررسی کنید و از منوی «پنل
ی 503 not configured در هاست دانلود خطا	توکن هاست دانلود را در config.php تنظیم کنید.
خطای 403 Forbidden	توکن تنظیمات افزونه و مقدار محرمانه هاست دانلود یکسان نیستند.
آلبوم ساخته نمی‌شود ZIP	ماژول zip را روی هاست دانلود فعال کنید.
تگ ID3 ثبت نمی‌شود	سلامت فایل MP3 و مجوز نوشتن پوشه‌ها را بررسی کنید.
ترک‌ها در قالب نمایش داده نمی‌شوند	؛ برای فهرست قدیمی از album_dl یا برای هر ترک از کلیدهای یک‌مبنای {album_{n}_... استفاده کنید. album باید تعداد عددی باشد

۸. به‌روزرسانی

• افزونه: نسخه جدید را روی نسخه قبلی نصب کنید؛ تنظیمات حفظ می‌شوند.

و curl-music.php را آپلود کنید. config.php و توکن محرمانه خود را حفظ کنید؛ تنظیمات endpoint و توکن تغییر نمی‌کنند.
• هاست دانلود: برای آرشیو جداگانه ریمیکس/نوحه، نسخه جدید bootstrap.php