«ترانه‌یار | TaranehYar» — نسخهٔ 1.0.4
راهنمای نصب و راه‌اندازی

این راهنما نصب افزونهٔ وردپرس و اسکریپت هاست دانلود، پیکربندی اتصال و سازگاری متادیتای آلبوم با قالب را توضیح می‌دهد.

---

۱. پیش‌نیازها

مورد	حداقل
وردپرس	۵.۸ به بالا
PHP	۷.۲ به بالا (پیشنهاد: ۸.۱+)
هاست سایت	دسترسی به Cron وردپرس (پیش‌فرض کافی است)
هاست دانلود	PHP 7.2+ با ماژول `curl` (ترجیحی) یا `allow_url_fopen` و `zip` (برای ساخت ZIP آلبوم)
قالب	قالب موزیک سازگار با متاهای استاندارد (بخش ۶)

---

۲. نصب افزونه روی سایت اصلی

- از پیشخوان وردپرس: افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه را انتخاب کنید.
- فایل `taranehyar.zip` را بارگذاری و افزونه را فعال کنید.
- منوی «پنل موزیک» در پیشخوان ظاهر می‌شود.

---

۳. نصب اسکریپت هاست دانلود

(از بستهٔ `taranehyar-hostdl.zip`) را در ریشهٔ هاست دانلود آپلود کنید. پس از نصب باید مسیرهایی مانند این در دسترس باشند:
- محتوای پوشهٔ `hostdl`

```
https://dl.example.ir/curl-music.php
https://dl.example.ir/curl-video.php
https://dl.example.ir/curl-album.php
https://dl.example.ir/curl-leech.php
```

یک توکن تصادفی و محرمانهٔ خودتان تنظیم کنید. از نمونهٔ واقعی/مشترک استفاده نکنید و این توکن را در مخزن عمومی منتشر نکنید.
- روی هاست دانلود، در `config.php`
- (اختیاری) دسترسی مستقیم وب به `config.php` را با پیکربندی وب‌سرور مسدود کنید.

> در سایت اصلی و داخل پایگاه‌دادهٔ وردپرس ذخیره می‌شوند. لازم نیست برای این تغییر ساختار، endpointها یا `config.php` را تغییر دهید.
> فایل‌های HostDL فقط فایل‌ها را منتقل/دریافت، تگ‌گذاری و ZIP آلبوم را می‌سازند. متادیتا و نوشتهٔ وردپرس

---

۴. پیکربندی افزونه

از منوی پنل موزیک ← تنظیمات:

• هاست دانلود: آدرس پایهٔ هاست و نشانی endpointها را وارد کنید. تک‌آهنگ، ریمیکس و نوحه از curl-music.php استفاده می‌کنند.

• توکن امنیتی: همان توکنی را در تنظیمات افزونه وارد کنید که خودتان روی هاست دانلود در config.php تنظیم کرده‌اید.

• اطلاعات سایت: نام فارسی/انگلیسی سایت و دامنه (بدون https://) را وارد کنید. نام انگلیسی در تگ ID3 فایل‌ها درج می‌شود.

• دسته‌بندی‌ها: شناسهٔ (ID) دسته‌های وردپرس برای هر نوع محتوا را وارد کنید؛ چند شناسه را با ویرگول جدا کنید.

جای‌نگهدار نامرتبط با نوع محتوا خالی می‌شود. این الگوها برای پست‌های جدید استفاده می‌شوند و پست‌های قبلی را خودکار تغییر نمی‌دهند. {qualities}، {site}، {album_en}، {track_en}، {artist_en}، {album}، {track}، {artist} و {info} هستند. ریمیکس، نوحه/مداحی، موزیک‌ویدیو و آلبوم جداگانه تنظیم کنید. جای‌نگهدارهای اصلی شامل {track_count}، {quality_sentence}

• سئو، GEO و AIO: در کارت «سئو، GEO و AIO» عنوان نوشته، عنوان SEO، توضیحات متا، متن آغازین و عبارت کانونی را برای هرکدام از تک‌آهنگ،

در صورت نیاز کلیدهای قابل تنظیم و تکسونومی خواننده را مطابق قالب خود عوض کنید. پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است.

• سازگاری با قالب: در بخش «کلیدهای متا و تکسونومی»،

---

۵. انتقال فایل‌ها و آلبوم

• با ثبت فرم، نوشتهٔ وردپرس بلافاصله ساخته می‌شود و انتقال فایل‌ها به هاست دانلود در صف پس‌زمینهٔ WP-Cron قرار می‌گیرد.

لینک ورودی ۱۲۸ و ۳۲۰ از فرم به HostDL فرستاده می‌شود. HostDL فایل‌ها را در پوشهٔ کیفیت مربوطه ذخیره و ZIPهای آلبوم را می‌سازد.

• برای هر ترک آلبوم،

• لینک‌های متای هر ترک به مسیر مقصد نهایی فایل در هاست دانلود اشاره دارند؛ لینک‌های نمونه یا URLهای ورودی فرم در متا کپی نمی‌شوند.

• وضعیت انتقال را در کارت «وضعیت انتقال‌ها به هاست دانلود» در صفحهٔ «تک آهنگ» دنبال کنید (در صف / در حال انتقال / موفق / خطا).

• اگر انتقال‌ها انجام نشدند، WP-Cron را بررسی کنید یا Cron واقعی هاست را به wp-cron.php وصل کنید.

---

۶. سازگاری متادیتا با قالب

قدیمی قابل‌تنظیم از صفحهٔ تنظیمات همچنان به نگاشت‌های فعلی احترام می‌گذارند؛ به‌طور پیش‌فرض تکسونومی خواننده `singer` است. افزونه این اطلاعات را در متای نوشتهٔ وردپرس ذخیره می‌کند. کلیدهای

متاهای آلبوم در نسخهٔ 1.0.4

کلید متا	مقدار / رفتار
`album`	سفارشی تنظیم کرده‌اید، تعداد در همان کلید نگاشت‌شده ذخیره می‌شود. این کلید دیگر آرایهٔ ترک‌ها نیست. واردشده به‌صورت عدد؛ برای ۱۱ ترک مقدار 11 و برای آلبوم بدون ترک مقدار 0 است. اگر برای `album` کلید تعداد ترک‌های
`artist`	نام فارسی خواننده که از فرم آلبوم وارد شده است.
`song`	نام فارسی آلبوم که از فرم آلبوم وارد شده است.
`musics_type`	مقدار متنی `album` (با حفظ نگاشت قابل‌تنظیم موجود).
`plym`	مقدار عددی 0.
`album_{n}_song_names`	و یک‌مبنا هستند: `album_1_song_names`، `album_2_song_names` و ... تا `album_15_song_names`. نام فارسی هر ترک؛ اندیس‌ها پیوسته
`album_{n}_albumlink128`	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۱۲۸ روی هاست دانلود؛ نمونه: `album_1_albumlink128`.
`album_{n}_albumlink320`	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۳۲۰ روی هاست دانلود؛ نمونه: `album_1_albumlink320`.
`album_dl`	و کدهایی که از ساختار قبلی استفاده می‌کنند. هر عضو شامل `title`، `al_url128` و `al_url320` است. آرایهٔ قدیمی ترک‌ها برای سازگاری با قالب‌ها
`album128`, `album320`	لینک ZIP آلبوم با کیفیت مربوطه؛ این رفتار حفظ شده است.
`talbume128`, `talbume320`	لینک پوشهٔ کیفیت مربوطه؛ رفتار فعلی پوشه‌ها حفظ شده است.

۳۲۰. این URLها با توجه به آدرس هاست دانلود، مسیر آرشیو، نام آلبوم و نام فایل مقصد ساخته می‌شوند. سقف فرم و متاها ۱۵ ترک است. تولید نمی‌شود. هر ترک دو لینک مستقل دارد: `album_{n}_albumlink128` برای فایل ۱۲۸ و `album_{n}_albumlink320` برای فایل نمونهٔ ۵ ترک: مقدار `album` برابر عدد 5 است و کلیدهای ترک از `album_1_...` تا `album_5_...` نوشته می‌شوند؛ کلید صفرمبنا

سایر متاهای رایج

کلید متا	محتوا
`art_name`, `track_name`	نام فارسی خواننده / اثر (با نگاشت قابل‌تنظیم فعلی)
`artist_en`, `song_en`	نام انگلیسی خواننده / اثر
`music320`, `music128`	لینک دانلود MP3 تک‌آهنگ
`video1080p`, `video720p`, `video480p`	لینک دانلود ویدیو
`music_txt`	متن ترانه
`fifu_image_url`, `fifu_image_alt`	نشانی کاور و متن جایگزین
`musics_type`	نوع اثر: تک‌آهنگ mp3، موزیک‌ویدیو mp4، آلبوم `album`

مقدار پیش‌فرض آن `singer` است؛ تکسونومی‌های دیگر ممکن است شامل `regulator`، `composer`، `songwriter` یا `mixmaster` باشند. هستند. نام متاهای جزئی ترک‌ها با قرارداد یک‌مبنای `album_{n}_...` (از ۱ تا ۱۵) نوشته می‌شود. تکسونومی خواننده قابل تنظیم است و کلیدهای موجود در بخش سازگاری تنظیمات (از جمله `album` و `musics_type`) قابل نگاشت به نام دلخواه قالب

سئو، GEO و AIO

«دانلود ریمیکس» و نوحه از «دانلود نوحه/مداحی» استفاده می‌کند؛ تگ‌های ریمیکس و نوحه نیز عبارت عمومی دانلود آهنگ را به ارث نمی‌برند. جداگانهٔ عنوان پست، عنوان SEO، توضیحات، متن آغازین و عبارت کانونی تعریف شده است. تک‌آهنگ از عبارت «دانلود آهنگ»، ریمیکس از
• برای هر نوع محتوا الگوهای

وارد می‌کنید، دستهٔ اصلی/والد را اول و دستهٔ اختصاصی‌تر (مثلاً ریمیکس یا نوحه) را آخر بنویسید؛ پیوند به آخرین دستهٔ معتبر داده می‌شود.
• پیوند داخلی از دستهٔ تنظیم‌شدهٔ همان محتوا ساخته می‌شود. اگر چند شناسه

و فهرست قطعه‌ها و لینک‌های آلبوم است. نوع Schema بر اساس محتوا MusicAlbum، MusicRecording یا VideoObject است.
تگ عنوان و متای توضیحات پایه در نبود افزونهٔ Schema.org، SEO، پیوند دسته، مشخصات قابل‌مشاهدهٔ اثر و عوامل، متن ترانهٔ واردشده
• گزینه‌های کنترل شامل

همان پست جدید نوشته می‌شوند. افزونه‌های دیگر همچنان کنترل خروجی خود را دارند و از عنوان پست و چکیدهٔ ساخته‌شده استفاده می‌کنند. SEO شناسایی نشود؛ افزونه تنظیمات سراسری SEO را تغییر نمی‌دهد. در Rank Math، Yoast و SEOPress، مقادیر به فیلدهای SEO
• عنوان و توضیحات پایه فقط وقتی مستقیماً چاپ/فیلتر می‌شوند که افزونهٔ شناخته‌شدهٔ

کمک می‌کنند، اما جای محتوای واقعی، بررسی Schema و تنظیمات موتور جست‌وجو را نمی‌گیرند و رتبه یا نمایش ویژه‌ای را تضمین نمی‌کنند.
• این ساختارها به کشف موجودیت‌ها و پاسخ‌دهی سامانه‌های هوش مصنوعی (GEO/AIO)

مسیر آرشیو فایل‌ها

فایل‌های جدید در مسیر خواننده‌محور و بدون تاریخ ذخیره می‌شوند؛ برای نمونه:

```
music/a/alireza-rozegar/
music-video/a/alireza-rozegar/
album/a/alireza-rozegar/
leech/a/alireza-rozegar/
```

ندارند همچنان در مسیر تاریخ شمسی قبلی پردازش می‌شوند؛ HostDL مسیرهای جدید را پیش از نوشتن فایل اعتبارسنجی می‌کند.
بخش a از حرف اول slug انگلیسی خواننده (artist_en) ساخته می‌شود. درخواست‌های قدیمی صف که archive_path

---

۷. عیب‌یابی سریع

مشکل	راه‌حل
فایل‌ها به هاست دانلود نمی‌رسند	توکن را بررسی کنید و لاگ کارت «وضعیت انتقال‌ها» را ببینید.
خطای 503 not configured در هاست دانلود	توکن هاست دانلود را در config.php تنظیم کنید.
خطای 403 Forbidden	توکن تنظیمات افزونه و مقدار محرمانهٔ هاست دانلود یکسان نیستند.
آلبوم ساخته نمی‌شود ZIP	ماژول zip را روی هاست دانلود فعال کنید.
تگ ID3 ثبت نمی‌شود	سلامت فایل MP3 و مجوز نوشتن پوشه‌ها را بررسی کنید.
ترک‌ها در قالب نمایش داده نمی‌شوند	برای فهرست قدیمی از album_dl یا برای هر ترک از کلیدهای یک‌مبنای album_{n}_... استفاده کنید. album باید تعداد عددی باشد؛

---

۸. به‌روزرسانی

• افزونه: نسخهٔ جدید را روی نسخهٔ قبلی نصب کنید؛ تنظیمات حفظ می‌شوند.

را جایگزین کنید، اما config.php و توکن محرمانهٔ خود را حفظ کنید. برای ساختار جدید متا نیازی به تغییر endpoint یا توکن نیست.
• هاست دانلود: در صورت نیاز فایل‌های بستهٔ HostDL