راهنمای نصب و راه‌اندازی «ترانه‌یار» نسخهٔ 1.0.3

این راهنما نصب افزونهٔ وردپرس و اسکریپت هاست دانلود، پیکربندی اتصال و سازگاری متادیتای آلبوم با قالب را توضیح می‌دهد.

دانلود مستقیم PDF راهنمای نسخهٔ 1.0.3: taranehyar-install-guide-fa-v1.0.3.pdf

۱. پیش‌نیازها

مورد	حداقل
وردپرس	۵.۸ به بالا
PHP	۷.۲ به بالا (پیشنهاد: ۸.۱+)
هاست سایت	دسترسی به Cron وردپرس (پیش‌فرض کافی است)
هاست دانلود	PHP 7.2+ با ماژول curl (ترجیحی) یا allow_url_fopen و zip (برای ساخت ZIP آلبوم)
قالب	قالب موزیک سازگار با متاهای استاندارد (بخش ۶)

۲. نصب افزونه روی سایت اصلی

1. از پیشخوان وردپرس: افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه را انتخاب کنید.
2. فایل taranehyar.zip را بارگذاری و افزونه را فعال کنید.
3. منوی «پنل موزیک» در پیشخوان ظاهر می‌شود.

۳. نصب اسکریپت هاست دانلود

1. محتوای پوشهٔ hostdl (از بستهٔ taranehyar-hostdl.zip) را در ریشهٔ هاست دانلود آپلود کنید. پس از نصب باید مسیرهایی مانند این در دسترس باشند:

```
https://dl.example.ir/curl-music.php
https://dl.example.ir/curl-video.php
https://dl.example.ir/curl-album.php
https://dl.example.ir/curl-leech.php
```

2. روی هاست دانلود، در config.php یک توکن تصادفی و محرمانهٔ خودتان تنظیم کنید. از نمونهٔ واقعی/مشترک استفاده نکنید و این توکن را در مخزن عمومی منتشر نکنید.
3. (اختیاری) دسترسی مستقیم وب به config.php را با پیکربندی وب‌سرور مسدود کنید.

فایل‌های HostDL فقط فایل‌ها را منتقل/دریافت، تگ‌گذاری و ZIP آلبوم را می‌سازند. متادیتا و نوشتهٔ وردپرس در سایت اصلی و داخل پایگاه‌دادهٔ وردپرس ذخیره می‌شوند. لازم نیست برای این تغییر ساختار، endpointها یا config.php را تغییر دهید.

۴. پیکربندی افزونه

از منوی پنل موزیک ← تنظیمات:

1. هاست دانلود: آدرس پایهٔ هاست و نشانی endpointها را وارد کنید. تک‌آهنگ، ریمیکس و نوحه از curl-music.php استفاده می‌کنند.
2. توکن امنیتی: همان توکنی را در تنظیمات افزونه وارد کنید که خودتان روی هاست دانلود در config.php تنظیم کرده‌اید.
3. اطلاعات سایت: نام فارسی/انگلیسی سایت و دامنه (بدون https://) را وارد کنید. نام انگلیسی در تگ ID3 فایل‌ها درج می‌شود.
4. دسته‌بندی‌ها: شناسهٔ (ID) دسته‌های وردپرس برای هر نوع محتوا را وارد کنید؛ چند شناسه را با ویرگول جدا کنید.
5. سازگاری با قالب: در بخش «کلیدهای متا و تکسونومی»، در صورت نیاز کلیدهای قابل تنظیم و تکسونومی خواننده را مطابق قالب خود عوض کنید. پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است.

۵. انتقال فایل‌ها و آلبوم

با ثبت فرم، نوشتهٔ وردپرس بلافاصله ساخته می‌شود و انتقال فایل‌ها به هاست دانلود در صف پس‌زمینهٔ WP-Cron قرار می‌گیرد.

برای هر ترک آلبوم، لینک ورودی ۱۲۸ و ۳۲۰ از فرم به HostDL فرستاده می‌شود. HostDL فایل‌ها را در پوشهٔ کیفیت مربوطه ذخیره و ZIPهای آلبوم را می‌سازد.

لینک‌های متای هر ترک به مسیر مقصد نهایی فایل در هاست دانلود اشاره دارند؛ لینک‌های نمونه یا URLهای ورودی فرم در متا کپی نمی‌شوند.

وضعیت انتقال را در کارت «وضعیت انتقال‌ها به هاست دانلود» در صفحهٔ «تک آهنگ» دنبال کنید (در صف / در حال انتقال / موفق / خطا).

اگر انتقال‌ها انجام نشدند، WP-Cron را بررسی کنید یا Cron واقعی هاست را به wp-cron.php وصل کنید.

۶. سازگاری متادیتا با قالب

افزونه این اطلاعات را در متای نوشتهٔ وردپرس ذخیره می‌کند. کلیدهای قدیمی قابل‌تنظیم از صفحهٔ تنظیمات همچنان به نگاشت‌های فعلی احترام می‌گذارند؛ به‌طور پیش‌فرض تکسونومی خواننده singer است.

متاهای آلبوم در نسخهٔ 1.0.3

کلید متا	مقدار / رفتار
album	تعداد ترک‌های واردشده به‌صورت عدد؛ برای ۱۱ ترک مقدار 11 و برای آلبوم بدون ترک مقدار 0 است. اگر برای album کلید سفارشی تنظیم کرده‌اید، تعداد در همان کلید نگاشت‌شده ذخیره می‌شود. این کلید دیگر آرایهٔ ترک‌ها نیست.
artist	نام فارسی خواننده که از فرم آلبوم وارد شده است.
song	نام فارسی آلبوم که از فرم آلبوم وارد شده است.
musics_type	مقدار متنی album (با حفظ نگاشت قابل‌تنظیم موجود).
plym	مقدار عددی 0.
album_{index}_song_names	نام فارسی هر ترک؛ اندیس‌ها پیوسته و از صفر شروع می‌شوند: album_1_song_names، album_0_song_names و a lbum
album_{index}_albumlink128	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۱۲۸ روی هاست دانلود.
album_{index}_albumlink320	URL مقصد فایل همان ترک با کیفیت ۳۲۰ روی هاست دانلود.
album_dl	آرایهٔ قدیمی ترک‌ها برای سازگاری با قالب‌ها و کدهایی که از ساختار قبلی استفاده می‌کنند. هر عضو شامل title، al_url128 و al_url320 است. album128, album320: لینک ZIP آلبوم با کیفیت مربوطه؛ این رفتار حفظ شده است. talbume128, talbume320: لینک پوشهٔ کیفیت مربوطه؛ رفتار فعلی پوشه‌ها حفظ شده است.

نمونهٔ ۱۱ ترک: مقدار album برابر عدد 11 است و اطلاعات ترک‌ها از اندیس صفر تا ده (0 تا 10) نوشته می‌شود. لینک ۱۲۸ به پوشه/فایل [128] و لینک ۳۲۰ به پوشهٔ [320] همان آلبوم اشاره می‌کند. این URLها با توجه به آدرس هاست دانلود، مسیر آرشیو، نام آلبوم و نام فایل مقصد ساخته می‌شوند.

سایر متاهای رایج

کلید متا	محتوا
art_name, track_name	نام فارسی خواننده / اثر (با نگاشت قابل‌تنظیم فعلی)
artist_en, song_en	نام انگلیسی خواننده / اثر
music320, music128	لینک دانلود MP3 تک‌آهنگ
video1080p, video720p, video480p	لینک دانلود ویدیو
music_txt	متن ترانه

fifu_image_url, fifu_image_alt: نشانی کاور و متن جایگزین

musics_type

نوع اثر: تک‌آهنگ mp3، موزیک‌ویدیو mp4، آلبوم album

کلیدهای موجود در بخش سازگاری تنظیمات (از جمله album و musics_type) قابل نگاشت به نام دلخواه قالب هستند. نام متاهای جزئی ترک‌ها با قرارداد {index}_album_... نوشته می‌شود. تکسونومی خواننده قابل تنظیم است و مقدار پیش‌فرض آن singer است؛ تکسونومی‌های دیگر ممکن است شامل regulator، composer، songwriter یا mixmaster باشند.

مسیر آرشیو فایل‌ها

فایل‌های جدید در مسیر خواننده‌محور و بدون تاریخ ذخیره می‌شوند؛ برای نمونه:

```
music/a/alireza-rozegar/
music-video/a/alireza-rozegar/
album/a/alireza-rozegar/
leech/a/alireza-rozegar/
```

بخش a از حرف اول slug انگلیسی خواننده (artist_en) ساخته می‌شود. درخواست‌های قدیمی صف که archive_path ندارند همچنان در مسیر تاریخ شمسی قبلی پردازش می‌شوند؛ HostDL مسیرهای جدید را پیش از نوشتن فایل اعتبارسنجی می‌کند.

۷. عیب‌یابی سریع

مشکل	راه‌حل
فایل‌ها به هاست دانلود نمی‌رسند	توکن را بررسی کنید و لاگ کارت «وضعیت انتقال‌ها» را ببینید.
خطای 503 not configured در هاست دانلود	توکن هاست دانلود را در config.php تنظیم کنید.
خطای 403 Forbidden	توکن تنظیمات افزونه و مقدار محرمانهٔ هاست دانلود یکسان نیستند.
آلبوم ساخته نمی‌شود، ZIP	ماژول zip را روی هاست دانلود فعال کنید.
تگ ID3 ثبت نمی‌شود	سلامت فایل MP3 و مجوز نوشتن پوشه‌ها را بررسی کنید.
ترک‌ها در قالب نمایش داده نمی‌شوند	album باید تعداد عددی باشد؛ برای فهرست قدیمی از album_dl یا برای هر ترک از کلیدهای {index}_album_... استفاده کنید.

۸. به‌روزرسانی

افزونه: نسخهٔ جدید را روی نسخهٔ قبلی نصب کنید؛ تنظیمات حفظ می‌شوند.

هاست دانلود: در صورت نیاز فایل‌های بستهٔ HostDL را جایگزین کنید، اما config.php و توکن محرمانهٔ خود را حفظ کنید. برای ساختار جدید متا نیازی به تغییر endpoint یا توکن نیست.