


RECURSOS DO VS CODE

DESTAQUE DOS CARACTERES UNICODE NÃO ASCII

Pode acontecer, de quando iniciar a escrever códigos **HTML** mais precisamente comentários em português no **VS Code**, aparecer alguns caracteres em um **quadrado amarelo**. Estes são considerados para o **navegador** como **caracteres não ASCII**.

Exemplos de **caracteres não ASCII**

- **acentos** (ç, á, é, í, ã)
- **símbolos especiais** copiados de outro lugar




```
C:\> Silvio > ADS2026 > PrimeiroSemestre2026 > Silvio > Aula1 > basicopratica1.html > ...
1  <!--Informa ao navegador que esse documento do tipo HTML e indica sua versao mais recente
2  ,no caso, que o documento HTML5.-->
3  <!DOCTYPE html>
4  <!--Esse atributo usado para definir o idioma ou da pagina HTML ou apenas de um elemento
5  dentro da pagina-->
6  <html lang="pt-br">
7  <!--O elemento HTML <head> providencia informacoes gerais (metadados) sobre o documento,
8  incluindo seu titulo e links para scripts e folhas de estilos-->
9  <head>
10 <!-- uma tag HTML que define o conjunto de caracteres a ser utilizado
11 na exibicao do conteudo de um site-->
12 <meta charset = "UTF-8">
13 <!--Isso fornece instrucoes ao navegador sobre como controlar as dimensoes e
14 o dimensionamento da pagina.-->
15 <meta name="viewport" content="width = device-width, initial-scale=1.0">
16 <title>HTML 5 - Basico pratica</title>
17 </head>
18 <!--A tag <body> contem o corpo de um documento HTML, que e exibido pelo navegador
19 em sua janela, ou seja, todo o conteudo visivel do site-->
20 <body>
21 <font style="font-size:50px" face="TimesNewRoman" color="green"><strong>BASICO DO HTML</strong></font>
22 <br><br>
23
24 <font style="font-size:40px" face="Arial" color="red"><strong>Tags de cabecalho h1 - h6</strong></strong></font>
25 <br>
26 <h1>h1 - Tag de cabecalho de mais alto nivel de importancia</h1>
27 <h2>h2 - Tag de cabecalho de nivel de importancia abaixo da Tag "h1"</h2>
28 <h3>h3 - Tag de cabecalho de nivel de importancia abaixo da Tag "h2"</h3>
29 <h4>h4 - Tag de cabecalho de nivel de importancia abaixo da Tag "h3"</h4>
30 <h5>h5 - Tag de cabecalho de nivel de importancia abaixo da Tag "h4"</h5>
31 <h6>h6 - Tag de cabecalho de nivel de importancia abaixo da Tag "h5"</h6>
```

Como seu texto está em **português** e o **VS Code** configurado para comandos em inglês, o VS Code está só **“avisando”**: **“ei, isso não é ASCII”**, a partir da marcação de **quadrados amarelos**.


Estes **quadrados amarelos** não interferem no resultado de sua página HTML, mas, caso isso esteja lhe **incomodando**, **consegue tirá-lo**, veja a seguir:

- 1 - Abra o **VS Code** e no topo clique em **File**
- 2 - Depois em **Preferences**
- 3 - Clique em **Settings**



Após clicar em **Settings** aparecerá um campo texto e neste :

- 4 - Digite **unicode**
- 5 - Localize a configuração **Editor> Unicode Highlight: Non Basic ASCII**
- 6 - No campo de seleção escolha **false**



7 - Feche a aba **Settings**

FEITO ISSO, COMO RESULTADO FINAL OBTERÁ...

```
basicopratica1.html X
C: > Silvio > ADS2026 > PrimeiroSemestre2026 > Silvio > Aula1 > basicopratica1.html > html
1  <!--Informa ao navegador que esse documento é do tipo HTML e indica sua versão mais recente
2  ,no caso, que o documento é HTML5.-->
3  <!DOCTYPE html>
4  <!--Esse atributo é usado para definir o idioma ou da página HTML ou apenas de um elemento
5  | dentro da página-->
6  <html lang="pt-br">
7  <!--O elemento HTML <head> providencia informações gerais (metadados) sobre o documento,
8  | incluindo seu título e links para scripts e folhas de estilos-->
9  <head>
10 | <!--é uma tag HTML que define o conjunto de caracteres a ser utilizado
11 | na exibição do conteúdo de um site-->
12 | <meta charset = "UTF-8">
```

Note que os **quadrados amarelos** desapareceram....

É ISSO!!!!