

Querys:

Tabla Alumnos:

Query positiva para obtener todos los alumnos:

```
SELECT * FROM Alumnos;
```

Query negativa para obtener los alumnos donde id_alumno sea '0002' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_alumno):

```
SELECT * FROM Alumnos WHERE id_alumno = '0002';
```

Tabla Cursos:

Query positiva para obtener todos los cursos:

```
SELECT * FROM Cursos;
```

Query negativa para obtener los cursos donde id_cursos sea '02' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_cursos):

```
SELECT * FROM Cursos WHERE id_cursos = '02';
```

Tabla Libro:

Query positiva para obtener todos los libros:

```
SELECT * FROM Libro;
```

Query negativa para obtener los libros donde id_libro sea '2' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_libro):

```
SELECT * FROM Libro WHERE id_libro = '2';
```

Tabla Materias:

Query positiva para obtener todas las materias:

```
SELECT * FROM Materias;
```

Query negativa para obtener las materias donde id_materias sea '03' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_materias):

```
SELECT * FROM Materias WHERE id_materias = '03';
```

Tabla Nom_cursos:

Query positiva para obtener todos los cursos nombrados:

```
SELECT * FROM Nom_cursos;
```

Query negativa para obtener los cursos nombrados donde nom_cursos sea 'quinto' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese nom_cursos):

```
SELECT * FROM Nom_cursos WHERE nom_cursos = 'quinto';
```

Tabla Profesores:

Query positiva para obtener todos los profesores:

```
SELECT * FROM Profesores;
```

Query negativa para obtener los profesores donde id_profesores sea '019' (donde sabemos que no existe ningún registro con ese id_profesores):

```
SELECT * FROM Profesores WHERE id_profesores = '019';
```