IrisBiome

ANALISI DEL MICROBIOTA INTESTINALE

Report completo dimostrativo · Portfolio preview

Campione DEMO001 | Lingua: italiano

Una panoramica del percorso dall'abbondanza tassonomica alla presentazione integrata dei risultati e dell'anamnesi.

DATI SINTETICI. Le abbondanze tassonomiche provengono dal dataset demo. Valutazioni funzionali, stato e commenti illustrano uno scenario fittizio: non sono calcolati con le regole private. Tutti gli intervalli di riferimento sono mascherati come xx–xx.

Struttura del report

1. Dati anagrafici · 2. Anamnesi · 3. Risultato e osservazioni · 4. Biodiversità · 5. Phylum e generi · 6. Enterotipo · 7. Funzioni · 8. Generi associati · 9. Taxa di interesse · 10. Commenti integrati · 11. Asse intestino-cervello · 12. Abbondanze e riferimenti

1. Dati anagrafici

Campo	Valore
Codice campione	DEMO001
Nome	Infinia
Cognome	Undari
Sesso	F
Data di nascita	2000-05-03
Codice fiscale (fittizio)	UNDINF00E23D615X
Indirizzo (fittizio)	Via delle piastrelle 25
Professionista	Paola Ronchelli

Parametro	Valore
Read totali	12,070
Generi osservati	10

L'anagrafica del campione demo riprende i dati che l'autore ha dichiarato fittizi nel referto di esempio. Il PDF originale non è incluso.

2. Anamnesi

Campo	Valore
Età	25
Peso (kg)	58
Altezza (cm)	160
Regolarità intestinale	Regolare
Scala Bristol	4
Antibiotici	No
Reflusso	No
Gonfiore	No
Dispepsia	No
Meteorismo	No
Fumatore	No
Alcol	No
Attività fisica	2 volte a settimana
Alimentazione	Dieta varia
Sonno	Buono
Allergie	Non fornito
Sintomi	Non fornito
Farmaci	Non fornito

3. Risultato e osservazioni




Profilo intermedio — scenario dimostrativo

L'icona illustra la presentazione del risultato. Non costituisce una classificazione sanitaria dell'input.

Area	Osservazione
Biodiversità	10 generi classificati osservati
Composizione	Genere più abbondante: Faecalibacterium
Gruppi funzionali	Valutazioni illustrate con dati sintetici; intervalli xx–xx
Integrazione anamnesi	Metadati visualizzati; regole di personalizzazione riservate


4. Biodiversità




La curva mostra il numero atteso di generi al variare delle letture sottocampionate. È calcolata sui conteggi aggregati per genere ed esclude le letture non classificate; non rappresenta la ricchezza ASV.

Generi osservati / intervallo / valutazione
10
xx–xx
Riservata


5. Phylum e genere





Phylum	Abbondanza	Riferimento
Firmicutes	58.41%	xx–xx
Bacteroidetes	27.26%	xx–xx
Actinobacteria	7.46%	xx–xx
Proteobacteria	3.65%	xx–xx
Verrucomicrobia	3.23%	xx–xx

6. Enterotipo



Genere	Abbondanza sul totale	Soglia
Bacteroides	25.68%	xx–xx
Prevotella	1.57%	xx–xx
Ruminococcus	0.99%	xx–xx

Il grafico confronta solo questi tre generi e ne rinormalizza le proporzioni. La tabella usa le percentuali sul totale delle letture. L'assegnazione dell'enterotipo e le sue soglie restano riservate.

7. Funzioni del microbioma

Vetrina del formato completo: le percentuali e le valutazioni demo sono inventate indipendentemente dai taxa. Non rappresentano attività metabolica misurata o inferita. Le associazioni curate non sono incluse.

Funzione	Valore demo	Intervallo	Valutazione demo
Produttori di butirrato	18.4%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di acetato	37.2%	xx–xx	Alto (demo)
Produttori di propionato	21.6%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di vitamina B	14.8%	xx–xx	Basso (demo)
Produttori di vitamina K	29.3%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di istamina	4.7%	xx–xx	Alto (demo)
Degradazione del glutine	8.2%	xx–xx	Basso (demo)
Degradazione del lattosio	24.5%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di TMA	6.3%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di LPS	11.9%	xx–xx	Alto (demo)
Attività mucolitica	17.8%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di serotonina	19.4%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di dopamina	12.6%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di GABA	22.1%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di noradrenalina	3.8%	xx–xx	Basso (demo)
Batteri fermentativi	41.7%	xx–xx	Alto (demo)

8. Generi nei gruppi funzionali

Funzione	Generi associati
Produttori di butirrato	Associazioni riservate
Produttori di acetato	Associazioni riservate
Produttori di propionato	Associazioni riservate
Produttori di vitamina B	Associazioni riservate
Produttori di vitamina K	Associazioni riservate
Produttori di istamina	Associazioni riservate
Degradazione del glutine	Associazioni riservate
Degradazione del lattosio	Associazioni riservate
Produttori di TMA	Associazioni riservate
Produttori di LPS	Associazioni riservate
Attività mucolitica	Associazioni riservate
Produttori di serotonina	Associazioni riservate
Produttori di dopamina	Associazioni riservate
Produttori di GABA	Associazioni riservate
Produttori di noradrenalina	Associazioni riservate
Batteri fermentativi	Associazioni riservate

9. Taxa di interesse

Genere	Abbondanza	Intervallo
Escherichia/Shigella	3.65%	xx–xx
Klebsiella	0.00%	xx–xx
Enterococcus	0.00%	xx–xx
Fusobacterium	0.00%	xx–xx

È una selezione tassonomica descrittiva. Un dato aggregato per genere non identifica una specie patogena né dimostra un'infezione. Non sono applicate liste o regole cliniche private.

10. Commenti integrati e nutrizione

Esempio di struttura del commento

Anamnesi / soglia / raccomandazione
No
xx–xx
Riservata

SCENARIO DEMO — Il report completo mette in relazione osservazioni microbiologiche e anamnesi. Qui viene mostrato il collegamento visivo fra un campo anamnestico e una sezione interpretativa; il testo personalizzato e i criteri decisionali sono riservati.

11. Asse intestino-cervello

Funzione	Valore demo	Intervallo	Valutazione demo
Produttori di serotonina	19.4%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di dopamina	12.6%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di GABA	22.1%	xx–xx	Nella media (demo)
Produttori di noradrenalina	3.8%	xx–xx	Basso (demo)

Questi valori sono elementi di presentazione sintetici: non misurano neurotrasmettitori, stato neurologico o sintomi. Le regole della versione completa non sono distribuite.

12. Abbondanza dei generi individuati

Genere	Abbondanza	Intervallo	Valutazione
Faecalibacterium	34.80%	xx–xx	Riservata
Bacteroides	25.68%	xx–xx	Riservata
Roseburia	14.91%	xx–xx	Riservata
Bifidobacterium	7.46%	xx–xx	Riservata
Blautia	5.39%	xx–xx	Riservata
Escherichia/Shigella	3.65%	xx–xx	Riservata
Akkermansia	3.23%	xx–xx	Riservata
Dialister	2.32%	xx–xx	Riservata
Prevotella	1.57%	xx–xx	Riservata
Ruminococcus	0.99%	xx–xx	Riservata

Bibliografia e versione completa

Bibliografia estesa, database funzionale, intervalli e criteri interpretativi sono disponibili nella versione privata. Per informazioni contattare Massimo Guazzini: https://github.com/MassimoGuazzini