

# Tutorial del laboratorio

Informatica@DSS 2019/2020 — Il canale

**Massimo Lauria** <massimo.lauria@uniroma1.it>  
<http://massimolauria.net/courses/informatica2019/>

# I software che useremo

- ▶ Editor di testi (per scrivere programmi)
- ▶ Terminale (per eseguire i programmi)
- ▶ Browser web (questionari e documentazione)

# I software che useremo

- ▶ Editor di testi (per scrivere programmi)
- ▶ Terminale (per eseguire i programmi)
- ▶ Browser web (questionari e documentazione)

**Troviamoli sui PC del laboratorio!**

# Terminale

Interfaccia a caratteri, che permette di eseguire comandi. I comandi sono **scritti** e la risposta a questi comandi viene fornita in maniera **scritta**

- ▶ Più "antica" rispetto alle interfacce moderne
- ▶ Molto più espressiva

Permette di

- ▶ esplorare il **filesystem** (i file nel computer)
- ▶ eseguire e combinare comandi
- ▶ eseguire `python3`

# Editor di testo

Programma per scrivere file contenenti testo  
"semplice"

- ▶ testi privi di formattazione
- ▶ adatti a testi con struttura logica (i.e., programmi)
- ▶ strumenti di supporto alla **scrittura di software**

Sono molto diversi dai "word processor" come Office, che permettono di produrre documenti formattati ma non di manipolare efficientemente testi strutturati.

# Browser web

Questo lo conoscete sicuramente

- Firefox
- Internet explorer (Edge)
- Google Chrome

# Prompt e Linea di comando

# Prompt e linea di comando

Quando lanciate il terminale vi trovate davanti all'interprete dei comandi per lavorare su file.

## Su Mac e Linux

```
blabla@bla: ~/$
```

## Su Windows

```
C:\Users>
```



# File e cartelle

I comandi `ls` (Mac/Linux) e `dir` (Windows) vi dicono che file ci sono nella **cartella corrente**.

Ci si può muovere tra le cartelle con il comando `cd` (Change Directory).

```
massimo@lauria:~$
```

```
massimo@lauria:~$ ls
```

Applications	Dropbox	Pictures	personal
Desktop	Library	Public	
Documents	Movies	config	
Downloads	Music	lavori	

```
massimo@lauria:~$ cd Documents
```

```
massimo@lauria:~/Documents$
```

# Piccolo tutorial sulla linea di comando

Un piccolo tutorial su come fare le operazioni di base e come muoversi tra cartelle.

## Django Girls Tutorial (italiano)

- ▶ muoversi tra le cartelle
- ▶ copiare, muovere, rinominare, cancellare file

# File e cartelle (Linux e Mac)

Il file, documenti e programmi nel computer sono organizzati in maniera gerarchica detta **filesystem**.

- ▶ Esiste una cartella “root” indicata con uno slash /
- ▶ La cartella root contiene sotto cartelle e file.
- ▶ Ogni sottocartella può contenere sottocartelle e file.

**Percorso assoluto:** posizione nel filesystem

Es. `python3` è un file in `bin` che è in `usr` che è in `/`

```
/usr/bin/python3
```

# Posizione corrente "dell'utente"

Quando si lavora usando il terminale si è sempre **posizionati** in una cartella del filesystem. All'inizio si è posizionati nella propria **cartella utente** o **home directory**.

L'utente può **muoversi** nella gerarchia con il comando `cd`

# Alcuni comandi del terminale

- ▶ `pwd` indica in quale cartella si è posizionati
- ▶ `ls` elenca il contenuto della cartella corrente
- ▶ `cd <nome>` va alla cartella `<nome>`

## Il terminale ha migliaia di altri comandi

- ▶ `mkdir <nome>` crea la cartella `<dir>`
- ▶ `rmdir <nome>` elimina la cartella `<dir>`
- ▶ `mv <old_pos> <new_pos>` muove o rinomina file
- ▶ `man <cmd>` istruzioni su come usare il comando
- ▶ ...

# Esempi (1)

```
$ pwd  
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica/lectures
```

```
$ ls  
Makefile  
lecture01-print.pdf  
lecture01-slides.pdf  
lecture01.org  
lecture01b.org  
lecture01b.pdf  
...
```

# Esempi (2)

Cambiare cartella di lavoro usando il **percorso assoluto**

```
$ pwd
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica/lectures

$ cd /Users/massimo/Documents

$ pwd
/Users/massimo/Documents
```

# Esempi (3)

## Salire alla cartella genitore

```
$ pwd  
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica/lectures
```

```
$ cd ..
```

```
$ pwd  
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica
```

```
$ cd ..
```

```
$ pwd  
/Users/massimo/lavori/didattica
```



# Esempi (4)

## Andare in una sottocartella

```
$ cd /Users/massimo/
```

```
$ pwd  
/Users/massimo
```

```
$ cd lavori
```

```
$ pwd  
/Users/massimo/lavori
```

```
$ cd didattica
```

```
$ pwd  
/Users/massimo/lavori/didattica
```

# Esempi (5)

## Concatenare i movimenti **relativi**

```
$ pwd
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica/lectures

$ cd ../../2017.IntroInformatica/lectures/../../sito/

$ pwd
/Users/massimo/lavori/didattica/2017.IntroInformatica/sito
```

## Esempi (6)

**cd senza argomenti riporta alla cartella home. Sui PC del laboratorio è /home/studente/.**

```
$ pwd
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica/lectures
$ cd
$ pwd
/Users/massimo
```

**Il simbolo ~ è un alias per la cartella utente**

```
$ pwd
/Users/massimo/lavori/didattica/2018.IntroInformatica/lectures
$ cd ~
$ pwd
/Users/massimo
$ cd ~/lavori
$ pwd
/Users/massimo/lavori
```

# Differenze tra Linux/Mac e Windows

Il terminale di Windows funziona diversamente.

- ▶ il comando `ls` non esiste ma esiste il comando `dir`
- ▶ le cartelle sono separate da `\` invece che `/`
- ▶ ci sta una cartella root per ogni disco
- ▶ la cartella root del disco principale è `C:\`
- ▶ la cartella home è ad esempio `C:\Users\massimo\`

# Prompt, terminale e Python

## Interfaccia testuale di Mac/Linux

```
blabla@bla: ~/$
```

## Interfaccia testuale di Windows

```
C:\Users>
```

## Python3

```
>>>
```

# Eseguire python

## Per eseguire un programma

```
blabla@bla:~/ $ python3 nomeprogramma.py
```

## Per lanciare l'interprete interattivo

```
blabla@bla:~/ $ python3
```

# Interfaccia testuale S.O. vs Python

```
lauria@macbook15: ~/$ cd Documenti  
lauria@macbook15: ~/Documenti$ cd ..  
lauria@macbook15: ~/$
```

# Interfaccia testuale S.O. vs Python

```
lauria@macbook15: ~/$ cd Documenti  
lauria@macbook15: ~/Documenti$ cd ..  
lauria@macbook15: ~/$ python3
```

```
>>>
```



# Interfaccia testuale S.O. vs Python

```
lauria@macbook15: ~/$ cd Documenti  
lauria@macbook15: ~/Documenti$ cd ..  
lauria@macbook15: ~/$ python3
```

```
>>> print(5+ 0.2)  
5.2  
  
>>> exit() # oppure premo Ctrl-D
```

# Interfaccia testuale S.O. vs Python

```
lauria@macbook15: ~/$ cd Documenti
```

```
lauria@macbook15: ~/Documenti$ cd ..
```

```
lauria@macbook15: ~/$ python3
```

```
>>> print(5+ 0.2)  
5.2
```

```
>>> exit() # oppure premo Ctrl-D
```

```
lauria@macbook15: ~/$
```

# Interfaccia testuale S.O. vs Python

```
lauria@macbook15: ~/$ cd Documenti
```

```
lauria@macbook15: ~/Documenti$ cd ..
```

```
lauria@macbook15: ~/$ python3
```

```
>>> print(5+ 0.2)  
5.2
```

```
>>> exit() # oppure premo Ctrl-D
```

```
lauria@macbook15: ~/$ python3 nomeprogramma.py
```

# Interfaccia testuale S.O. vs Python

```
lauria@macbook15: ~/$ cd Documenti
```

```
lauria@macbook15: ~/Documenti$ cd ..
```

```
lauria@macbook15: ~/$ python3
```

```
>>> print(5+ 0.2)
5.2
```

```
>>> exit() # oppure premo Ctrl-D
```

```
lauria@macbook15: ~/$ python3 nomeprogramma.py
```

```
  blah blah blah output del programma blah blah
  blah blah blah output del programma blah blah
  blah blah blah output del programma blah blah
```

```
lauria@macbook15: ~/$
```

# Python come ambiente interattivo

```
lauria@macbook$ python3

Python 3.7.3 (default, Jun 17 2019, 12:55:33)
[GCC 7.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 5
9
>>> 'Ciao mondo'
'Ciao mondo'
>>> x = 7
>>> x*2 - 5
9
>>> print('Ciao mondo')
Ciao mondo
>>> print(x)
7
>>> [ qui potete premere Control-D per uscire ]

lauria@macbook$
```

# Il computer non vi giudica. Fate errori!

- ▶ per esplorare il linguaggio Python
- ▶ per capire la diagnostica

```
>>> x
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'x' is not defined
>>> x = 5
>>> x
5
>>> 3 / 0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero
>>>
```

# Programma Python su file

Scriviamo il file `primoprogramma.py`

```
4 + 5 1
'Ciao mondo' 2
x = 7 3
x*2 - 5 4
print('Ciao mondo') 5
print(x) 6
```

Andiamo nella cartella che contiene `primoprogramma.py`

```
lauria@macbook$ python3 primoprogramma.py
Ciao mondo
7
```

# Sequenza operativa

1. Scegliere e avviare il sistema operativo Debian-9
2. entrare con utente **studente** (senza password)
3. trovare *terminale* ed *editor di testo*
4. scrivere il programma nell'editor di testo
5. salvarlo su un file in qualche cartella
6. trovare la cartella da terminale
7. eseguire

```
$ python3 nomeprogramma.py
```

**Dove** `nomeprogramma.py` **va** cambiato con il nome del file su cui avete salvato il vostro programma.



# Questionario

- ▶ info preliminari
- ▶ feedback sull'aula
- ▶ confidenza con gli strumenti del laboratorio

<http://bit.ly/INF02019-02>