

Análisis Exploratorio

Code ▾

AUTHOR
Massielle Coti

1 Configuración inicial


► Code

2 Análisis Exploratorio

► Code

id		edad		ingreso		educacion	
Min.	: 1.0	Min.	: 1.00	Min.	: 4282	Min.	:1.000
1st Qu.:	250.8	1st Qu.:	28.00	1st Qu.:	40462	1st Qu.:	2.000
Median	: 500.5	Median	:35.00	Median	: 51094	Median	:3.000
Mean	: 500.5	Mean	:35.23	Mean	: 54907	Mean	:3.164
3rd Qu.:	750.2	3rd Qu.:	43.00	3rd Qu.:	62080	3rd Qu.:	4.000
Max.	:1000.0	Max.	:67.00	Max.	:416085	Max.	:5.000
		NA	:50				
experiencia		satisfaccion					
Min.	: -12.00	Min.	: 1.000				
1st Qu.:	6.00	1st Qu.:	3.000				
Median	: 10.00	Median	: 5.000				
Mean	: 10.01	Mean	: 5.478				
3rd Qu.:	15.00	3rd Qu.:	8.000				
Max.	: 34.00	Max.	:10.000				
		NA	:30				

► Code







Proporción de valores faltantes por variable

3 Imputación de datos

3.1 Comprobación de métodos

► Code




► Code

3.2 Comparación de outliers

► Code

Comparación de Ingreso



Comparación del ingreso antes y después de la winsorización

4 Conclusiones

=== CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ===

1. Datos faltantes:

- Edad: MCAR (50 valores)
- Satisfacción: MAR (30 valores)

2. Métodos de imputación:

- Mediana: simple y rápida
- Regresión: considera relaciones entre variables
- MICE: más sofisticado, captura patrones complejos

3. Outliers:

- Detectados en la variable ingreso
- Tratamiento: winsorización al 5% y 95%

