

김형준

QA에서 개발자로, 그리고 AI로 일의 범위를 넓혀 왔습니다

이메일 contact@richpocket.net · 전화 010-4140-0341

포트폴리오 <https://github.com/MastProgs>



소개

- 01 누구의 어떤 일을 줄일지 먼저 정합니다
- 02 빠른 결과만큼 되돌릴 수 있는 구조를 봅니다
- 03 사람이 판단할 경계를 나눕니다

회사 경력

리치포켓 1인 창업 · 서비스 개발	2023.07-현재	MoneyCV 자동트레이딩, 주식마스터, 로또커스텀 등 웹·Android 서비스를 직접 기획·개발·배포
알레프리서치코리아 블록체인 코어 개발	2024.04-2024.07	Cosmos SDK 기반 블록체인 코어 개발 참여
위메이드플러스 게임 서버 · 웹 서버 개발	2021.09-2023.06	NFT 소셜 플랫폼 Nallary의 서버와 AWS 서비스 환경 구성
조이시티 라이브 게임 서버 개발	2020.09-2021.04	프리스타일 라이브 서비스 리뉴얼과 콘텐츠 개발
한빛소프트 게임 서버 개발	2020.02-2020.05	Gunslinger Stratos 프로젝트에서 AWS GameLift FlexMatch와 웹 서버를 연결하는 매치메이킹 중개 구조 구현
모아이게임즈 MMORPG 서버 개발	2017.08-2019.12	TRAHA의 서버 시스템과 콘텐츠를 초기 개발부터 라이브 서비스까지 구현

학력·역량

학력	2023.02 · 국민대학교 소프트웨어융합대학원 · 인공지능학과 · 석사 졸업
	2018.02 · 한국공학대학교 · 게임공학과 · 학사 졸업
AI	Codex, Claude, OpenClaw, NanoClaw, ADK, CrewAI
프로그래밍	C++, C#, Python, Go, TypeScript/JavaScript, Dart, SQL
프론트엔드	Flutter, Vue, React, Electron
서버·데이터	IOCP/Asio, FastAPI, MSSQL, MySQL, Redis, MongoDB, SQL·프로시저
OS·클라우드	Windows Server, Linux/CentOS, AWS, Azure, Naver Cloud Platform, Firebase, Cloudflare
형상관리·배포	Git, GitHub, GitHub Actions, Jenkins

01 AgentWorkflow

Master AI가 경로를 정하고 역할별 AI가 기획·검수·개발·QA·통합 검증·Wiki를 거치는 구조

AI 한 번의 응답을 그대로 쓰면 검토되지 않은 결함이 결과물에 남습니다.

작업 경로

사람 → Master AI → Task Planning

A 요청 목록 화면	기획 → 검수 → 개발 → 검수 → QA	READY
B 요청 API	기획 → 검수 → 개발 → 검수 → QA	READY
C 상태 변경 이력	기획 → 검수 → 개발 → 검수 → QA	READY

병합 게이트 → 통합 검증 → Wiki 기록

처리 흐름

01	사람 ↔ Master AI	사람은 Master AI 한 곳에 요청하고, Master AI가 경로를 정해 작업을 나눕니다.
02	독립 파이프라인	서로 의존하지 않는 작업은 라인마다 기획·검수·개발·검수·QA를 따로 거칩니다.
03	병합 게이트 → 통합 · Wiki	모든 레인이 QA를 통과해야 병합하고, 통합 검증 뒤 Wiki에 기록합니다.

판단과 복구

사람 판단	사람은 범위와 권한이 걸린 지점에서만 결정합니다.
실패 복구	검수 반려·QA 실패는 그 라인만 앞 단계로 되돌려 고칩니다.

맡은 일

01	사용자는 Master AI 하나와 대화하고, Master AI가 경로와 모델을 고르도록 구조를 설계
02	기획·검수·개발·QA와 단계별 감독·중재 규칙 정의
03	QA 결함은 개발로 되돌려 검수·QA를 다시 거치게 하는 복구·재개 흐름 설계

02 Hero Pixel Studio


32·64·128px 해상도와 5가지 모션을 비교하고 편집 가능한 Aseprite로 저장하는 도구

픽셀 캐릭터를 해상도와 모션마다 같은 기준으로 비교하고 수정할 수 있어야 했습니다.

색 파이프라인


01 원본 레이어 → 02 포인트 색 → 03 추가 외곽선 → 04 팔레트 세트

추가 외곽선



검정: 원본 픽셀 · 회색: 추가 외곽선

팔레트 세트



AAP-64 · 64색 / 적용 비율 0~100%

프레임 점검

현재 프레임 · 공격 04



원본 픽셀 프레임

어니언 스킨 · 공격 03 / 04 / 05



빨강: 이전 · 파랑: 다음 · 원본: 현재

원본 데이터

원본 레이어 19개

미리보기 재생 프레임 걷기 8 · 달리기 8 · 공격 12

원본 편집기는 5가지 모션을 저장합니다. 위 도식은 상세 미리보기의 공격 프레임을 사용합니다.

03 Voice to SRT

단어 정렬·AI 제안·사람 승인으로 완성하는 한국어 자막

한국어 대사를 자막으로 만들 때 문구와 시간을 반복해서 손으로 맞춰야 했습니다.

처리 흐름

01	음성 추출	FFmpeg로 음성을 추출하고 파형과 VAD를 만듭니다.
02	음성 인식	로컬 모델로 한국어 음성을 인식하고 후보를 비교합니다.
03	단어 정렬	단어의 시작과 끝을 절대 밀리초로 저장합니다.
04	표시 시간 보정	표시 시간만 최대 0.3초 넓히고 단어 시각은 유지합니다.
05	AI 문장 나누기	AI는 끊을 위치를 정하고 시간은 단어 시각에서 가져옵니다.
06	교차 검토	Codex와 Claude가 독립 제안 후 최대 두 번 다시 판단합니다.
07	사람 검토	사람이 교정 제안을 수락하거나 보류합니다.
08	SRT	시간순 번호를 붙여 SRT로 내보냅니다.

역할과 경계

시간	AI 역할	사람 승인
자막 시간은 강제 정렬된 단어 시각에서 가져옵니다.	끊을 위치와 이유가 붙은 교정 제안만 돌려줍니다.	교정 제안을 수락·보류하고 되돌릴 수 있습니다.